Camilla cuchara 10XLP

Manual de instrucciones

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Alcance aplicable

Se utiliza principalmente para hospitales, deportes, ambulancias y campos de batalla que llevan pacientes y personas heridas.

Características

1. Hecho de material de PE, estructura separable, con dispositivos de embrague en ambos extremos, la camilla se puede separar en 2 partes derecha e izquierda, sin necesidad de mover al paciente en su lugar original, el paciente puede ser metido o sacado rápidamente desde abajo El cuerpo, reduce las lesiones secundarias para el paciente.
2. Superficie cóncava, para que los pacientes puedan estar en la camilla firme.
3. La longitud de la camilla se puede ajustar a tres posiciones diferentes según la altura del paciente.
4. Se caracteriza por ser liviano, de uso seguro y fácil para la esterilización.

Parámetros técnicos (Tolerancia ± 5%)

Medida (L×W×H)	Medida plegada (L×W×H)	Carga maxima	Ajuste de longitud utilizable
209×42×7cm	167×42×7cm	200KG	167～200cm

Método de uso

1. De acuerdo con la altura del paciente, saque el botón negro en ambos lados, manténgalo en posición vertical (Figura `4), estirando o acortando la longitud (Figura 2), la longitud de la camilla se puede ajustar a tres posiciones diferentes, cada posición corresponde a un orificio (Figura 3), elija la posición adecuada, suelte el botón en el estado de nivel (Figura 2), mantenga el botón de bloqueo completamente bloqueado.
El orificio 0 es la posición inicial, el orificio 1 es la posición 1, el orificio 2 es la posición 2, el orificio 3 es la posición 3 (nota: las posiciones 1 y 2 son para uso normal). La longitud de la posición inicial H0 = 167 cm, 1 posición H1 = 178 cm, 2 posición H2 = 189 cm, 3 posición H3 = 200 cm. (Figura 1)

ADVERTENCIA: La longitud de la camilla máxima ajustable es de 200cm, es decir, no se podrá modificar la longitud en más de 200cm.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

2 、 Presione el botón del embrague en ambos extremos de la camilla, para que la camilla se pueda separar en dos partes. (Figura 5, Figura 6)

Advertencia: asegúrese de que el botón del embrague esté en estado de bloqueo cuando transporte a los pacientes.



Foto 5



Foto 6

3. Después de usar, se puede almacenar como plegado. Estirando la longitud hasta el estado máximo y luego doblando (Figura 7).



Foto 7

Precauciones

1 、 Al transportar, asegúrese de que los botones del embrague en ambos extremos estén bloqueados, use cinturones de seguridad.

2. Después de ajustar la longitud, asegúrese de que la posición esté bloqueada, no utilice una camilla sin bloqueo para no volver a dañar a los pacientes. Cuando se ajusta la longitud de la camilla para prohibir más de 3 posiciones, es decir, la longitud es de 200 cm.

Mantenimiento

1 、 Mantener limpio como rutina (incl. Desinfectar)

2 、 Compruebe si hay alguna pieza suelta o no como de costumbre.

Almacenamiento y transporte

1. Almacene esta camilla en lugar de entornos húmedos y no corrosivos.

2. Ser transferidos por herramientas de transporte comunes.

Embalajes y accesorios

1. Embalado en cartón de alta durabilidad.

2. Accesorios: 3pcs cinturones de seguridad, manual de usuario.