PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Camilla doble plegado PA-09

Manual de Instrucciones

Ⅰ. Introducción

Aquí se menciona parte del manual, lea atentamente la descripción, ya que proporcionó información sobre el uso seguro y los procedimientos de mantenimiento de información importante. Las imágenes y descripciones del manual no son vinculantes, "PROMEBA" tiene el derecho de modificar cualquier información. En el manual, el propósito es actualizar el manual en la calidad del producto. El manual de gráficos e imágenes es solo un ejemplo, los productos también pueden mejorarse aún más.

Ⅱ. Alcance aplicable

Se utiliza principalmente para hospitales, deportes, ambulancias y campos de batalla que llevan pacientes y personas heridas wound

Ⅲ. Caracteristicas

1 、 La camilla con estructura plegable (dos plegables), el volumen es pequeño después de plegado y tiene una mochila.

2 、 La camilla tiene cuatro estabilizadores.

3 、 La camilla está equipada con cinturones de seguridad para garantizar la seguridad de los pacientes en el proceso de traslado.

4 、 Está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y materiales de cuero oxford. Se caracteriza por ser liviano, pequeño, fácil de transportar, seguro y fácil de esterilizar.

Ⅳ.Parámetros técnicos

Modelo	PA-09
Medida desplegado (L×W×H)	221×53×15cm
Medida plegado (L×W×H)	110×18×11cm
Peso	5kg
Carga maxima	159kg

Ⅴ.Método de uso

1、Cuando transfiera a los pacientes, primero expanda la camilla. （Según la imagen 1).

Foto 1

2 、 Pacientes tendidos en la camilla y apretados los cinturones de seguridad.

3 、 Al plegar la camilla, invierta los pasos anteriores. (De acuerdo con la imagen 2 3 picture3)

Foto 2 Foto 3

Ⅵ. Precauciones

1 、 Si la superficie de la camilla está dañada, sustitúyala de inmediato.

2 、 Se deben usar cinturones seguros para prevenir lesiones secundarias en pacientes.

Ⅶ. Mantenimiento

1 、 Mantener limpio como rutina (incl. Desinfectar)

2 、 Verifique los cinturones de seguridad en la camilla después de usarlos durante un período de tiempo. Y si la correa está dañada, debe reemplazarse, si la tuerca y el tornillo de acero están sueltos, apriételos.

3 、 Acerca de las partes de conexión y rotación de las camillas ， Si hay un bloqueo grave, agregue aceite cuando sea necesario

Ⅷ. Almacenamiento

1 、 Guarde esta camilla en lugar de entornos a prueba de humedad y sin corrosión.

2 、 Almacenamiento, transporte, como se muestra en el cuadro de apilamiento.

Ⅸ. Transporte

1 、 Ser transferido por herramientas de transporte comunes ： avión 、 nave o carretera.

2 、 La camilla se puede manejar manualmente



X. Embalajes y accesorios

1 bag bolsa de nylon más un embalaje de cartón entero