



PROMEBA

**DISPOSITIVOS PARA
AMBULANCIAS**



PROMEBA

Tel. (+34) 938 371 200

Fax (+34) 938 371 955

Carretera C-16 Km. 59.5

08650 Sallent, Barcelona (España)

info@promeba.com



EL MEJOR SOCIO PARA EQUIPAR TU AMBULANCIA

Promeba es uno de los principales fabricantes mundiales de equipos para emergencias y primeros auxilios. Con una cartera de más de 1.700 productos —incluyendo camillas eléctricas y manuales, plataformas para camillas, soluciones de inmovilización, dispositivos de reanimación y aspiración, oxigenoterapia y una amplia gama de bolsas y mochilas profesionales para emergencias — PROMEBA ofrece una solución completa e integrada para el equipamiento de tu ambulancia.

Promeba colabora con los fabricantes de ambulancias de todo el mundo, proporcionando dispositivos seguros, altamente funcionales y completamente personalizables, diseñados para satisfacer las necesidades de cualquier escenario operativo. Cada solución está diseñada para optimizar la integración con las estructuras a bordo, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales, la máxima fiabilidad y la disponibilidad operativa inmediata.

¿QUÉ NOS CONVIERTE EN EL MEJOR PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIAS?



**PROVEEDOR ÚNICO
Y COMPLETO**



**35 AÑOS DE
EXPERIENCIA**



**DISPOSITIVOS
MÉDICOS
CERTIFICADOS**



**SERVICIO
POSVENTA**



**PRESENCIA
INTERNACIONAL**



NUESTRA HISTORIA



ESTABLECIENDO NUEVOS ESTÁNDARES EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Desde 1993, Promebea desarrolla y fabrica soluciones para el transporte sanitario y las emergencias. Desde su sede en Sallent, Barcelona, la compañía ha construido una gama especializada de camillas manuales y eléctricas, bancadas, sillas de transporte y otros equipos concebidos para ofrecer funcionalidad, fiabilidad y seguridad en las condiciones operativas más exigentes.



1993

FUNDACIÓN DE PROMEBEA

Promebea nace en Sallent, Barcelona, fundada por Antonio de Miguel. Desde una sólida base industrial, la empresa orienta progresivamente su actividad al desarrollo y fabricación de equipamiento para emergencias sanitarias, construyendo una gama de camillas, bancadas, sillas y otras soluciones para el transporte seguro de pacientes.



2001

NUEVA LÍNEA DE CAMILLAS

Promebea presenta la nueva línea de camillas, equipada con alturas regulables para facilitar la transferencia del paciente y adaptarse a diferentes procedimientos operativos. Su combinación de robustez, versatilidad y facilidad de uso impulsa una rápida adopción, hasta consolidarla como uno de los modelos dominantes del mercado español.



2008

EXPANSIÓN GLOBAL

El crecimiento de la actividad comercial y la adjudicación de licitaciones en Grecia, Polonia, Alemania, Australia y Sudamérica marcan el inicio de una nueva etapa internacional. Promebea amplía su presencia más allá del mercado español y adapta sus soluciones a las necesidades operativas y normativas de distintos países y regiones.



2015

DESARROLLO DE LA PC-750

Promebea inicia una nueva etapa tecnológica con el desarrollo de la PC-750, una camilla eléctrica concebida para reducir el esfuerzo físico de los profesionales y facilitar las operaciones de elevación, descenso, carga y transporte del paciente. Su sistema motorizado introduce un nuevo paradigma de ergonomía, seguridad y eficiencia operativa.



2022

PARTE DE PROTECT MEDICAL

La incorporación a Protect Medical marca una nueva etapa para Promebea. Como parte de un grupo internacional, Promebea acelera la innovación y responde de forma más directa a las necesidades de los fabricantes de ambulancias. La integración refuerza las capacidades industriales, impulsa las sinergias y acelera el desarrollo de soluciones para los mercados internacionales.



PLENA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS MÉDICAS

SOLUCIONES ERGONÓMICAS PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES

En Promeba nos especializamos en diseñar soluciones de transporte de pacientes a medida, adaptadas a sus necesidades específicas. Cada producto está diseñado para ofrecer máxima maniobrabilidad, estabilidad y comodidad para el operador, ayudando a reducir la fatiga física y el riesgo de lesiones por levantamiento. Los materiales duraderos, los controles intuitivos y los sistemas confiables de frenado o rieles aseguran un manejo seguro en escaleras y espacios reducidos.



CERTIFICACIONES Y CONFORMIDAD NORMATIVA

La seguridad en los vehículos de emergencia es esencial para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. A nivel europeo, dos normas de referencia fundamentales garantizan esta protección: EN 1789 y EN 1865. Todos nuestros dispositivos están diseñados y ensayados en plena conformidad con estas normas, que establecen los requisitos de seguridad, diseño y prestaciones para los equipos de ambulancia y los sistemas de transporte y manejo de pacientes.



REGLAMENTO (UE) 2017/745 (MDR)

Garantiza que los productos sanitarios comercializados en la Unión Europea sean seguros, eficaces y conformes durante todo su ciclo de vida. En particular, establece:

- Requisitos estrictos para el diseño, la fabricación y la comercialización de productos sanitarios en la UE.
- Clasificación de los productos según su nivel de riesgo (Clase I, IIa, IIb y III).
- Certificación CE más exigente, con mayor participación de los organismos notificados.
- Trazabilidad completa mediante el sistema UDI.
- Refuerzo de la vigilancia de la seguridad tras la comercialización.
- Documentación y transparencia a través de la base de datos EUDAMED.



NORMA EN 1865

La norma EN 1865 establece las especificaciones técnicas y los requisitos de ensayo para los equipos de manejo de pacientes utilizados en ambulancias terrestres. Incluye diferentes partes según el tipo de dispositivo:

- EN 1865-1: Sistemas generales para camillas y equipos de manejo de pacientes.
- EN 1865-2: Camillas con asistencia eléctrica.
- EN 1865-3: Camillas para cargas elevadas.
- EN 1865-4: Sillas plegables para el traslado de pacientes.
- EN 1865-5: Sistemas de fijación para camillas.



NORMA EN 1789

La norma EN 1789 establece los requisitos para el diseño, el equipamiento y la seguridad de las ambulancias destinadas al transporte y tratamiento de pacientes. Define el equipamiento obligatorio según la categoría del vehículo y los requisitos de resistencia mecánica de los sistemas de fijación de los productos sanitarios, conocidos como certificación 10G. Su cumplimiento es esencial para la homologación de ambulancias en Europa, garantizando que los equipos permanezcan firmemente fijados y soporten elevadas aceleraciones en situaciones de emergencia.

PARTE DE UN GRUPO MÉDICO INTERNACIONAL



Promeba es un especialista español en equipamiento para emergencias y transporte sanitario, fabricante de camillas de ambulancia manuales y motorizadas, sistemas de anclaje y sillas de evacuación, diseñados para mejorar la ergonomía, optimizar la operatividad y proteger al personal de los servicios de emergencias médicas (EMS) durante las intervenciones.



aluderm+ es una marca alemana especializada en apósitos delicados y de alto rendimiento. Su tecnología con recubrimiento de aluminio evita que los vendajes se adhieran a la herida, favoreciendo la cicatrización y los cambios de apósito sin dolor. Utilizada desde hace décadas por los servicios de emergencia, hospitales y en aplicaciones de primeros auxilios.



CA-MI es un fabricante italiano de equipos electromédicos y dispositivos médicos, al servicio de los profesionales de la salud en todo el mundo desde 1984. Su gama de productos incluye dispositivos para terapia respiratoria, unidades de aspiración quirúrgica, instrumentos de diagnóstico, ayudas para la rehabilitación y dispositivos para el cuidado neonatal, todos diseñados para garantizar fiabilidad, calidad certificada y uso clínico diario en más de 100 países.



PAX-Bags es una marca global especializada en mochilas, bolsas y sistemas de transporte de alta calidad para emergencias y rescate, destinados a EMS, bomberos, fuerzas policiales y uso militar. Su equipamiento modular y resistente, desarrollado junto con profesionales operativos, ofrece soluciones prácticas y configurables, diseñadas para las necesidades reales de la emergencia.



Ruth Lee Ltd es una empresa británica líder en el diseño y la fabricación de maniqués realistas para formación en rescate e intervención médica. Sus productos permiten la capacitación profesional en los sectores del rescate acuático y técnico, los bomberos y la sanidad, ayudando a los equipos a desarrollar competencia y seguridad en operaciones de salvamento críticas.



Spencer es un fabricante italiano de dispositivos para emergencias, seguridad y rescate, con una amplia cartera de productos que incluye camillas para ambulancia, sistemas de transporte de pacientes, dispositivos de reanimación e inmovilización: todo está diseñado para apoyar a los profesionales EMS, a los fabricantes de ambulancias y a los operadores sanitarios con soluciones fiables y específicas en todo el mundo.



RescueTECH es un proveedor estadounidense de equipos para rescate técnico y seguridad en vida, orientado a equipos de bomberos, industriales, militares y de rescate táctico. Con décadas de experiencia en rescate con cuerdas y equipos de extracción técnica, suministra camillas, arneses, cuerdas, herramientas para rescate acuático, maniqués de entrenamiento y kits de trauma, con especial atención al cumplimiento de las normas NFPA y a las necesidades operativas de los rescatistas profesionales.



LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES

Véase la página **62**

REANIMACIÓN Y ASPIRACIÓN

Véase la página **56**

CAMILLAS Y SISTEMAS DE SOPORTE PARA AMBULANCIAS

Véase la página **8**

INMOVILIZACIÓN Y RESCATE DE PACIENTES

Véase la página **34**

SILLAS DE EVACUACIÓN Y SILLAS SALVAESCALERAS


Véase la página **24**

PRIMEROS AUXILIOS

Véase la página **68**

BOLSAS DE EMERGENCIA

Véase la página **74**



CAMILLAS PARA AMBULANCIAS Y BANCADAS



CÓMO ELEGIR LA CAMILLA ADECUADA PARA TU AMBULANCIA

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Las camillas pueden ser motorizadas o autocargables. Las motorizadas permiten ajustar la altura de la superficie y realizar la carga en la ambulancia mediante un panel de control, eliminando el esfuerzo de elevación. Las autocargables manuales funcionan mediante mandos intuitivos y ergonómicos. **Promeba ofrece ambas soluciones para adaptarse a las diferentes necesidades operativas.**



CAPACIDAD DE CARGA

La capacidad de carga debe cubrir tanto el peso del paciente como el del equipamiento transportado sobre la camilla. Cada modelo tiene un límite máximo de carga. **Las camillas Promeba ofrecen capacidades de 250 a 350 kg, adaptándose a cualquier escenario de transporte.**

350 KG



250 KG

MATERIALES

El aluminio es el principal material utilizado para los bastidores de las camillas Promeba. **En los modelos más avanzados se aplica un acabado protector mediante micropulido con granallado, lo que aumenta la resistencia a los golpes y a los arañazos y prolonga la vida útil del dispositivo.**



TRANSPORTE BARIÁTRICO O ESTÁNDAR

Para pacientes con mayor peso se requieren soluciones bariátricas, mediante camillas de mayor anchura o accesorios laterales de ampliación. **La gama Promeba incluye camillas bariátricas específicas y kits de expansión.**



OPCIÓN CARRO CAMILLA

Algunos modelos Promeba están disponibles en versión carro camilla, ideal para el traslado interno de pacientes en hospitales, clínicas y centros asistenciales, con una estructura estable, segura y fácil de maniobrar.



BASTIDOR RETRÁCTIL

En espacios reducidos, como ascensores o pasillos estrechos, un bastidor retráctil o de longitud reducida mejora la maniobrabilidad. **La mayoría de las camillas Promeba incorporan soluciones de bastidor compacto para facilitar el traslado en espacios confinados.**



ALTURAS VARIABLES

La posibilidad de ajustar la altura de la superficie de la camilla reduce el esfuerzo de los operadores durante el manejo del paciente. Las camillas pueden disponer de altura fija, altura intermedia o múltiples posiciones. **Promeba ofrece una de las gamas más amplias del mercado, con modelos que superan las 5 posiciones de altura.**



RUEDAS GIRATORIAS

Las cuatro ruedas giratorias mejoran la maniobrabilidad y reducen el esfuerzo de los operadores. **Las camillas Promeba están equipadas con ruedas giratorias con freno para desbloquear las ruedas delanteras.**



PC-750

CAMILLA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG

PC-750 es una camilla eléctrica diseñada para facilitar las operaciones de carga, elevación y descenso, soportando hasta 350 kg sin esfuerzo. Sus barandillas laterales abatibles y regulables amplían la superficie de la camilla, facilitando el transporte de pacientes bariátricos. Es la solución ideal para proteger la espalda de los operadores y ofrecer una versatilidad excepcional.

Materiales: aluminio y acero inoxidable.

Capacidad
de carga
**350
KG**



- ✓ **SISTEMA MOTORIZADO**
- ✓ **PLATAFORMA ACORTABLE**
- ✓ **MANILLAS TELESCÓPICAS**
- ✓ **RUEDAS GIRATORIAS CON BLOQUEO DIRECCIONAL**
- ✓ **TRANSPORTE BARIÁTRICO**
- ✓ **BATERÍA RECARGABLE: 2 X 24 V DE LITIO**

PB-720

SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CAMILLA ELÉCTRICA

PB-720 se suministra con la camilla PC-750 para optimizar las operaciones de carga y descarga en los vehículos de emergencia. Extraíble y desplazable lateralmente, también está disponible con compartimento para tablero espinal o camilla cuchara.

Materiales: aluminio y acero inoxidable.



- ✓ **CARGA ASISTIDA**
- ✓ **EXTRAÍBLE Y DESPLAZABLE LATERALMENTE**
- ✓ **SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMILLA**
- ✓ **DISPONIBLE CON COMPARTIMENTO PARA TABLERO ESPINAL**



MODELO	LONGITUD MÍN./MÁX.	ANCHURA MÍN./MÁX.	ALTURA MÍN./MÁX.	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	INCLINACIÓN TRENDLENBURG / FOWLER	COLOR
PC-750 Camilla eléctrica	162,5 / 200 cm	59 / 90 cm	42 / 130 cm	350 kg	88 kg	30° / 17°	●
PC-752 Camilla eléctrica	162,5 / 200 cm	59 / 90 cm	42 / 130 cm	350 kg	88 kg	30° / 17°	○

EL PRODUCTO SE SUMINISTRA CON: Sistema de soporte para camilla PB-720 – Palo de suero plegable – Reposacabezas ergonómico extensible – Colchón de PVC impermeable termosellado – Cinturones de sujeción con botón de bloqueo – Bolsillo portadocumentos.. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO INCLUIDO: Compartimento de batería con cierre – Sistema de carga automática integrado – Cargador externo.

PC-750 está equipada con un panel de control intuitivo que permite ajustar fácilmente la altura, gestionar con precisión los movimientos de elevación y descenso y mejorar la visibilidad mediante luces LED.

Las barandillas laterales plegables y regulables amplían la superficie de la camilla, facilitando el transporte de pacientes bariátricos con una capacidad de carga de hasta 350 kg.

La longitud total de la camilla puede reducirse elevando el respaldo y retrayendo las manillas telescópicas, una solución ideal para el transporte en espacios reducidos como ascensores.



PC-750 ofrece una alta eficiencia energética gracias a su alimentación mediante 2 baterías de litio de 24 V, que se recargan de forma secuencial para optimizar el consumo, garantizar un alto rendimiento y reducir el riesgo de fallos.

MODELO	COMPARTIMENTO PARA TABLERO ESPINAL / CAMILLA CUCHARA	DIMENSIONES	ALTURA DE LA SUPERFICIE	MOVIMIENTO LATERAL	MOVIMIENTO FRONTAL	PESO	COLOR
PB-720 Sistema de soporte eléctrico para camillas con compartimento	✓	204 x 60 cm	75 cm	30 cm	164 cm	140 kg	●
PB-720 Sistema de soporte eléctrico para camillas sin compartimento	N.D.	204 x 60 cm	66 cm	30 cm	164 cm	117 kg	●
PB-722 Sistema de soporte eléctrico para camillas con compartimento	✓	204 x 60 cm	75 cm	30 cm	164 cm	140 kg	○
PB-722 Sistema de soporte eléctrico para camillas sin compartimento	N.D.	204 x 60 cm	66 cm	30 cm	164 cm	117 kg	○

PE220-PC912

CAMILLA PERFORMANCE PARA AMBULANCIA


La camilla PC220-PC912 Performance combina ergonomía, fiabilidad y resistencia gracias a su estructura de aluminio de alta resistencia y a sus componentes diseñados para un uso intensivo en entornos EMS. Ofrece altas prestaciones y seguridad durante el transporte y la movilización del paciente.

PE220-PC912 integra el sistema Ergo Load, que permite mantener una postura ergonómica y reducir el esfuerzo durante la carga en la ambulancia. El sistema Quick Lock System permite bloquear las ruedas delanteras mediante una palanca dedicada, sin necesidad de agacharse.

Capacidad
de carga
**250
KG**

SISTEMA DE FIJACIÓN COMPATIBLE

PB440/2-W



- ✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA**
- ✓ **MANILLAS TELESCÓPICAS**
- ✓ **INCLUIDO: CINTURONES TIPO ARNÉS Y PORTASUEROS**
- ✓ **SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LOS SOPORTES Y GUÍAS PROMEB A**

MODELO	DIMENSIONES	DIMENSIONES PLEGADA	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN	RUEDAS	COLOR DEL BASTIDOR
PE220-PC912	194 x 56 x 104 cm	194 x 56 x 32,5 cm	250 kg	66 cm	44 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias	○

PB-440/2W

SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMÁTICO DE CARGA DE CAMILLAS


El PB-440/2W es un sistema eléctrico automático diseñado para facilitar la carga y descarga de camillas en la ambulancia, reduciendo el esfuerzo físico de los operadores.

El sistema detecta automáticamente el acoplamiento de la camilla y activa el motor eléctrico para realizar el traslado de forma controlada y segura, mejorando la ergonomía y reduciendo el riesgo de sobrecarga musculoesquelética.

Con una longitud de 2018 mm, el PB-440/2W permite trabajar con las camillas de la serie 600 y 900 sin ninguna adaptación.



Posición Trendelenburg (+10 %) y anti-Trendelenburg (-15 %) con accionamiento eléctrico



Componentes eléctricos centralizados en alojamiento estanco.

Superficie superior de acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.

Mandos frontales de fácil acceso para la carga y descarga en modo manual.

Avisos luminosos y acústicos durante los movimientos en modo eléctrico.



DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA BANDEJA MEDIANTE PEDAL(30 CM)



SISTEMA DE GANCHOS AJUSTABLES COMPATIBLE CON VARIAS CONFIGURACIONES DE CAMILLA



FUNCIONAMIENTO COMPLETAMENTE MANUAL EN CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	ALIMENTACIÓN	MOVIMIENTO LATERAL	TRENDELENBURG	COLOR DEL BASTIDOR
PB-440/2W	201,8 x 63 x 42,5 cm	300 kg	66 cm	142 kg	12 V DC	30 cm	-15° / +10°	○

SERIE PC-900

CAMILLAS DE LA SERIE 900 PERFORMANCE

Las camillas de la serie Performance están diseñadas para ofrecer altos niveles de ergonomía, seguridad y fiabilidad en las operaciones de emergencia. Comparten la mayoría de las características constructivas y ergonómicas, y están fabricadas con una estructura de aluminio de alta resistencia.

Todos los modelos, excepto el PC-951/7, están equipados con el sistema Ergo Load, que reduce el esfuerzo del operario al cargar la ambulancia, y con el sistema Quick Lock, que permite bloquear las ruedas delanteras mediante una práctica palanca trasera sin cambiar la posición de trabajo.

Capacidad de carga
250 KG



ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA



MANILLAS TELESCÓPICAS



INCLUIDO: CINTURONES TIPO ARNÉS Y PORTASUEROS



SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LOS SOPORTES Y GUÍAS PROMEB A

SISTEMAS DE FIJACIÓN COMPATIBLES

PA-550 (universal) y **PA-535/2** (de 3 puntos), certificados 10G.



FOWLER POSITION

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN	RUEDAS	COLOR DEL BASTIDOR
PC-911/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 94 cm	250 kg	56 cm	43 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-951/7 Camilla de ambulancia con la posición de Fowler	192 x 58 x 94 cm	250 kg	56 cm	43,5 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-912/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 104 cm	250 kg	66 cm	44 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-952/7 Camilla de ambulancia con la posición de Fowler	192 x 58 x 104 cm	250 kg	66 cm	44,5 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-913/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 108 cm	250 kg	73 cm	46 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○

SERIE PC-900

CAMILLAS DE LA SERIE 900 STANDARD

Las camillas manuales para ambulancia PROMEBA Serie 900 están diseñadas para ofrecer fiabilidad, ligereza y ergonomía durante las operaciones de emergencia y el transporte de pacientes. La estructura de aluminio de alta resistencia, junto con componentes sometidos a rigurosos ensayos en condiciones de uso intensivo, garantiza una gran robustez y una larga vida útil. Su diseño ergonómico facilita las operaciones de carga, descarga y movilización, reduciendo el esfuerzo del operador y el riesgo de lesiones.

Equipadas con barandillas laterales abatibles, respaldo regulable manualmente, manillas telescópicas, cuatro ruedas de carga y porta sueros plegable, ofrecen practicidad y seguridad en todas las fases de la intervención.

Capacidad de carga
250 KG

SISTEMAS DE FIJACIÓN COMPATIBLES

PA-550 (universal) y
PA-535/2 (de 3 puntos),
certificados 10G.



- ✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA**
- ✓ **MANILLAS TELESCÓPICAS**
- ✓ **INCLUIDO: CINTURONES TIPO ARNÉS Y PORTASUEROS**
- ✓ **SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LOS SOPORTES Y GUÍAS PROMEBA**

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN	RUEDAS	COLOR DEL BASTIDOR
PC-901/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 94 cm	250 kg	56 cm	44 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-921/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 94 cm	250 kg	56 cm	42,5 kg	152,5 cm	2 ruedas delanteras fijas + 2 ruedas traseras giratorias	○
PC-902/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 104 cm	250 kg	66 cm	43 kg	152,5 cm	4 ruedas traseras giratorias	○
PC-922/7 Camilla de ambulancia	192 x 58 x 104 cm	250 kg	66 cm	43,5 kg	152,5 cm	2 ruedas delanteras fijas + 2 ruedas traseras giratorias	○

SERIE PC-900

CONJUNTOS CARRO CAMILLA

Los conjuntos de camilla con carro manual PROMEB A de las series PC-916/917/918 están diseñados para el transporte y traslado de pacientes en entornos hospitalarios y prehospitalarios, ofreciendo maniobrabilidad, robustez y ergonomía. Su estructura de aluminio de alta resistencia, sometida a rigurosos ensayos en condiciones de uso intensivo, garantiza fiabilidad y una larga vida útil.

La superficie de la camilla, deslizante y extraíble con sistema de bloqueo, facilita la transferencia del paciente incluso en espacios reducidos, mientras que las barandillas laterales abatibles permiten un traslado seguro a la cama hospitalaria. Los sistemas Ergo Load y Quick Lock mejoran el control durante la movilización, reduciendo el esfuerzo del operador.

Capacidad
de carga
**250
KG**



Bandeja superior deslizante y sistema de bloqueo.

SISTEMAS DE FIJACIÓN COMPATIBLES

PA-550 (universal) y
PA-535/2 (de 3 puntos),
certificados 10G.



ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA



MANILLAS TELESCÓPICAS



INCLUIDO: CINTURONES TIPO ARNÉS Y PORTASUEROS



SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LOS SOPORTES Y GUÍAS PROMEB A

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN	RUEDAS	COLOR DEL BASTIDOR
PC-916/7 Carro camilla para ambulancia	192 x 58 cm	250 kg	56 cm	55 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○
PC-917/7 Carro camilla para ambulancia	192 x 58 cm	250 kg	66 cm	54 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○
PC-918/7 Carro camilla para ambulancia	192 x 58 cm	250 kg	73 cm	57 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○
PC-956/7 Carro camilla para ambulancia con la posición de Fowler	192 x 58 cm	250 kg	56 cm	55 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○
PC-957/7 Carro camilla para ambulancia con la posición de Fowler	192 x 58 cm	250 kg	66 cm	54 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○
PC-958/7 Carro camilla para ambulancia con la posición de Fowler	192 x 58 cm	250 kg	73 cm	57 kg	152,5 cm	4 ruedas giratorias y bloqueables	○

SERIE PC-900

CAMILLAS PARA EL TRANSPORTE DE INCUBADORA

Las camillas PROMEBA para el transporte de incubadoras están diseñadas para garantizar un traslado seguro, estable y ergonómico de recién nacidos durante las intervenciones de emergencia y el transporte sanitario. La estructura de alta resistencia y la superficie completamente plana reforzada en acero inoxidable permiten un alojamiento seguro de la incubadora, ofreciendo una elevada estabilidad durante la movilización.

Compatibles con los sistemas de soporte y fijación PROMEBA, estas camillas ofrecen una solución versátil para diferentes configuraciones de ambulancia. Su diseño facilita las operaciones de carga y descarga, garantizando una excelente maniobrabilidad gracias a las ruedas delanteras giratorias y a las ruedas traseras giratorias con sistema de bloqueo en los modelos de la Serie 900.

Capacidad de carga
250 KG

SISTEMAS DE FIJACIÓN COMPATIBLES

PA-550 (universal) y
PA-535/2 (de 3 puntos),
certificados 10G.



Superficie completamente plana reforzada con acero inoxidable.



ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA



MANILLAS TELESCÓPICAS



SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LOS SOPORTES Y GUÍAS PROMEBA

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA	PESO	DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN	RUEDAS	COLOR DEL BASTIDOR
PC-904/7 Camilla para el transporte de incubadora	192 x 58 x 86 cm	250 kg	56 cm	54 kg	152,5 cm	Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras giratorias con bloqueo	○
PC-934/7 Camilla alta para el transporte de incubadora	192 x 58 x 86 cm	250 kg	66 cm	52 kg	152,5 cm	Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras giratorias con bloqueo.	○
PC-944/7 Camilla para el transporte de incubadora de altura extraalta	192 x 58 x 103 cm	250 kg	73 cm	54 kg	152,5 cm	Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras giratorias con bloqueo.	○

PROMEBA ofrece a los servicios de emergencia una gama completa de accesorios para camillas, diseñados para mejorar, personalizar y hacer más seguro y confortable el transporte de pacientes, tanto para el paciente como para el operador EMS.



PA-632
COLCHÓN TERMOSOLDADO,

Ignífugo. Homologado.



PA-525
PORTABOTELLA DE OXÍGENO



PAX MINI OXY COMPACT
BORSA COMPATTA PER IL TRASPORTO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO

CÓDIGO 201080307 – MEDIDA M – Azul

CÓDIGO 201080311 – MEDIDA M – VERDE

CÓDIGO 216790307 – MEDIDA L – Azul



PS3500-11110
CINTURÓN PARTE SUPERIOR TIPO ARNÉS
PARA CAMILLAS SERIE 600 / 700 / 900

Incluye anclaje cinturón al perfil de la camilla.



PA-620
PORTADOCUMENTO PARA RESPALDO
CAMILLA



PA-632/1
COJÍN PARA PACIENTE



PC6100
MESA INSTRUMENTAL

Plegable, adaptable a cualquier camilla (excepto incubadora).



PA-004
CLIP SUJECIÓN DE LAS PATAS

Se entrega con la pieza metálica para incorporar en las camillas. set de 2 unidades.



PA-9010
BARRA TUBULAR SUJETA

Tubos con soporte camilla 900 incluido.



PA-901/0
SOPORTE PARA FIJAR LOS ACCESORIOS AL
PERFIL DE LA CAMILLA



PA-727
PROTECCIÓN PIES CAMILLA

Fabricado en lona lavable e interior de aluminio.



PA-900
SOPORTE ESPECIAL PARA CORPULS /
SCHILLER CAMILLAS SERIE 900

SERIE 455

BANCADA ELÉCTRICA CON SUSPENSIÓN 10G

Los soportes para camilla PROMEBA PB-455 y PB-455/4 están diseñados para su instalación en ambulancias y permiten el transporte del paciente con un alto nivel de seguridad y confort.


Equipados con un sistema de accionamiento totalmente eléctrico mediante dos actuadores, permiten regular la altura, las posiciones Trendelenburg y anti-Trendelenburg, así como la posición automática de carga, mediante un mando a distancia. El sistema de suspensión con amortiguador de gas regulable absorbe las vibraciones durante el transporte, mejorando el confort del paciente y la seguridad de la tripulación.

Capacidad de carga
300 KG

Superficie superior de acero inoxidable para una mayor resistencia y durabilidad.

Incluye una rampa plegable de acero inoxidable de 35 cm.

La función de bloqueo de la suspensión sirve para desactivar el efecto amortiguador cuando es necesario mantener la superficie de la camilla completamente estable.



El modelo PB 455 cuenta con un compartimento integrado para alojar una camilla cuchara, mientras que el modelo PB-455/4 puede alojar una camilla cuchara PA-05 y un tablero PA21.



COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA OTROS DISPOSITIVOS



INCLUYE SISTEMA FIJACIÓN PARA CAMILLAS PROMEBA

MODELO	DIMENSIONES	COMPARTIMENTO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE CARGA AJUSTABLE	PESO	DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL	DESPLAZAMIENTO LATERAL MANUAL	COLOR
PB-455/0 Conjunto bancada electromecánica con suspensión	188 x 63 cm	1	300 kg	32-50 cm	125 kg	-	26,6 cm	○
PB-455/4 Conjunto bancada con suspensión	200,5 x 63 cm	2	300 kg	32-48 cm	123 kg	✓	26,6 cm	○

Características motorizadas: Ajuste de altura eléctrico, recorrido de hasta 16 cm. Trendelenburg eléctrico (+10°). Anti-Trendelenburg eléctrico (-15°). Posición de carga automática. Sistema de suspensión: amortiguador de gas regulable en 3 niveles de rigidez con función de bloqueo. Mando a distancia con cable de 1,5 m y mandos de carga/descarga frontales integrados. Alimentación 12 V CC.

SERIE 460

BANCADA ELÉCTRICA SIN SUSPENSIÓN

PB460/1 y PB460/2 son soportes eléctricos para camilla equipados con dos actuadores, que permiten la regulación eléctrica de la altura, las posiciones Trendelenburg (+15°) y anti-Trendelenburg (-10°) y la posición automática de carga mediante un mando a distancia.

El mando con cable de 1,5 m ofrece un control cómodo e intuitivo, mientras que los mandos frontales de fácil acceso simplifican las operaciones de carga y descarga.

Capacidad de carga
300 KG

- ✓ **MOVIMIENTO LATERAL MANUAL**
- ✓ **REGULACIÓN MEDIANTE MANDO A DISTANCIA**
- ✓ **SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE INDEFORMABLE**

Incluye una rampa plegable de acero inoxidable de 35 cm.



El modelo PB460/1 dispone de un compartimento específico para una camilla cuchara o un tablero espinal.

SERIE 410

PORTACAMILLAS MANUAL

Los PB-410/5 y PB-410/6 ofrecen una solución robusta y funcional para la carga, fijación y el transporte de camillas de carga automática. Ambos modelos incorporan una superficie superior plana de acero inoxidable de 2 m, una rampa abatible de acero inoxidable para facilitar las operaciones de carga y descarga, regulación manual de las posiciones Trendelenburg y anti-Trendelenburg (-10°/+10°), desplazamiento lateral mediante pedal y mandos frontales ergonómicos.

Capacidad de carga
300 KG

- ✓ **MOVIMIENTO LATERAL MANUAL**
- ✓ **PREPARACIÓN PARA CABRESTANTE DE CARGA**

Incluye una rampa plegable de acero inoxidable de 35 cm.



El modelo PB-410/6 dispone de un espacio específico para una camilla cuchara o un tablero espinal.

MODELO	DIMENSIONES	COMPARTIMENTO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL	DESPLAZAMIENTO LATERAL MANUAL	RAMPA ABATIBLE INCLUIDA	COLOR
*PB-460/1-W Bancada eléctrica sin suspensión	201 x 63 x 31-47 cm	1	300 kg	105 kg	✓	13,3 cm	35 cm	○
*PB-460/2-W Bancada eléctrica sin suspensión	200,5 x 63 x 24-40 cm	-	300 kg	98 kg	✓	13,3 cm	35 cm	○
PB-410/5-W Bancada portacamillas manual	200 x 63 x 29,5 cm	-	300 kg	84 kg	-	30 cm	18 cm	○
PB-410/6-W Bancada portacamillas manual	200 x 63 x 32,5 cm	1	300 kg	84 kg	-	30 cm	35 cm	○

***Características motorizadas:** regulación eléctrica de la altura (recorrido de hasta 16 cm), posición Trendelenburg (+15°), posición anti-Trendelenburg (-10°), posición automática de carga, mando a distancia con cable, mandos posteriores para las operaciones de carga y descarga y alimentación 12 V DC.

SERIE 420

PORTACAMILLAS BASIC FIJO

Los PROMESA PB-4203, PB-4204 y PB-4206 están diseñados para su instalación fija en ambulancias y permiten la carga, fijación y el transporte seguro de camillas de carga automática. Fabricados con rampa y superficie superior de acero inoxidable, incorporan un rodillo de carga para facilitar la introducción de la camilla, una rampa abatible con amortiguador de gas y la predisposición para la instalación de sistemas de fijación compatibles con distintos tipos de camilla.

Capacidad de carga
380 KG

Los modelos PB-420/2 y PB-420/4 disponen respectivamente de 1 y 2 compartimentos específicos para una camilla cuchara o un tablero espinal.

Según el modelo, están disponibles versiones con compartimentos específicos para una camilla cuchara y un tablero espinal, así como con desplazamiento lateral de la superficie de soporte.

✓ **SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE INDEFORMABLE**

✓ **PREPARACIÓN PARA SISTEMAS DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA**



SERIE 420

PORTACAMILLAS MANUAL CON DESPLAZAMIENTO LATERAL

Los PB-420-W, PB-420/1-W y PB-420/6-W son sistemas modulares diseñados para su instalación en ambulancias y para la fijación rápida y segura de camillas de carga automática. Incorporan una rampa abatible de acero inoxidable, una superficie superior de acero inoxidable de fácil limpieza, un rodillo de carga para facilitar las operaciones de carga y descarga de la camilla y desplazamiento lateral mediante pedal.

Capacidad de carga
350 KG

El modelo PB-420/6 incorpora regulación de la inclinación manual de la rampa.

✓ **SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE INDEFORMABLE**

✓ **MOVIMIENTO LATERAL MANUAL**

✓ **PREPARACIÓN PARA SISTEMAS DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA**



Los modelos PB-420/1 y PB-420/6 disponen respectivamente de 1 y 2 compartimentos específicos para una camilla cuchara o un tablero espinal.

CODICE	DIMENSIONES	COMPARTIMENTO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	DESPLAZAMIENTO LATERAL MANUAL	RAMPA ABATIBLE INCLUIDA	COLOR
PB-420/2-W Portacamillas basic fijo con cajón	202,5 x 60 x 10 cm	1	380 kg	41,5 kg	N/D	✓	○
PB-420/3-W Portacamillas basic plano – fijo	201 x 60 x 5,5 cm	–	380 kg	30 kg	N/D	✓	○
PB-420/4-W Portacamillas basic fijo con doble cajón	202,5 x 60 x 20 cm	2	380 kg	60 kg	N/D	✓	○
PB-420/0-W* Portacamillas extraplano con desplazamiento lateral	209 x 60 x 17 cm	–	350 kg	45 kg	30 cm	✓	○
PB-420/1-W Portacamillas con desplazamiento lateral y cajón	206 x 60 x 7 cm	1	350 kg	40 kg	30 cm	✓	○
PB-420/6-W Portacamillas con desplazamiento lateral y doble cajón	208 x 60 x 27 cm	2	350 kg	65 kg	30 cm	✓	○

* Cuenta con fijaciones internas para mantener estable la camilla tipo cuchara durante el transporte.



PB4200-03172

RAMPA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTES Y GUÍAS

Sin rodillo de carga. Longitud: 18 cm.
Peso: 2,86 kg.



PB4200-03072

RAMPA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTES Y GUÍAS

Con rodillo de carga. Longitud: 35 cm.
Peso: 5,35 kg.



PB4200-03310

RAMPA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTES Y GUÍAS

Con rodillo de carga. Longitud: 45 cm.
Fabricación bajo pedido. Peso: 6,9 kg.



PB4200-03271

RAMPA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTES Y GUÍAS

Con rodillo de carga. Longitud: 50 cm.
Fabricación bajo pedido. Peso: 7,4 kg.



PB4205-03090

RAMPA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTES Y GUÍAS

Con rodillo de carga. Longitud: 89 cm.
Peso: 11,5 kg. Fabricación según confirmación de pedido.



PA-535/1
SISTEMA DE FIJACIÓN 10 G PARA CAMILLAS

Compuesto por 2 elementos: gancho trasero y fijación delantera integrada en la estructura de la guía o del soporte para camilla. Se puede instalar en cualquier portal para camillas o directamente en el suelo de la ambulancia.

Peso: 10 kg
Capacidad de carga: 250 kg
Altura de carga: 3 cm



PA-535/2
SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CAMILLAS

Compuesto por 3 elementos: gancho trasero y fijación delantera mediante 2 ganchos integrados en la estructura de la guía o del soporte para camilla.

Peso: 8 kg
Capacidad de carga: 250 kg



PA-550
SISTEMA DE FIJACIÓN 10 G PARA CAMILLAS

Cierre monobloque. Se puede instalar en cualquier portal para camillas o directamente en el suelo de la ambulancia.

Peso: 12 kg
Capacidad máxima: 250 kg
Altura de carga: 3 cm



PA-490/2
KIT DE CABRESTANTE MOTORIZADO PARA LA CARGA DE LA CAMILLA EN LA AMBULANCIA

Kit de cabrestante con soporte para instalación directa en vehículo o sobre guías/soportes básicos sin desplazamiento lateral ni Trendelenburg. Mando a distancia con cable largo y correa de arrastre con cierre por botón (>3 m).

Dimensiones: 40,8 x 25,9 x 21,7 cm
Peso: 9 kg
Capacidad máxima de carga: 250 kg
Alimentación: 12 V DC
Corriente nominal: 50 A
Potencia: 550 W
Pendiente máxima de carga: 20 %



PA-490/1
KIT DE CABRESTANTE UNIVERSAL CON SOPORTE PARA CAMILLA PB-410/0

Se suministra premontado y completo con el sistema de fijación para camillas.

Dimensiones: 26,2 x 18,3 x 33,7 cm
Peso: 8,2 kg
Capacidad máxima de carga: 250 kg
Alimentación: 12 V DC
Corriente nominal: 50 A
Potencia: 550 W
Pendiente máxima de carga: 20 %

SILLAS DE TRANSPORTE Y EVACUACIÓN



PS-190

SILLA ORUGA ELÉCTRICA

La silla PS-190 y sus variantes PS-191, PS-195 y PS-196 están equipadas con orugas eléctricas, diseñadas para facilitar el ascenso y descenso por escaleras con el mínimo esfuerzo por parte del operador.

Fabricadas en aluminio y disponibles con acabado en rojo o blanco, incorporan asiento y respaldo de ABS negro. Se distinguen por su elevada maniobrabilidad, garantizada por sus cuatro ruedas, y por un sistema de plegado rápido que facilita su transporte y almacenamiento.



ASAS TELESCÓPICAS FRONTALES



ORUGAS MOTORIZADAS



PANEL DE CONTROL INTUITIVO



SISTEMA DE PLEGADO RÁPIDO



DESBLOQUEO MANUAL DE EMERGENCIA

Capacidad de carga
180 KG

Dos asas de transporte plegables en la parte posterior.

Silla de fácil manejo que puede subir y bajar escaleras mediante oruga.

La silla está equipada con cinturones para garantizar la seguridad durante el transporte.

Fabricada en aleación de aluminio, plegable, compacta y ligera.

Panel de control intuitivo y ergonómico integrado en el reposacabezas, con indicadores LED y botón de parada de emergencia.

Reposacabezas acolchado para aumentar la comodidad del paciente.

Reposabrazos plegables.

Motor silencioso, duradero y fiable para operaciones continuas y exigentes.

Ruedas de goma: 2 delanteras giratorias y 2 traseras con freno.

SISTEMA DE FIJACIÓN

PA-578 Sistema de fijación para la silla PS-190



MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS TELESCÓPICAS	RUEDAS DELANTERAS/ TRASERAS	ASAS TRASERAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
PS-190	80 x 50 x 110 cm	110 x 50 x 27 cm	180 kg	Aluminio	30 kg	✓	Ø 7,5 / Ø 12,5 cm	2	Traseras	✓	●	●
PS-191	80 x 50 x 110 cm	110 x 50 x 27 cm	180 kg	Aluminio	30 kg	✓	Ø 7,5 / Ø 12,5 cm	2	Traseras	✓	○	●
PS-195	76 x 52,5 x 119 cm	119 x 52,5 x 31 cm	180 kg	Aluminio	34 kg	✓	Ø 15 / Ø 20 cm	2	Traseras	✓	●	●
PS-196	76 x 52,5 x 119 cm	119 x 52,5 x 31 cm	180 kg	Aluminio	34 kg	✓	Ø 15 / Ø 20 cm	2	Traseras	✓	○	●

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR INCLUIDO: cinturones de sujeción con hebilla metálica – cargador externo de batería – panel de control con luces LED.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA INCLUIDAS: Batería: recargable hasta aproximadamente 500 ciclos, con vida útil estimada de 3-5 años. En caso de almacenamiento prolongado, se recomienda recarga cada 3 meses para mantenimiento de la eficiencia. Velocidad operativa del sistema de orugas: aproximadamente 45 escalones/minuto. Tiempo de carga: 5-6 horas. Indicador de carga con luz roja durante la carga y luz verde al finalizar. Se recomienda mantener la carga aproximadamente 1 hora adicional tras el cambio a verde para optimizar la capacidad. Autonomía operativa: hasta 1,5 horas de uso continuo. Prestaciones equivalentes a aproximadamente 30 ciclos de subida/bajada (edificio de unos 5 pisos por carga).

PS-350

SILLA DE EVACUACIÓN TIPO SEDÁN

La silla de evacuación PS-350 permite un traslado cómodo y seguro del paciente, evitando transferencias adicionales una vez dentro de la ambulancia. Puede equiparse con los sistemas de fijación al suelo PA-370 (manual, homologado 10G) o PA-370/5 (eléctrico, homologado 10G), que garantizan una fijación segura al vehículo mediante doble punto de anclaje. Además, el accesorio PA-260 permite convertirla en una silla eléctrica para escaleras.

Capacidad
de carga
**250
KG**

- ✓ **COMPATIBLE CON SISTEMAS DE FIJACIÓN 10G PARA AMBULANCIA**
- ✓ **CONVERTIBLE EN SILLA ELÉCTRICA PARA ESCALERAS MEDIANTE PA-260**
- ✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIGERA**
- ✓ **MEDIDAS ADAPTADAS PARA EL CONFORT DE PACIENTES DE MAYOR VOLUMEN**



ACCESORIOS

PA-260 Oruga eléctrica

PA-265 Oruga manual

SISTEMA DE FIJACIÓN

PA-370 Sistema de fijación manual homologado 10G.

PA-370/5 Sistema de fijación eléctrico homologado 10G.



CÓDIGO	MOD.	DIMENSIONES ABIERTO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS	RUEDAS DELANTERAS/ TRASERAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
PS3507-00000	PS-350	87,5 x 57 x 119 cm	250 kg	Aluminio	20 kg	2 delanteras extensibles + 2 traseras abatibles	Ø 15 cm / Ø 15 cm	Traseras	✓	○	●

PS-251

SILLA DE TRANSPORTE Y EVACUACIÓN CON SISTEMA DE ORUGAS OPCIONAL

La PS-251 es una silla de transporte y evacuación de 4 ruedas, ligera y maniobrable, diseñada para su uso en entornos sanitarios y de emergencia. Está preparada para la integración de un sistema de orugas independiente (PA-260 eléctrico o PA-265 manual) para su uso en escaleras.

Capacidad de carga
250 KG



APERTURA/CIERRE ULTRARRÁPIDO



FABRICADO EN ALUMINIO TUBULAR



MEDIDAS ADAPTADAS PARA EL CONFORT DE PACIENTES DE MAYOR VOLUMEN



ACCESORIOS

PA-260 Oruga eléctrica


PA-265 Oruga manual

SISTEMA DE FIJACIÓN

PA-577 (solo la silla PS-251)

PA-281 (PS-251 + PA-265)

PA-271 (PS-251 + PA-260 con sistema de recarga)



MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS TELESCÓPICAS	RUEDAS DELANTERAS/ TRASERAS	CINTURONES	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
PS-251	70 x 52 x 102,5 cm	70 x 52 x 22,5 cm	250 kg	Aluminio	13 kg	2 delanteras extensibles + 2 traseras	Ø 12 / Ø 20 cm	2	Traseras	✓	○	●

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA: alimentación de 12 V con un consumo máximo de 30 A. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 60 minutos. Una vez totalmente cargada, la batería proporciona una autonomía de hasta 140 minutos con una carga de 130 kg, garantizando un rendimiento fiable durante las operaciones de transporte y evacuación.

4BELL SILVER+

SILLA LIGERA PARA EVACUACIÓN POR ESCALERAS

4BELL SILVER+ es una silla de evacuación plegable diseñada para el transporte y la evacuación de pacientes con movilidad reducida en edificios de varias plantas.

Capacidad de carga
180 KG

✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO LIGERA Y RESISTENTE**

✓ **PLEGABLE Y FÁCIL DE ALMACENAR**

✓ **ASAS DELANTERAS TELESCÓPICAS**

✓ **RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS**

✓ **ASAS TRASERAS ABATIBLES**

✓ **CINTURONES DE SUJECCIÓN INCLUIDOS**

Respaldo acolchado para aumentar el confort del paciente.

Asidero trasero extensible para un mayor control durante el descenso por escaleras.

Asas traseras abatibles para ahorrar espacio y facilitar la elevación en cualquier situación.

Cinturones de sujeción incluidos.

Asiento semirrígido con cinturones de sujeción incluidos para garantizar confort y seguridad.

Asas delanteras telescópicas para facilitar la maniobrabilidad.

Ruedas delanteras giratorias para una mayor movilidad.

Reposapiés abatible para mejorar la estabilidad del paciente.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST10450	Reposabrazos
ST10451	Asas auxiliares traseras
ST10452	Asiento XL

SISTEMA DE FIJACIÓN

4BELL+ MAX

(Código ST10453) Sistema de sujeción 10G para la silla 4BELL+



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS TELESCÓPICAS	REPOSABRAZOS	ASAS TRASERAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DE LA LONA
ST10500	4BELL SILVER+	76 x 49 x 90,5 cm	49 x 90,5 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	9,4 kg	✓	✓	2	Traseras	✓	●
ST10500-1	4BELL SILVER+	76 x 49 x 90,5 cm	49 x 90,5 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	9,4 kg	✓	✓	2	Traseras	✓	●
ST10500-2	4BELL SILVER+	76 x 49 x 90,5 cm	49 x 90,5 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	9,4 kg	✓	-	4	Traseras	✓	●
ST10500-3	4BELL SILVER+	76 x 49 x 90,5 cm	49 x 90,5 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	9,4 kg	✓	✓	4	Traseras	✓	●

4BELL STAIR+

SILLA COMPACTA PARA EVACUACIÓN POR ESCALERAS CON ORUGAS

4BELL STAIR+ es una silla de transporte plegable para emergencias, diseñada específicamente para que los equipos de primera intervención puedan trasladar o evacuar de forma segura a pacientes con movilidad reducida en edificios de varias plantas. Equipada con doble sistema de orugas, permite un descenso controlado por escaleras, reduciendo el esfuerzo de elevación por parte de los operadores.

Load capacity
180 KG

✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO LIGERA Y RESISTENTE**

✓ **PLEGABLE Y FÁCIL DE ALMACENAR**

✓ **ASAS DELANTERAS TELESCÓPICAS**

✓ **RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS**

✓ **ASAS TRASERAS ABATIBLES**

Asas delanteras telescópicas para facilitar la maniobrabilidad.

Respaldo acolchado para aumentar el confort del paciente.

Cinturones de sujeción incluidos.

Ruedas delanteras giratorias para una mayor movilidad.

Reposapiés abatible para mejorar la estabilidad del paciente.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST10450	Reposabrazos
ST10451	Asas auxiliares traseras
ST10452	Asiento XL
ST10454	Reposacabezas

Asidero trasero extensible para un mayor control durante el descenso por escaleras.

Asas traseras abatibles para ahorrar espacio y facilitar la elevación en cualquier situación.

Dos orugas reforzadas para un descenso seguro y controlado por escaleras.

Asiento semirrígido con cinturones de sujeción incluidos para garantizar confort y seguridad.

SISTEMA DE FIJACIÓN

4BELL STAIR+ MAX
(Código ST10455) Sistema de fijación 10G para la silla 4BELL STAIR+



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS TELESCÓPICAS	REPOSABRAZOS	ASAS TRASERAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DE LA LONA
ST10501	4BELL STAIR+	76 x 49 x 94 cm	49 x 95 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	14,7 kg	✓	✓	2	Traseras	✓	●
ST10501-1	4BELL STAIR+	76 x 49 x 94 cm	49 x 95 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	14,7 kg	✓	✓	2	Traseras	✓	●
ST10501-2	4BELL STAIR+	76 x 49 x 94 cm	49 x 95 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	14,7 kg	✓	-	4	Traseras	✓	●
ST10501-3	4BELL STAIR+	76 x 49 x 94 cm	49 x 95 x 29 cm	180 kg	Al, Acero, PU, PVC	14,7 kg	✓	✓	4	Traseras	✓	●

PS-183


SILLA DE EVACUACIÓN CON ORUGA

La silla PS-183 ofrece los beneficios de una silla de traslado convencional con la posibilidad de facilitar el descenso de escaleras gracias a su sistema de oruga. Fabricada en aluminio y pintada de blanco, con lona negra de gran resistencia y fácil limpieza. Está equipada con 2 asas telescópicas, 2 asas traseras y un cinturón de seguridad. Presenta gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas y su sistema de plegado rápido.

Capacidad
de carga
**180
KG**

✓ **DISEÑO COMPACTO
Y LIGERO**

✓ **PLEGABLE Y FÁCIL
DE ALMACENAR**



SISTEMA DE FIJACIÓN

PA-578 Sistema de fijación para la silla PS-183



MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
PS-183	77 x 50 x 110 cm	110 x 50 x 30 cm	180 kg	Aluminio	22 kg	2 traseras	Traseras	✓	○	●

PRO SKID-E

SILLA DE EVACUACIÓN / TRANSPORTE CON DOS RIELES AUTOFRENANTES

PRO SKID-E es una silla de escalera diseñada para evacuar a personas con movilidad reducida durante una emergencia, cuando los ascensores no están disponibles o están fuera de servicio. Esta silla, que cumple el Reglamento de productos sanitarios de la UE, permite una evacuación, rápida y segura tanto para el paciente como para el operador.

Dos rieles autofrenantes, un asidero extensible y un armazón robusto pero ligero ofrecen estabilidad y control durante las operaciones de descenso de escaleras. Su mayor capacidad de carga (250 kg) ayuda a evacuar a los pacientes más pesados. Equipada con dos asas telescópicas delanteras y traseras, PRO SKID-E puede utilizarse como silla de transporte para subir escaleras o superar obstáculos.

✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO PULIDO, LIGERA Y ALTAMENTE RESISTENTE**

✓ **ASIENTO REFORZADO AJUSTABLE**

✓ **SE PUEDE LEVANTAR**

✓ **CINTURONES DE SUJECCIÓN INCLUIDOS**

✓ **2 OPERADORES RECOMENDADOS**

Capacidad de carga
250 KG

Un asidero extensible y un bastidor robusto pero ligero garantizan la estabilidad y el control durante las operaciones de descenso por escaleras.

Instrucciones de uso integradas en la parte posterior del reposacabezas.

Reposacabezas ajustable con cinturones de sujeción.

Asas plegables traseras para ahorrar espacio y facilitar la elevación en cualquier situación.

2 cinturones de seguridad de polipropileno de 5 cm incluidos.

Dos rieles con frenado automático, permiten un manejo óptimo y un control seguro en el descenso de escaleras

Ruedas traseras de gran diámetro para aumentar el deslizamiento.

2 asas extraíbles delanteras hacen que la silla sea apta para subirla por las escaleras.

2 ruedas delanteras giratorias Ø 10 cm con freno.

Reposapiés tubular para mayor estabilidad y mejor circulación del paciente.

SISTEMA DE FIJACIÓN

SK14002 Soporte de pared para la silla Spencer Skid/Pro Skid.



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
SK21000	Bolsa de transporte y funda guardapolvo para la serie SKID
288010203	SKID COVER Funda protectora para la serie Skid
SK13018	Correas de sujeción para tobillos para la silla Skid/Pro Skid
SK21002	Cubierta de protección para la silla Skid y Pro Skid

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS	RUEDAS DELANTERAS/ TRASERAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
SK10001	PRO SKID-E	145 x 55 x 160 cm	33 x 55 x 107 cm	250 kg	Aluminio, PVC, PP, PU	14,2 kg	2 delanteras extensibles + 2 traseras plegables	Ø 10 cm / Ø 20 cm	Delanteras	✓	●	●

PS-173

SILLA DE TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE ALUMINIO

La PS-173 es una silla de transporte de pacientes fabricada con estructura tubular de aluminio pintado de blanco y lona acolchada negra de alta resistencia y fácil limpieza. La silla cuenta con 4 asas plegables en la parte trasera y 2 extensibles en la parte delantera, lo que permite mayor comodidad al descender escaleras. Está equipada con 4 ruedas, dos fijas y dos giratorias con freno, para garantizar estabilidad y maniobrabilidad en cualquier situación.

- ✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO LIGERA Y RESISTENTE**
- ✓ **2 ASAS DELANTERAS EXTENSIBLES Y 4 ASAS TRASERAS ABATIBLES**
- ✓ **REPOSAPIÉS ABATIBLE**
- ✓ **CINTURONES DE SUJECCIÓN INCLUIDOS**

Capacidad de carga
180 KG



PS-176

SILLA DE EVACUACIÓN DE ALUMINIO

La PS-176 es una silla de transporte ligera y compacta, fabricada en aleación de aluminio con recubrimiento en polvo y equipada con asiento y respaldo de ABS negro, fáciles de limpiar y desinfectar.

- ✓ **ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO**
- ✓ **2 ASAS TELESCÓPICAS DELANTERAS Y 4 ASAS TRASERAS ABATIBLES**
- ✓ **REPOSAPIÉS ABATIBLE**
- ✓ **ASA EXTENSIBLE INTEGRADA EN EL RESPALDO, ABATIBLE**
- ✓ **3 CINTURONES DE SUJECCIÓN INCLUIDOS**

SISTEMA DE FIJACIÓN

PA-570 Sistema de fijación para la silla PS-176



Capacidad de carga
160 KG



El respaldo telescópico abatible reduce las dimensiones, mientras que las 2 asas telescópicas integradas facilitan el transporte del paciente incluso en espacios reducidos. Se suministra con tres cinturones de seguridad para garantizar un traslado estable y seguro.



MODELO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES CERRADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	ASAS TELESCÓPICAS	ASAS TRASERAS	RUEDAS	FRENOS	REPOSAPIÉS	COLOR DEL CHASIS	COLOR DEL ASIENTO
PS-173	67,5 x 51 x 99,5 cm	-	180 kg	Aluminio	11 kg	✓	4	2 giratorias con freno + 2 fijas	Delanteras	✓	○	●
PS-176	54 x 50 x 105 cm	105 x 50 x 15 cm	160 kg	Aluminio	13 kg	✓	4	Ø 7,5 / Ø 10 cm	Traseras	✓	○	●

PA-265

SISTEMA DE ORUGAS MANUAL INDEPENDIENTE PARA EL PS-250

El PA-265 es un kit de orugas manual diseñado para convertir la sillas de transporte PS-251 y PS-350 en un sistema de evacuación para escaleras. Compacto y fácil de transportar por un solo operador, se acopla rápidamente a la silla, ofreciendo una solución versátil para las operaciones de evacuación.

Su estructura telescópica extensible garantiza una ergonomía óptima, mientras que el sistema de orugas con bandas antideslizantes y las ruedas antivuelco proporcionan estabilidad y seguridad durante el descenso por escaleras. Gracias a su configuración modular, el kit se instala únicamente cuando es necesario, manteniendo la silla ligera y maniobrable durante las operaciones habituales de transporte.

Capacidad de carga
250 KG



- ✓ ESTRUCTURA COMPACTA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR POR UN SOLO OPERADOR
- ✓ ENGANCHE Y DESENGANCHE RÁPIDO A LA SILLA
- ✓ BASTIDOR TELESCÓPICO EXTENSIBLE PARA UNA ERGONOMÍA ÓPTIMA
- ✓ RUEDAS ANTIVUELCO



PA-260

SISTEMA DE ORUGAS ELÉCTRICO INDEPENDIENTE PARA EL PS-251

Sistema de oruga eléctrica diseñado para facilitar el transporte controlado de pacientes en escaleras, reduciendo el esfuerzo del operador. El PA-260 es un sistema compacto e independiente, compatible con las sillas de evacuación PS-350 y PS-251.

Su estructura telescópica ajustable y el panel de control integrado en la empuñadura garantizan ergonomía, estabilidad y seguridad. El ajuste manual de la inclinación de la oruga mantiene al paciente en una posición aproximada de 15° durante la subida y bajada de escaleras, mejorando el control y la ergonomía de la maniobra.

Capacidad de carga
250 KG



- ✓ ENGANCHE Y DESENGANCHE RÁPIDO A LA SILLA
- ✓ PANEL DE CONTROL INTEGRADO EN EL MANGO
- ✓ BASTIDOR TELESCÓPICO EXTENSIBLE CON REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN
- ✓ ILUMINACIÓN LATERAL LED DE ALTA LUMINOSIDAD
- ✓ RUEDAS ANTIVUELCO



COMPATIBILIDAD CON

PA-281 Sistema de acoplamiento y bloqueo silla-oruga.

PA-271 Sistema de fijación con carga integrada.

PA-270 Sistema de anclaje/carga (versiones compatibles de estación de acoplamiento).

MODELO	APTO PARA LA SILLA	DIMENSIONES CUANDO ESTÁ CERRADO	ALTURA TELESCÓPICA AJUSTABLE	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL DEL CHASIS	PESO	RUEDAS	AUTONOMÍA	TIEMPO DE CARGA	COLOR DEL CHASIS
PA-265	PS-250	109 x 42,5 x 17 cm	de 109 a 152 cm	250 kg	Aluminio	9 kg	Ø 5 cm	-	-	●
PA-260	PS-251	109 x 42,5 x 25 cm	de 109 a 152 cm	250 kg	Aluminio	19 kg	Ø 5 cm	140 min / 130 kg	60 min	●

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA: batería de litio de 24 V con una autonomía de hasta 140 minutos con una carga de 130 kg o hasta 20 tramos de escaleras de 20 peldaños cada uno con una sola carga. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 60 minutos, garantizando una rápida disponibilidad operativa. Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +40 °C. Sistema de recarga integrado mediante el soporte de anclaje PA-270/PA-271.

DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN Y RESCATE



B-BAK PIN

TABLA ESPINAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 454 KG

Las tablas espinales B-Bak Pin están diseñadas para elevar e inmovilizar a pacientes con sospecha de lesiones medulares.

✓ **ESPACIO MÍNIMO PARA EL ALMACENAMIENTO**

✓ **14 PUNTOS DE AGARRE**

✓ **PERMITE REALIZAR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PRELIMINARES MEDIANTE RAYOS X**

Capacidad de carga
HASTA 454 KG

Las 14 asas optimizan la usabilidad y ofrecen numerosos puntos de agarre.

La posibilidad de añadir Spencer MARK UP facilita la identificación de B-BAK PIN, especialmente en situaciones en las que se utilizan varias tablas simultáneamente.



Los 8 orificios moldeados a lo largo del perímetro ofrecen puntos de fijación adicionales para los cinturones tipo araña.

El tablero espinal B-BAK PIN MAX es capaz de elevar 454 kg con un peso de solo 6 kg.

El amplio espacio ovalado facilita la inmovilización de las extremidades inferiores sin interferir con las asas.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO	MODELO
ST02105	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (vertical)
ST02108	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (horizontal)

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST02102	SPINE PACK Bolsa vacía para el transporte de tablas espinales
ST02106	MARK UP Sistema de personalización permanente
➔	P. 9 CINTURONES TIPO ARAÑA
➔	P. 10 INMOVILIZADORES DE CABEZA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	PUNTOS DE AGARRE	PERNOS MOLDEADOS	MATERIALES	COLOR
ST02046	B-BAK PIN Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	180 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02047	B-BAK PIN MAX Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	454 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02061	B-BAK PIN Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	180 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02062	B-BAK PIN Tabla espinal con pin, con carcasa y varillas, no MD	184 x 40,5 x 4,5 cm	180 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02067	B-BAK PIN MAX Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	454 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02068	B-BAK PIN MAX Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	454 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●
ST02069	B-BAK PIN Tabla espinal con pin	184 x 40,5 x 4,5 cm	180 kg	6 kg	14	8	Polietileno	●

ROCK PIN

TABLERO ESPINAL CON PASADOR


Las tablas espinales ROCK PIN están diseñadas para elevar e inmovilizar a pacientes con sospecha de lesiones medulares.

Capacidad de carga
HASTA 350 KG

- ✓ **ESPACIO MÍNIMO PARA EL ALMACENAMIENTO**
- ✓ **16 PUNTOS DE AGARRE**
- ✓ **PERMITE REALIZAR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PRELIMINARES MEDIANTE RAYOS X**

Las 16 asas optimizan la usabilidad y ofrecen numerosos puntos de agarre.

La posibilidad de añadir Spencer MARK UP facilita la identificación de B-BAK PIN, especialmente en situaciones en las que se utilizan varias tablas simultáneamente.



Orificios dedicados a la fijación de cinturones y sistemas de inmovilización Spencer para la cabeza.

El tablero espinal ROCK PIN es capaz de elevar 350 kg con un peso de solo 6,7 kg.

El amplio espacio ovalado facilita la inmovilización de las extremidades inferiores sin interferir con las asas.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO	MODELO
ST02105	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (vertical)
ST02108	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (horizontal)

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST02102	SPINE PACK Bolsa vacía para el transporte de tablas espinales
ST02106	MARK UP Sistema de personalización permanente
➔	P. 9 CINTURONES TIPO ARAÑA
➔	P. 10 INMOVILIZADORES DE CABEZA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	PUNTOS DE AGARRE	ORIFICIOS MOLDEADOS	MATERIALES	COLOR
ST02010	ROCK PIN Tabla espinal con pin	186 x 44,5 x 5 cm	350 kg	6,7 kg	16	14	Polietileno	●
ST02012	ROCK PIN Tabla espinal con pin	186 x 44,5 x 5 cm	350 kg	6,7 kg	16	14	Polietileno	●
ST02013	ROCK PIN Tabla espinal con pin	186 x 44,5 x 5 cm	350 kg	6,7 kg	16	14	Polietileno	●
ST02014	ROCK PIN Tabla espinal con pin	186 x 44,5 x 5 cm	350 kg	6,7 kg	16	14	Polietileno	●

TANGO | BABY GO

TABLA ESPINAL DIVISIBLE (ADULTA Y PEDIÁTRICA)

El tablero espinal Tango está diseñada para elevar e inmovilizar a pacientes con sospecha de lesiones medulares. Con 2 tablas espinales en un único dispositivo, optimiza el espacio y puede utilizarse para inmovilizar y transportar a dos pacientes (uno adulto y uno pediátrico) simultáneamente.


- ✓ **RESISTENTE, HIGIÉNICA Y ANTIACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS**
- ✓ **PERMITE REALIZAR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PRELIMINARES MEDIANTE RAYOS X**

El sistema de enganche/desenganche rápido facilita la extracción del tablero espinal pediátrica de la adulta.


14 asas optimizan la usabilidad y ofrecen un gran número de puntos de agarre.

La posibilidad de añadir Spencer MARK UP facilita la identificación de TANGO, especialmente en situaciones en las que se utilizan varias tablas simultáneamente.

Capacidad de carga
150 KG



El inmovilizador de cabeza puede colocarse fácilmente gracias a las correas de fijación.



El tablero espinal pediátrica BABY GO está equipada con áreas occipitales diferenciadas para adaptarse mejor a las características anatómicas de los pacientes pediátricos.

Capacidad de carga
30 KG

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO	MODELO
ST02105	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (vertical)
ST02108	FIX BOARD Sistema de fijación de tabla espinal 10G (horizontal)



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST02106	MARK UP Sistema de personalización permanente
ST02018	RSP - Sistema de cinturones tipo araña pediátricos
➔	P. 9 CINTURONES TIPO ARAÑA
➔	P. 10 INMOVILIZADORES DE CABEZA

El tablero espinal pediátrica BABY GO, con 4 diferentes posiciones de inmovilización, ayuda a mantener la curva cervical en posición neutra con una alineación ideal para el flujo de aire. Cada una de las cuatro posiciones es fácilmente identificable gracias a los números grandes. El accesorio RSP, dedicado al tablero espinal BABY GO, es un cinturón pediátrico tipo araña que no solo funciona como sistema de sujeción, sino que también ayuda a medir la altura del paciente pediátrico e inmovilizarlo en la posición correcta.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	ASAS	MATERIALES
ST02140	TANGO Tabla espinal integrada para pacientes pediátricos y adultos	183 x 44,5 x 5,5 cm	150 kg	8 kg	14	Polietileno
ST02141	BABY GO Tabla espinal pediátrica	119 x 32 x 4,5 cm	30 kg	3 kg	10	Polietileno

Los cinturones tipo araña son dispositivos de inmovilización integrales, diseñados para fijar de forma segura a los pacientes en tablas espinales o camillas de rescate durante el transporte de emergencia. Generalmente están dotados de 10-12 correas de Velcro® dispuestas en forma de “telaraña”, garantizando una estabilización eficaz de la columna vertebral y ayudando a mantener la alineación neutra en casos de trauma. Fabricados con materiales resistentes y fáciles de limpiar, incluyen cinturones ajustables y con código de color para una aplicación rápida. Son compatibles con radiografías y pruebas diagnósticas.

**PIN STRAPS**

SISTEMA DE CINTURONES TIPO ARAÑA CON MOSQUETONES PARA TABLAS ESPINALES

CÓDIGO ST02015

**ROCK STRAPS**

SISTEMA UNIVERSAL DE CINTURONES TIPO ARAÑA PARA TABLAS ESPINALES

CÓDIGO ST02035

**ECS-STRAPS**

SISTEMAS DE CINTURONES TIPO ARAÑA PARA TABLAS ESPINALES PARA ADULTOS Y NIÑOS

CÓDIGO ST02022

**RSP**

SISTEMA DE CINTURONES TIPO ARAÑA PEDIÁTRICO PARA BABY GO

CÓDIGO ST02018

**T-STRAPS**

SISTEMA UNIVERSAL DE CINTURONES TIPO ARAÑA PARA TABLAS ESPINALES

CÓDIGO ST02039

**REFLEX STRAPS**

SISTEMA UNIVERSAL DE CINTURONES TIPO ARAÑA REFLECTANTES PARA TABLAS ESPINALES

CÓDIGO ST02020

TANGO FIX SYSTEM

INMOVILIZADOR DE CABEZA INTEGRADO PARA ADULTOS Y NIÑOS

TANGO FIX combina un inmovilizador de cabeza ajustable para adultos y uno pediátrico en un único dispositivo versátil.

La configuración PEDI FIX garantiza una inmovilización óptima de la cabeza en pacientes pediátricos traumatizados, combinando el cojín específico PEDI GO con el sistema TANGO FIX.

TANGO FIX HP se caracteriza por una base rígida avanzada para la fijación al tablero espinal y por dos correas con mosquetón para asegurar al paciente.

- ✓ **ABERTURAS PARA LA INSPECCIÓN DEL OÍDO**
- ✓ **ALMOHADILLAS SUAVES**
- ✓ **PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS**
- ✓ **FÁCIL DE HIGIENIZAR**



FXA PRO

INMOVILIZADOR ANATÓMICO UNIVERSAL PARA TOBILLO

Gracias a su diseño innovador, al material resistente FXA PRO y a su sistema de fijación, puede utilizarse eficazmente tanto en tablas espinales como en otros tipos de camillas. Fabricado en plástico moldeado por inyección con excelente memoria elástica, ayuda a lograr una correcta alineación del paciente sobre la camilla, reduciendo los movimientos accidentales de las extremidades inferiores.



Una única correa garantiza la inmovilización del tobillo y también actúa como sistema de fijación al dispositivo de transporte.

La forma envolvente del área de soporte aumenta el confort del paciente.



Los inmovilizadores de cabeza y tobillo Spencer están diseñados específicamente para garantizar una inmovilización rápida y segura de los pacientes en tablas espinales y camillas de rescate. Todos nuestros modelos son ligeros, impermeables y fáciles de limpiar, y presentan una excelente memoria elástica para absorber mejor los impactos accidentales y proteger al paciente. La banda para la cabeza se adapta a la forma de la frente, mientras que el acolchado con cierre de velcro en la base permite una estabilización rápida y segura.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIÓN DEL COJÍN	DIMENSIÓN DE LA BASE	PESO COJÍN	PESO BASE	PESO TOTAL	MATERIALES	COLOR
SH00240	TANGO FIX Inmovilizador de cabeza adulto-pediátrico	38 x 26,5 x 18 cm	36,5 x 26 x 2 cm	1,06 kg	450 g	2,08 kg	PE, Nailon, TPU	● ●
SH00246	TANGO FIX HP Inmovilizador de cabeza adulto-pediátrico	38 x 26,5 x 18 cm	44,5 x 28 x 1,5 cm	1,06 kg	700 g	2,32 kg	PE, Nailon, TPU	● ●
SH00260	PEDI FIX Inmovilizador de cabeza pediátrico	19 x 7 x 12 cm	44,5 x 28 x 1,5 cm	560 g	430 g	1,56 kg	PE, Nailon, TPU	● ●
SH00151	FXA PRO Inmovilizador anatómico universal para tobillo	-	29 x 16 x 8 cm	-	350 g	-	PE, Nailon	● ●

SPENCER CONTOUR

INMOVILIZADOR DE CABEZA UNIVERSAL ANATÓMICO

La forma del Contour ha sido diseñada para sostener el cráneo y reducir la compresión del mismo. La base está equipada con dos correas para fijar el dispositivo a cualquier camilla. La banda para la cabeza se adapta a la frente del paciente, mientras que el acolchado con cierre de velcro en la base garantiza una inmovilización rápida.

El modelo Contour HP presenta una base rígida avanzada para la fijación al tablero espinal y dos correas con mosquetón para asegurar al paciente.

- ✓ PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS
- ✓ ALMOHADILLAS BLANDAS
- ✓ FÁCIL DE HIGIENIZAR
- ✓ ORIFICIO PARA INSPECCIÓN DEL OÍDO Ø 7 CM



SUPER | SUPER SX

INMOVILIZADOR DE CABEZA UNIVERSAL COMPACTO

La adaptabilidad a la cabeza del paciente está garantizada por un pequeño cojín de aire integrado en el núcleo del soporte, fabricado en espuma de alta densidad para asegurar durabilidad e impermeabilidad.

Las correas de inmovilización de la cabeza son de polipropileno y están acolchadas en la parte en contacto con el rostro del paciente. La base está reforzada en las áreas más sometidas al uso.

El modelo Super SX, diseñado específicamente para la camilla de rescate, presenta una base acolchada de dos piezas que le permite mantenerse en posición durante la aplicación.

- ✓ ORIFICIO DE INSPECCIÓN DEL OÍDO Ø 7 CM
- ✓ FÁCIL DE HIGIENIZAR



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIÓN DEL COJÍN	DIMENSIÓN BASE	PESO COJÍN	PESO BASE	PESO TOTAL	MATERIALES	COLOR
SH00201	SPENCER CONTOUR Inmovilizador de cabeza anatómico	23,5 x 13 x 16 cm	39 x 26 x 1,5 cm	430 g	360 g	1,46 kg	PU, Nailon, PVC	●
SH00203	SPENCER CONTOUR HP Inmovilizador de cabeza anatómico	23,5 x 13 x 16 cm	44,5 x 28 x 1,5 cm	430 g	700 g	1,56 kg	PU, Nailon, PVC	●
SH00110	SUPER Inmovilizador de cabeza anatómico compacto	25,5 x 8,5 x 16 cm	36,5 x 26 x 2 cm	500 g	360 g	1,46 kg	PE, PVC, Nailon	●
SH00111	SUPER Inmovilizador de cabeza anatómico	25,5 x 8,5 x 16 cm	36,5 x 26 x 2 cm	500 g	360 g	1,46 kg	PE, PVC, Nailon	●
SH00162	SUPER HP Inmovilizador de cabeza anatómicocompacto	25,5 x 8,5 x 16 cm	44,5 x 28 x 1,5 cm	500 g	430 g	1,56 kg	PE, PVC, Nailon	●
SH00163	SUPER HPInmovilizador de cabeza anatómico universal	25,5 x 8,5 x 16 cm	44,5 x 28 x 1,5 cm	500 g	430 g	1,56 kg	PE, PVC, Nailon	●
SH00500	SUPER SX Inmovilizador de cabeza para camilla de rescate	25,5 x 8,5 x 16 cm	20 x 19 x 2 cm (mitad)	500 g	360 g	1,46 kg	PE, PVC, Nailon	●

NEC UP

COLLAR CERVICAL DE UNA SOLA PIEZA (MONOVALVA) MULTIMEDIDA (PEDIÁTRICO Y PARA ADULTOS)

El collar NEC UP está diseñado para mantener la alineación neutra de la columna cervical, reduciendo el riesgo de parálisis y de lesiones medulares adicionales en pacientes traumatizados durante el transporte. El diseño monovalva está disponible en dos versiones, una para adultos y otra pediátrica, y es completamente ajustable para adaptarse a diferentes tamaños, garantizando estabilidad, confort y seguridad para cada paciente. Fabricado en polietileno rígido con acolchado de espuma PE, ofrece un excelente equilibrio entre soporte y comodidad, y es fácil de lavar y desinfectar.



- ✓ **ORIFICIO PARA TRAQUEOTOMÍA Y APERTURA NUCAL**
- ✓ **INDICADOR ROJO PARA IDENTIFICAR LA TALLA**
- ✓ **FÁCIL Y RÁPIDO DE APLICAR**

SPECTAR KIT

KIT DE COLLAR CERVICAL BIVALVO MULTIUSO (6 TALLAS)

Los collarines de este kit son únicos: están diseñados para dar soporte a la cabeza, son ajustables manualmente y están fabricados con un material que reduce la presión sobre las arterias carótidas. El kit incluye 6 collarines de diferentes tallas (XXS, XS, S, M, ST, L).



- ✓ **ACCESO PARA CONTROL DEL PULSO CAROTÍDEO**
- ✓ **ACCESO PARA TRAQUEOTOMÍA**
- ✓ **ACOLCHADO ANATÓMICO Y CONFORTABLE**
- ✓ **BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA**

CÓDIGO	MODELO	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	TALLA	PESO	MATERIALES	COLOR
QC19101	NEC UP Collar cervical multimedida pediátrico	-	Infantil h. 6 cm – Pediátrico h. 7 cm – Petite h. 8 cm	85 g	PE	○●
QC19100	NEC UP Collar cervical multimedida para adultos	-	Bajo h. 10,5 cm – Corto h. 11,5 cm – Regular h. 12,5 cm – Alto h. 13,5 cm	120 g	PE	○●
JM30020	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	XS	115 g	LDPE, PE	●
JM30021	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	S	190 g	LDPE, PE	●
JM30022	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	M	180 g	LDPE, PE	●
JM30023	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	L	205 g	LDPE, PE	●
JM30024	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	Robusto	185 g	LDPE, PE	●
JM30025	SPECTAR FOAM Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	-	XXS	120 g	LDPE, PE	●
JM30026	SPECTAR FOAM Kit de collarines cervicales con bolsa	✓	XXS – XS – S – M – L – Robusto	1,25 kg	LDPE, PE	Surtidos
JM30029	SPECTAR FOAM Kit de collarines cervicales (3) con bolsa	✓	S – M – L	650 g	LDPE, PE	Surtidos
JM30030	SPECTAR FOAM Kit de collarines cervicales (4) con bolsa	✓	XS – S – M – L	790 g	LDPE, PE	Surtidos

YES

KIT DE COLLARINES CERVICALES BIVALVOS (4 TALLAS)

Los collarines YES están fabricados en polietileno termoformado, biocompatible y de celdas cerradas, lo que garantiza una excelente eficacia, reduce al mínimo la flexión-extensión y minimiza la presión sobre las arterias carótidas. Incluye 4 collarines en tallas XS – S – M – L.



NEC LOC

KIT DE COLLAR CERVICAL RÍGIDO BIVALVO (6 TALLAS)

NEC LOC es un collar cervical rígido de 2 piezas para pacientes adultos y pediátricos con diferentes circunferencias de cuello. Este kit incluye Talla 2 (2-6 años), Talla 4 (Pediátrica), Talla 5 (Robusto), Talla 6 (Small), Talla 7 (Medium), Talla 8 (Large).

- ✓ ACCESO PARA TRAQUEOTOMÍA
- ✓ ACOLCHADO ANATÓMICO Y CONFORTABLE
- ✓ BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA



El confort es un factor fundamental para garantizar la tolerancia y la colaboración del paciente, especialmente en los casos más delicados como pacientes pediátricos, personas con claustrofobia o con dificultades respiratorias. El uso de materiales termoformables, acolchados transpirables y diseños ergonómicos favorece una inmovilización eficaz sin comprometer el bienestar del paciente. En los modelos pediátricos, estas características se integran en formas y proporciones diseñadas específicamente para la anatomía infantil, asegurando un soporte seguro y confortable incluso para los pacientes más frágiles.

CÓDIGO	MODELO	TALLA	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	PESO	MATERIALES	COLOR
QC30100	YES Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	XS	-	-	PE expandido, Nailon	Yellow
QC30101	YES Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	S	-	-	PE expandido, Nailon	Yellow
QC30102	YES Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	M	-	-	PE expandido, Nailon	Yellow
QC30103	YES Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	L	-	-	PE expandido, Nailon	Yellow
QC30104	YES Set de collarines de 4 tallas con bolsa	XS - S - M - L	✓	545 g	PE expandido, Nailon	Yellow
JM10007	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 1 (0-2 años)	-	115 g	PE / Plastazote	Grey
JM10008	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 2 (2-6 años)	-	140 g	PE / Plastazote	Grey
JM10009	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 3 (6-12 años)	-	170 g	PE / Plastazote	Grey
JM10021	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 4 (Pediátrica)	-	125 g	PE / Plastazote	Green
JM10030	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 5 (Robusto)	-	-	PE / Plastazote	Blue
JM10040	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 6 (S)	-	180 g	PE / Plastazote	Yellow
JM10050	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 7 (M)	-	200 g	PE / Plastazote	Orange
JM10060	NEC LOC Collar cervical de dos piezas (bivalvo)	Talla 8 (L)	-	-	PE / Plastazote	Light Blue
JM10100	NEC LOC Kit de collarines cervicales (3) con bolsa	Talla 4-6-7	✓	610 g	PE / Plastazote	Surtidos
JM10101	NEC LOC Kit de collarines cervicales (6) con bolsa	Talla 2-4-5-6-7-8	✓	-	PE / Plastazote	Surtidos

NEC YORK

KIT DE COLLARINES CERVICALES MONOVALVOS (5 TALLAS / 6 PIEZAS)

El collar cervical Nec York es un modelo de una sola pieza diseñado para ayudar a mantener la alineación neutra de la columna cervical. Incluye 6 collarines codificados por colores en 5 tallas diferentes: infantil, pediátrico, sin cuello, corto (2 piezas) y estándar.



DALLAS

KIT DE COLLARINES CERVICALES DE UNA PIEZA SEMIRRÍGIDOS (5 TALLAS)

El collar DALLAS está fabricado íntegramente en espuma de polietileno de celdas cerradas, flexible y con superficie fácilmente lavable. Gracias a su forma anatómica especial, se adapta perfectamente al cuello del paciente, sosteniendo las vértebras cervicales y facilitando una colocación de la cabeza más sencilla y confortable. Disponible en 5 tallas con código de colores: XS, S, M, L, XL.



CÓDIGO	MODELO	TALLA	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	PESO	MATERIALES	COLOR
QC19001	NEC YORK Collare cervicale Taglia 1	Recién nacido	-	85 g	PE	●
QC19002	NEC YORK Collar cervical Talla 2	Pediátrico	-	100 g	PE	●
QC19020	NEC YORK Collar cervical Talla 3	Sin cuello	-	120 g	PE	●
QC19021	NEC YORK Collar cervical Talla 4	Corto	-	110 g	PE	●
QC19022	NEC YORK Collar cervical Talla 5	Regular	-	130 g	PE	●
QC19024	NEC YORK Collar cervical Talla 6	Largo	-	120 g	PE	●
QC19013	NEC YORK Kit de collarines cervicales de 3 tallas	Pediatrico, Senza-collo, Regolare	✓	430 g	PE, PA	-
QC19015	NEC YORK Kit de collarines cervicales de 6 piezas	Recién nacido, Pediátrico, Sin cuello, 2x Corto, Regular	✓	760 g	PE, PA	-
QC19025	NEC YORK Kit de collarines cervicales de 6 piezas	4 Adulto, 2 Pediátrico	✓	-	PE, PA	-
QC22301	DALLAS Collar cervical de una sola pieza (monovalvo)	XS	-	16 g	PE expandido	-
QC22302	DALLAS Collar cervical de una sola pieza (monovalvo)	S	-	13 g	PE expandido	-
QC22303	DALLAS Collar cervical de una sola pieza (monovalvo)	M	-	18 g	PE expandido	-
QC22304	DALLAS Collar cervical de una sola pieza (monovalvo)	L	-	17 g	PE expandido	-
QC22305	DALLAS Collar cervical de una sola pieza (monovalvo)	XL	-	33 g	PE expandido	-
QC22350	DALLAS Kit de collarines cervicales de 3 tallas	S - M - L	-	100 g	PE expandido	-
QC22370	DALLAS Kit de collarines cervicales de 3 tallas	XS - S - M - L - XL	-	200 g	PE expandido	-

PAX ERGO-MAT

COLCHÓN DE VACÍO CON ASAS INTEGRADAS Y SOPORTE PARA LA CABEZA

PAX ERGO-MAT es un colchón de vacío con forma anatómica en V y una sección para la cabeza especialmente diseñada para permitir el uso de las correas de sujeción en camillas de ambulancia. El confort y la higiene están garantizados por el diseño completamente cerrado de las ranuras para las correas y de las asas de transporte.



- ✓ **CORREAS DE FIJACIÓN CON CÓDIGO DE COLORES.**
- ✓ **DOS CAPAS DE MICROESFERAS DE EPS.**
- ✓ **CONFORME A LA NORMA EN 1865-1**
- ✓ **BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA**

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
157470410	Bolsa de transporte para colchón de vacío
270890003	PAX Bomba de vacío manual
273130003	PAX Bomba de vacío de pie

PAX I-MAT

COLCHÓN DE VACÍO CON FORMA DE "I" CON ASAS

PAX I-MAT es un colchón de vacío estándar sin secciones ni soporte para la cabeza, caracterizado por un corte recto en forma de "I", adecuado para la inmovilización de pacientes en emergencias. El confort y la higiene están garantizados por el diseño completamente cerrado de las ranuras para las correas y de las asas de transporte.

Sistema de colchón multicámara con estructura de 2 capas.



Equipado con varias asas de transporte y 5 correas de sujeción con código de colores.

Capacidad de carga
150 KG

- ✓ **8 ASAS CON CÓDIGO DE COLORES**
- ✓ **DOS CAPAS DE MICROESFERAS DE EPS**
- ✓ **CONFORME A LA NORMA EN 1865-1**

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
157470410	Bolsa de transporte para colchón de vacío
270890003	PAX Bomba de vacío manual
273130003	PAX Bomba de vacío de pie

CÓDIGO	MODELO	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	ASAS	PESO SIN ACCESORIOS	MATERIALES	COLOR
162415210	PAX ERGO-MAT Colchón de vacío con asas integradas y soporte para la cabeza	✓	200 x 97 x 8 cm	150 kg	10 asas de transporte	7,3 kg	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec+	○ ●
160875210	PAX ERGO-MAT Colchón de vacío con asas externas y soporte para la cabeza	✓	200 x 97 x 8 cm	150 kg	10 asas de transporte	7,3 kg	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec+	○ ●
155165210	PAX I-MAT Colchón de vacío con asas exteriores	✓	202 x 80 cm	150 kg	10	4,2 kg	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec+	● ●

RES-Q-MATT

COLCHÓN DE VACÍO COMPACTO

RES-Q-MATT es un colchón de vacío fabricado con un revestimiento exterior de nylon resistente y un relleno interior de microesferas de poliestireno, equipado con 8 asas de transporte integradas que facilitan su manipulación y traslado. Sus dimensiones compactas lo hacen especialmente adecuado para su uso sobre camillas y en todas aquellas situaciones en las que el espacio de almacenamiento es limitado.

Capacidad
de carga
**150
KG**



BLUE SPLINT SET

FÉRULA RÍGIDA CON ESTRUCTURA INTERNA FLEXIBLE

El set SPENCER BLUE SPLINT incluye 5 férulas rígidas altamente resistentes con bolsa de transporte. Adecuadas tanto para pacientes adultos como pediátricos, permiten una inmovilización rápida y segura de las extremidades, con cierres de correa y una correa naranja que señala claramente el área de fijación.

- ✓ **PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS**
- ✓ **LAVABLE Y FÁCIL DE APLICAR**
- ✓ **CIERRES CON CORREAS**
- ✓ **RESISTENTE A LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA**
- ✓ **BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA**



CÓDIGO	MODEL	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	MODALIDAD	DESIGN	PESO	MATERIALES	COLOR
QM22101	RES-Q-MATT PLUS Colchón de vacío	✓	214 x 94 cm	150 kg	-	8 asas	5 kg	Al, PVC, Nylon, Polistireno	
QM22206	RES-Q-MATT Colchón de vacío	-	206 x 80 cm	150 kg	-	8 asas	7,8 kg	PVC, Nylon, Polistireno	
QM22104	RES-Q-MATT Colchón de vacío con saca y pompa QMX 109	✓	206 x 80 cm	150 kg	-	8 asas	7,8 kg	PVC, Nylon, Polistireno	
QM22105	RES-Q-MATT Colchón de vacío con saca y pompa QMX 120	✓	206 x 80 cm	150 kg	-	8 asas	7,8 kg	PVC, Nylon, Polistireno	
JM80002	BLUE SPLINT - Set de férulas rígidas (5 tamaños) con bolsa	✓	62 x 31 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	1,45 kg	Neopreno, Al, Nailon	
JM80003	BLUE SPLINT - Férula rígida - pierna	-	58 x 45 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	360 g	Neopreno, Al, Nailon	
JM80004	BLUE SPLINT - Férula rígida - brazo	-	59 x 28 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	300 g	Neopreno, Al, Nailon	
JM80005	BLUE SPLINT - Férula rígida - antebrazo	-	39 x 30 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	206 g	Neopreno, Al, Nailon	
JM80006	BLUE SPLINT - Férula rígida - muñeca	-	31 x 24 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	145 g	Neopreno, Al, Nailon	
JM80007	BLUE SPLINT - Férula rígida - codo/tobillo	-	54 x 28 cm	-	Semi-rígidas	Anatómico	273 g	Neopreno, Al, Nailon	

KIT RES-Q-SPLINT

FÉRULAS DE VACÍO CON 3 CÁMARAS SEPARADAS

El kit RES-Q-SPLINT es un conjunto de 3 férulas de vacío de tamaño S, M y L, una bomba de inflado y una bolsa de transporte. Cada férula está construida con cámaras separadas para evitar la acumulación del material de relleno en un lado y mejorar la estabilización de la extremidad. Este kit es ideal para inmovilizar de forma segura extremidades con sospecha de fractura tanto en pacientes adultos como pediátricos, haciendo que las operaciones de rescate sean más prácticas y cómodas para el operador.

- ✓ **FIJACIÓN CON CORREAS**
- ✓ **BOMBA COMPACTA DE ALTA EFICIENCIA INCLUIDA**
- ✓ **BOLSA DE TRANSPORTE CON ASAS Y COMPARTIMENTO PARA LA BOMBA INCLUIDA**



JUEGO DE FÉRULAS MOLDEABLES REC

SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PARA ARTICULACIONES, PIERNA Y BRAZO

Las férulas de vacío PAX REC son dispositivos médicos utilizados para una inmovilización óptima de las extremidades en caso de traumatismos: al cerrar las hebillas de las correas de fijación y aplicar el vacío, la férula se moldea tridimensionalmente adaptándose al paciente. Están disponibles en tres tamaños diferentes según la zona a inmovilizar.

- ✓ **FIJACIÓN CON CORREAS**
- ✓ **MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE**
- ✓ **BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA**



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
270890003	PAX Bomba de vacío – manual
273130003	PAX Bomba de vacío – pie

CÓDIGO	MODELO	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	DIMENSIONES	PESO	MATERIALES	COLOR
QM22500	KIT RES-Q-SPLINT 3 tallas S-M-L	✓	55 x 41 x 16 cm	3,16 kg	PVC, Al, PS	●
162400000S	PAX Vacuum Splints set - REC	✓	–	1,05 kg	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec Plus MP	●●
162025210	PAX Vacuum splint - REC Arm	–	46 x 65 cm	580 g	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec Plus MP	●●
162035210	PAX Vacuum splint - REC Joint	–	55 x 47 cm	490 g	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec Plus MP	●●
162265210	PAX Vacuum splint - REC Leg	–	106 x 64 cm	760 g	PAX-Flex Tec MP / PAX-Tec Plus MP	●●

DAVIS

SISTEMA DE TRACCIÓN / INMOVILIZACIÓN

El sistema DAVIS es un dispositivo monobloque de tracción e inmovilización, diseñado para el tratamiento temporal de las fracturas de fémur. Gracias a su exclusivo mecanismo de tracción, el dispositivo favorece la realineación del fémur fracturado en la posición anatómica correcta, manteniendo separados los extremos óseos y limitando el riesgo de lesiones causadas por el roce de los fragmentos.

Además, contribuye a restablecer la tensión normal de los tejidos de la extremidad lesionada, a controlar las pérdidas hemorrágicas y a reducir el riesgo de daños en las estructuras nerviosas, vasculares, musculares y óseas.

El sistema se suministra con una bolsa de transporte de nylon, equipada con bolsillo y cierre mediante correa, que facilita su transporte, almacenamiento y conservación junto con los accesorios.




SED

DISPOSITIVO DE EXTRICACIÓN/ INMOVILIZACIÓN ESPINAL

SED está diseñado para garantizar una extricación rápida y segura de los pacientes desde vehículos u otros espacios confinados gracias a su rigidez vertical y flexibilidad horizontal. Puede utilizarse en mujeres embarazadas, recién nacidos y niños, inmovilizando también las áreas de la pelvis y las caderas. El resistente revestimiento de nailon recubierto de vinilo reduce las abrasiones y garantiza la máxima integridad. Se suministra con una cómoda y resistente bolsa de transporte, correa para cuello y mentón, y cojín para utilizar como soporte cervical.

- ✓ SISTEMA DE CINTURONES Y HEBILLAS CON CÓDIGO DE COLORES
- ✓ INMOVILIZACIÓN DE LAS ÁREAS PÉLVICA Y DE LA CADERA
- ✓ PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
- ✓ FÁCIL DE HIGIENIZAR
- ✓ BOLSA DE TRANSPORTE, CORREA PARA CUELLO Y MENTÓN INCLUIDOS



Capacidad de carga
230 KG

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	ANCHURA	DIMENSIONES CON BOLSA	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	MATERIALES	COLOR
SR02020	DAVIS – Sistema de tracción para pacientes pediátricos	89–135 cm*	21 cm	92 x 30 cm	–	1,78 kg	Acero, aluminio, nailon	–
SR01010	DAVIS – Sistema de tracción pediátrico y para adultos	81–117 cm*	18,5 cm	92 x 30 cm	–	1,58 kg	Acero, aluminio, nailon	–
SR00111	SED – Dispositivo de extricación e inmovilización espinal	83 cm	90 cm	85 x 25 x 12 cm	230 kg	2,60 kg (sin bolsa)	PVC, Nailon, PP	●
SR00100	SED – Dispositivo de extricación e inmovilización espinal XL	83 cm	90 cm	85 x 25 x 12 cm	230 kg	2,60 kg (sin bolsa)	PVC, Nailon, PP	●
SR00102	SED – Dispositivo de extricación e inmovilización espinal XS	69 cm	90 cm	85 x 25 x 12 cm	60 kg	2,10 kg (sin bolsa)	PVC, Nailon, PP	●

* La extremidad del paciente debe ser aproximadamente 15 cm más corta que la longitud del dispositivo.

PAX RESCUE BOA

DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA EXTRICACIÓN Y EL RESCATE

PAX RESCUE-BOA es un dispositivo médico altamente versátil para la inmovilización del cuello y de la columna cervical, diseñado para permitir el rescate del paciente de manera profesional y rápida, de conformidad con las directrices del curso PHTLS. Representa una valiosa ayuda para la evacuación de personas desde entornos en los que las técnicas de rescate tradicionales no son aplicables o donde existen limitaciones de tiempo, como por ejemplo la extricación desde un vehículo.

Se suministra en una bolsa protectora e incluye tres partes:

- revestimiento antibacteriano fácil de limpiar;
- manta de forro polar enrollada para el acolchado;
- cinturón con asas para las manos, para maniobras de evacuación eficaces.

El acolchado puede utilizarse, si es necesario, también como manta térmica. Cada componente es sustituible.



- ✓ CONFORME A LAS DIRECTRICES PHTLS
- ✓ MATERIAL IGNÍFUGO Y ANTIBACTERIANO
- ✓ FÁCIL DE HIGIENIZAR
- ✓ CADA COMPONENTE ES SUSTITUIBLE
- ✓ BOLSA PROTECTORA INCLUIDA



PEDI LOC KIT

SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO

PEDI LOC es un sistema de inmovilización y transporte pediátrico, diseñado específicamente para niños de hasta 30 kg de peso y entre 60 y 120 cm de altura. Sus dimensiones reducidas lo hacen manejable incluso en espacios reducidos. Incluye el sistema de transporte, el inmovilizador de cabeza PEDI GO, la correa para el mentón, la banda frontal y una bolsa de transporte.

Capacidad de carga
30 KG



- ✓ CORREAS AJUSTABLES PARA HOMBROS, TÓRAX Y PELVIS
- ✓ CORREAS AJUSTABLES PARA FÉMUR Y TIBIA
- ✓ 5 ASAS DE TRANSPORTE
- ✓ CIERRES CON TIRAS AUTOADHERENTES
- ✓ MÍNIMO VOLUMEN PARA EL ALMACENAMIENTO
- ✓ PEDI GO INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	ASAS	MATERIALES	COLOR
118171908	PAX RESCUE-BOA	LONGITUD 315	–	0,90 kg	–	PAX-PES FR/Antibak	●
ST02600	KIT PEDI LOC (PEDI GO INCLUIDO)	122 x 25 x 3 cm	30 kg	4,5 kg	5	PVC, Madera, Poliuretano	●

SPENCER SX

CAMILLA PICK-UP

SPENCER SX es una camilla pick-up disponible con dos o tres palas para la elevación y el transporte de pacientes sobre colchones de vacío o camillas.

Fabricada en aluminio, puede desbloquearse por uno o ambos lados y ajustarse en 4 longitudes diferentes para adaptarse a pacientes con distintas complexiones corporales y evitar maniobras de log-roll.

Capacidad de carga
170 KG



- ✓ **DIVISIBLE Y EXTENSIBLE**
- ✓ **PERMITE CONTROLES RADIOGRÁFICOS**
- ✓ **PLEGABLE, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- ✓ **AJUSTABLE EN 4 LONGITUDES DIFERENTES**
- ✓ **FÁCIL DE HIGIENIZAR**

10-XLP

CAMILLA PICK-UP

La 10-XLP es una camilla pick-up ligera de PE, diseñada principalmente para el transporte del paciente en el ámbito prehospitalario, deportivo y militar. La estructura separable en dos partes, dotada de dispositivos de bloqueo en los extremos, permite una significativa reducción del volumen durante el almacenamiento. La forma cóncava reduce considerablemente los movimientos del paciente durante las operaciones de carga, minimizando el riesgo de lesiones secundarias y garantizando soporte y estabilidad.

Capacidad de carga
200 KG



Compatible con exámenes radiográficos y fácilmente esterilizable, la camilla 10-XLP es ajustable en tres diferentes posiciones según la altura del paciente.



- ✓ **DISEÑO DIVISIBLE EN DOS PARTES Y CÓNCAVO**
- ✓ **PLEGABLE, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- ✓ **LONGITUD AJUSTABLE EN TRES POSICIONES**
- ✓ **CINTURONES DE SEGURIDAD (3 PIEZAS) INCLUIDOS**
- ✓ **PERMITE CONTROLES RADIOGRÁFICOS**

La adaptabilidad en longitud y anchura de la SPENCER SX reduce la necesidad de mover la columna cervical del paciente, minimizando el riesgo de lesiones adicionales, y permite adaptar el dispositivo a diferentes complexiones corporales. El área central expuesta facilita los controles radiográficos.

CÓDIGO	MODELO	CINTURONES INCLUIDOS	HOJAS	MIN / MAX LONGITUD	LONGITUD PLEGADA	ANCHURA	ESPESOR	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIALES	PESO CON CINTURONES
ST05001	SXR RED KEY Camilla pick-up	STX597 (3 piezas)	3	168 / 210 cm	121 cm	42 cm	8,5 cm	170 kg	Aluminio	9 kg
ST05002	SXR RED KEY Camilla pick-up	STX597 (3 piezas)	2	168 / 210 cm	121 cm	42 cm	8,5 cm	170 kg	Aluminio	9 kg
ST05049	SXR RED KEY Camilla pick-up	K BELT 1	3	168 / 210 cm	121 cm	42 cm	8,5 cm	170 kg	Aluminio	9 kg
ST05062	SXR RED KEY Camilla pick-up	STX598 (3 piezas)	2	168 / 210 cm	121 cm	42 cm	8,5 cm	170 kg	Aluminio	9 kg
10-XLP	10-XLP Camilla pick-up	3	-	167-200 cm	120 cm	42 cm	7,5 cm	200 kg	PE	7,5 kg

SERIE SPENCER 100 | 110 | 122

CAMILLAS PLEGABLES DE CAMPO

Estas camillas plegables, que pueden plegarse en longitud, anchura o en 4 secciones según el modelo, están diseñadas con características estructurales y funcionales que las hacen ideales como camillas secundarias o para su uso en espacios reducidos. Cada producto incluye dos cinturones de sujeción.

Capacidad
de carga
**170
KG**

✓ **MÍNIMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO**

✓ **APILABLE**

✓ **CHASIS PLEGABLE**

✓ **FÁCIL DE HIGIENIZAR**



SPENCER 122



SPENCER 110



SPENCER 128

ACCESORIOS

CÓDIGO MODELO

ST00115 STX 15 – Bolsa amarilla para el transporte de camillas Spencer 122

Compactas, versátiles y diseñadas para ser eficientes, las camillas de emergencia de esta serie son extremadamente ligeras y resistentes, garantizando un transporte rápido y seguro del paciente. Su práctico diseño permite plegarlas tanto en longitud como en anchura, maximizando la eficiencia del espacio y facilitando su almacenamiento en entornos con espacio limitado.

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	LONGITUD PLEGADA	ANCHURA	ANCHURA PLEGADA	ALTURA	ESPESOR PLEGADA	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIALES	PESO	PIES	COLOR DEL LONA
ST30100	SPENCER 100 Camilla plegable en longitud	201 cm	100 cm	48 cm	–	14 cm	17 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	5,5 kg	4	●
ST30108	SPENCER 100 Camilla plegable en longitud	201 cm	100 cm	48 cm	–	14 cm	17 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	5,5 kg	4	●
ST30110	SPENCER 110 Camilla plegable en anchura	201 cm	–	55 cm	11 cm	14 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	6 kg	4	●
ST30113	SPENCER 110 Camilla plegable en anchura	201 cm	–	55 cm	11 cm	14 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	6 kg	4	●
ST00122	SPENCER 122 Camilla de emergencia plegable	201 cm	100 cm	55 cm	40 cm	14 cm	17 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,5 kg	4	●
ST00124	SPENCER 122 Camilla de emergencia plegable	201 cm	100 cm	55 cm	40 cm	14 cm	17 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,5 kg	4	●
ST00129	SPENCER 122 Camilla de emergencia plegable	201 cm	100 cm	55 cm	40 cm	14 cm	17 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,5 kg	4	●
ST00128	SPENCER 128 Camilla plegable en 4 partes	209,5 cm	58 cm	54 cm	21 cm	7 cm	12 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6 kg	4	●


SERIE SPENCER 200 | 250 | 310

CAMILLAS PLEGABLES DE CAMPO CON RUEDAS O RESPALDO

Diseñadas con características estructurales y funcionales optimizadas, estas camillas plegables son ideales como camillas secundarias o para su uso en entornos con espacio limitado, adaptándose a diferentes necesidades operativas. Cada producto incluye dos cinturones de seguridad STX 598 amarillos (Código ST00598).

Capacidad
de carga
**170
KG**

- ✓ **MÍNIMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO**
- ✓ **APILABLES**
- ✓ **CHASIS PLEGABLE**
- ✓ **FÁCILES DE HIGIENIZAR**
- ✓ **DISPONIBLES CON RESPALDO O RUEDAS**



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST00115	STX 15 – Bolsa amarilla para el transporte de las camillas Spencer 122

Fabricadas en aleación de aluminio de alta resistencia y equipadas con un colchón SPEN-TEX resistente y lavable, las camillas de campo Spencer de esta serie son ideales para hospitales de campaña, gestión de emergencias o eventos deportivos. Compactas, versátiles y diseñadas para ser eficientes, son apilables y optimizan el espacio de almacenamiento cuando se requieren múltiples unidades.

CÓDIGO	MODELO	CONFIGURACIÓN	LONGITUD	LONGITUD PLEGADA	ANCHURA	ALTURA	ESPESOR PLEGADA	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIALES	PESO	RUEDAS	PIES	COLOR DEL LONA
ST30200	SPENCER 200	Plegable	188,5 cm	92,5 cm	49 cm	–	16,5 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	5 kg	2	2	●
ST00205	SPENCER 205	Compacta y plegable	189 cm	95 cm	48 cm	18 cm	8 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,2 kg	2	2	●
ST20205	SPENCER 205	Plegable	189 cm	95 cm	48 cm	18 cm	8 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,2 kg	2	2	●
ST30250	SPENCER 250	Compacta y plegable en longitud	189 cm	95 cm	48 cm	–	6 cm (abierto 3 cm)	170 kg	Al, Acero, PVC	5,5 kg	–	–	●
ST30270	SPENCER 270	Apilable	188,5 cm	–	48 cm	17,5 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	5 kg	–	4	●
ST30280	SPENCER 280	Apilable	188,5 cm	–	48 cm	17,5 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	5 kg	–	4	●
ST10280	SPENCER 280	Apilable	188,5 cm	–	48 cm	17,5 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	5 kg	–	4	●
ST30281	SPENCER 281	Apilable con reposacabezas	188,5 cm	–	48 cm	17,5 cm	–	170 kg	Al, Acero, PVC	5 kg	–	4	●
ST30310	SPENCER 310	Plegable con respaldo	187 cm	94,5 cm	50 cm	16 cm	16 cm	170 kg	Al, Acero, PVC	6,5 kg	2	2	●

HIRVIN


LONA PORTAPACIENTES CON 6, 8 Y 10 ASAS

HIRVIN está diseñada para garantizar la máxima seguridad y comodidad durante el traslado de pacientes en situaciones de emergencia. Las asas proporcionan un agarre seguro y ayudan a distribuir uniformemente el peso del paciente, reduciendo el esfuerzo de los profesionales sanitarios. La HIRVIN destaca por sus dimensiones compactas, que facilitan su uso especialmente en espacios reducidos. Ideal para la transferencia hacia y desde camillas, operaciones de rescate en entornos hostiles y transporte en situaciones de emergencia médica, militar y naval.

- ✓ **SUAVE, RESISTENTE Y LIGERO**
- ✓ **MATERIALES ALTAMENTE DURADEROS, IGNÍFUGOS Y NO ABSORBENTES**
- ✓ **PLEGABLE Y DE DISEÑO COMPACTO, FÁCIL DE TRANSPORTAR**
- ✓ **MÁXIMA SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE SU USO**
- ✓ **DISPONIBLE EN VERSIONES CON 6, 8 Y 10 ASAS**

Capacidad de carga
170 KG

Las asas de nylon reforzado ofrecen una excelente durabilidad y resistencia, garantizando fiabilidad incluso en condiciones operativas exigentes.



La cinta de nylon reforzado de 5 cm garantiza una elevada resistencia y durabilidad en todos los puntos de unión sometidos a tracción (carga de rotura a tracción: 600 kg).

Fabricado con materiales altamente duraderos, ignífugos y no absorbentes.

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
ST00115	STX 15 – Bolsa amarilla para el transporte de las camillas Spencer 122

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	ANCHURA	DIMENSIONES DE ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	MATERIALES	DIMENSIONES DE LAS ASAS	CARGA DE ROTURA A TRACCIÓN	COLOR DEL LONA
QM40100	HIRVIN 6 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	150 kg	1,3 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●
QM40101	HIRVIN 6 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	150 kg	1,3 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●
QM40200	HIRVIN 8 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	150 kg	1,4 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●
QM40201	HIRVIN 8 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	150 kg	1,4 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●
QM40300	HIRVIN 10 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	300 kg	1,5 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●
QM40301	HIRVIN 10 asas	185 cm	760 mm	15 x 8 x 76 cm	300 kg	1,5 kg	Nylon 550D con doble recubrimiento de polivinilo (SPEN-TEX)	17 x 5 cm	600 kg	●

LONA DE TRANSPORTE PAX L

LONA PORTAHERIDOS CON PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE

Lona portaheridos equipado con bolsillo para los pies y protección antideslizante, diseñado para traslados rápidos y seguros del paciente en situaciones de emergencia y rescate. Gracias a su versatilidad y resistencia, se adapta a diferentes escenarios críticos, ofreciendo un soporte óptimo durante el transporte. Las múltiples asas permiten una elevación uniforme y coordinada por parte de varios operadores.

Capacidad de carga
150 KG

✓ **MÍNIMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO**

✓ **8 ASAS PARA LA ELEVACIÓN**

✓ **FÁCIL DE HIGIENIZAR**

Protección antideslizante para un transporte seguro.

Las 8 asas permiten una elevación coordinada por parte de varios operadores.

PAX LONA DE TRANSPORTE XXL

LONA PORTAHERIDOS BARIÁTRICO (HASTA 400 KG)

Este lona portaheridos de alta capacidad de carga está diseñado para el traslado de pacientes bariátricos y dispone de 26 asas extragrandes distribuidas a lo largo del perímetro y en filas adicionales, permitiendo un agarre a dos manos y la elevación por parte de varios operadores.

Capacidad de carga
HASTA 400 KG

✓ **TRANSPORTE BARIÁTRICO**

✓ **ASAS EXTRAGRANDES Y ADICIONALES**

✓ **BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA**

Equipada con arnés en Y con acolchados en el tórax y la ingle para mayor comodidad del paciente.

Las filas adicionales de asas permiten la elevación por parte de varios operadores.

Asas extragrandes distribuidas a lo largo del perímetro para un agarre a dos manos.

CÓDIGO	MODELO	BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA	ASAS	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIALES	PESO	COLOR
102260201	PAX LONA DE TRANSPORTE L	N.D.	8	198 x 81 cm	150 kg	PAX-Plan	1,5 kg	●
104490201	PAX LONA DE TRANSPORTE BÁSICA	N.D.	8	198 x 85 cm	150 kg	PAX-Plan	1,5 kg	●
278890401	PAX LONA DE TRANSPORTE LIGERA	✓	6	190 x 105 cm	150 kg	PAX-Light	270 g	●
102270201	PAX LONA DE TRANSPORTE XL	✓	14	200 x 120 cm	250 kg	PAX-Plan	3,9 kg	●
101820201	PAX XXL 400 KG	✓	26	240 x 160 cm	400 kg	PAX Plan	6,6 kg	●

WOW


TELA PORTAHERIDOS CON 10 ASAS Y CORREAS AJUSTABLES

WOW es una tela portaheridos para pacientes sin sospecha de traumatismo espinal, fabricada con materiales resistentes e ignífugos. Representa la solución ideal para el descenso de escaleras cuando la rapidez o los espacios reducidos impiden el uso de camillas o sillas de evacuación. La estructura puede reforzarse con barras de aluminio, mientras que las correas ajustables ayudan a distribuir la carga sobre una superficie más amplia.

Capacidad de carga
250 KG

-  **IGNÍFUGO Y FÁCIL DE HIGIENIZAR**
-  **TRANSPORTE TAMBIÉN EN POSICIÓN SENTADA**
-  **BARRAS DESMONTABLES DE ALUMINIO PARA REFORZAR LA TELA**
-  **2 CORREAS DE HOMBRO AJUSTABLES**
-  **CORREAS INTEGRADAS PARA LA INMOVILIZACIÓN DEL PACIENTE**
-  **SE REQUIEREN 2 OPERADORES**

El sistema de asas integradas ayuda al paciente a sentirse más seguro.



Forma en "ángel" para garantizar una alta contención lateral durante el transporte.

Correas ajustables para distribuir la carga de forma óptima sobre el operador.

Bolsillo superior con cierre magnético que permite la inserción de un cojín o manta para el confort del paciente y, al finalizar el uso, de las barras y la correa.

El sistema de asas integradas ayuda al paciente a sentirse más seguro.

Las correas integradas garantizan una inmovilización eficaz del paciente.

Costuras de nailon reforzado para garantizar

Fabricado con materiales altamente resistentes, ignífugos y no absorbentes, garantiza máxima seguridad e higiene durante su uso.

Reposapiés ajustable en 2 posiciones para aumentar la contención longitudinal.

Las barras de aluminio aumentan la rigidez de la tela y distribuyen la carga sobre una superficie más amplia, permitiendo también el transporte del paciente en posición sentada. Pueden retirarse mediante aberturas específicas, plegarse en tres secciones y guardarse en el bolsillo integrado de la tela.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIMENSIONES ENROLLADO	CAPACIDAD DE CARGA	MATERIALES	DIMENSIONES ASAS	LONGITUD DE LAS ASAS	LONGITUD DE LA BARRA	DIMENSIONES DE 1 BARRA PLEGADA	PESO
284970201	WOW Lona de evacuación de heridos – 10 asas y reposapiés	256 x 96 cm (lado de la cabeza) 256 x 70 cm (lado de los pies)	47 x 30 x 14 cm	250 kg	Nailon, PVC, Acero	17 x 5 cm	16 cm (lado de la cabeza) 26 cm (lado de los pies)	121 cm	7,4 x 41 x 3 cm	5 kg

REANIMACIÓN Y ASPIRACIÓN



MATRIX INTUBE

KIT COMPLETO DE INTUBACIÓN

Kit de intubación que contiene todos los dispositivos esenciales comúnmente utilizados en las operaciones de rescate para el manejo de la vía aérea.

CONTENIDO:

COD. DG80550 C-F - Tubo endotraqueal estéril con balón (cuff) tamaño 5

COD. DG80560 C-F - Tubo endotraqueal estéril con balón (cuff) tamaño 5

COD. DG80570 C-F - Tubo endotraqueal estéril con balón (cuff) tamaño 7

COD. DG80580 C-F - Tubo endotraqueal estéril con balón (cuff) tamaño 8

COD. FG00609-old D-Magill pinza guida-tubi pediátrica 20 cm

COD. RM30800 D-Mounder abre bocas helicoida

COD. DG00111 IME Bolsa para kit de intubación vacía en EVA negra

COD. DG03735 D-S-Blade - hoja Miller tamaño 1 luz tradicional

COD. DG03736 D-S-Blade - hoja Miller tamaño 2 luz tradicional

COD. DG03737 D-S-Blade - hoja Miller tamaño 3 luz tradicional

COD. DG50300 DGX 30 - guía maleable para adulto (mandril deformable)

COD. GM03050 GMX 05 - jeringa estéril desechable 5 ml

COD. GM03100 GMX 10 - jeringa estéril desechable 10 ml

COD. GM03225 S-Plaster - esparadrapo de seda en rollo 2,5 cm x 9,14 m

COD. DG05011 D-hoja Macintosh tamaño 1

COD. DG03104 D-Mango de laringoscopio con luz conv. para adulto

COD. DG05012 D-hoja Macintosh tamaño 2

COD. FG00608-old D-Magill - pinza guía-tubos para adulto 250 mm

COD. RM10503 D-Cánula de Guedel ISO 6.5/tamaño 1

COD. RM10504 D-Cánula de Guedel ISO 7.0/tamaño 1,5

COD. RM10505 D-Cánula de Guedel ISO 8.0/tamaño 2

COD. RM10506 D-Cánula de Guedel ISO 9.0/tamaño 3

COD. RM10501 D-Cánula de Guedel ISO 5.0/tamaño 00

COD. RM10502 D-Cánula de Guedel ISO 5.5/tamaño 0

COD. DG00604 D-Universal Tijeras de punta roma 19 cm mango negro

COD. DG05013 D-hoja Macintosh tamaño 3



INSERTOS REFLECTANTES



2 DIVISORES INTERNOS SEMIRRÍGIDOS



MÚLTIPLES CORREAS INTERNAS

KDX

MALETÍN ESTANCO PARA REANIMACIÓN

KDX es un maletín resistente a los golpes e impermeable, diseñado específicamente para proteger dispositivos de reanimación y equipos médicos durante las operaciones de rescate en entornos críticos y condiciones operativas exigentes.



ESTRUCTURA REFORZADA



INTERIOR PERSONALIZABLE, LISTO PARA EL MONTAJE



CIERRE PROTECTOR, INTERIOR ACOLCHADO



RES-Q-BOARD

TABLA DE REANIMACIÓN

RES-Q-BOARD está diseñada para optimizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Su forma anatómica permite el posicionamiento correcto del paciente, manteniendo las vías respiratorias abiertas y haciendo más eficaz la compresión torácica externa.



SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, BASE ESTABILIZADORA



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS	ESPACIO INTERNO	PESO	MATERIALES	COLOR
DG80008	MATRIX INTUBE Kit kit profesional de intubación semirrígido	31 x 36 x 10 cm	-	850 g (maletín vacío)	EVA	●
CB06073	KDX 1 Maletín de reanimación	40,5 x 51,5 x 20 cm	35,5 x 47,5 x 18 cm	4 kg – 3,6 kg (sin acolchado de espuma)	PP, PE	●
RB70001	RES-Q-BOARD Tabla de reanimación	60,5 x 41,5 x 7 cm	-	1,49 kg	PE	●
RB70002	RES-Q-BOARD Tabla de reanimación	60,5 x 41,5 x 7 cm	-	1,49 kg	PE	●

D-PRO B-LIFE

REANIMADOR MANUAL DESECHABLE EN PVC

D-PRO B-LIFE es un reanimador manual desechable autoinflable, diseñado para la ventilación mecánica de pacientes traumatizados o con dificultad respiratoria. Destinado al uso en pacientes de aproximadamente 33 kg o más, puede conectarse a una fuente externa de oxígeno.



✓ PARA PACIENTES DE
33 KG DE PESO

✓ CONECTABLE A UNA
FUENTE DE OXÍGENO

✓ CONEXIÓN ESTÁNDAR
ISO 15/22 MM

D-B-LIFE

BOLSA DE REANIMACIÓN EN SILICONA REUTILIZABLE

D-B-LIFE es un reanimador manual autoinflable reutilizable, diseñado para la ventilación mecánica de pacientes traumatizados o con dificultad respiratoria. Puede conectarse a una fuente externa de oxígeno y es esterilizable por vapor.



✓ ESTERILIZABLE
POR VAPOR

✓ CONECTABLE A UNA FUENTE
DE OXÍGENO

✓ CONEXIÓN ESTÁNDAR
ISO 15/22 MM

D-B-LIFE MASK

MASCARILLA FACIAL SIN LÁTEX

D-B-Life mask es una mascarilla facial autoclavable, adecuada para reanimación y ventilación asistida. Fabricada en silicona y policarbonato sin látex, está disponible en diferentes tamaños para garantizar la máxima adaptabilidad a cada paciente. Su carcasa transparente es suave e hipoalergénica.

COD. RM20100 D-B-LIFE Mascarilla para recién nacido, tamaño 0

COD. RM20101 D-B-LIFE Mascarilla para recién nacido, tamaño 1

COD. RM20102 D-B-LIFE Mascarilla para recién nacido, tamaño 2

COD. RM20103 D-B-LIFE Mascarilla para adulto, tamaño S3

COD. RM20104 D-B-LIFE Mascarilla para adulto, tamaño M4

COD. RM20105 D-B-LIFE Mascarilla para adulto, tamaño L5



✓ ESTERILIZABLE
EN AUTOCLAVE

✓ MASCARILLA SIN LÁTEX E
HIPOALERGÉNICA

CÓDIGO	MODELO	MATERIALES	VOLUMEN DE LA BOLSA	VOLUMEN DEL RESERVORIO	VOLUMEN CORRIENTE	VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN
BG02100	D PRO B-LIFE ADULTO	PVC	1630 ml	2000 ml	800 ml	60 cm H ₂ O
BG02101	D PRO B-LIFE PEDIATRICO	PVC	680 ml	1600 ml	350 ml	40 cm H ₂ O
BG02102	D PRO B-LIFE NEONATO	PVC	340 ml	1600 ml	150 ml	40 cm H ₂ O
BG03200	D B-LIFE ADULTO	Silicona, PVC, PC	1630 ml	2000 ml	800 ml	60 cm H ₂ O
BG03201	D B-LIFE PEDIATRICO	Silicona, PVC, PC	680 ml	1600 ml	350 ml	40 cm H ₂ O
BG03202	D B-LIFE NEONATO	Silicona, PVC, PC	340 ml	1600 ml	150 ml	40 cm H ₂ O

NEW ASKIR 118

ASPIRADOR QUIRÚRGICO A BATERÍA CON PANTALLA DIGITAL

El NEW ASKIR 118 es un dispositivo profesional de alto rendimiento para la aspiración oral, nasal y traqueal de fluidos corporales en pacientes adultos y pediátricos, indicado para emergencias, ambulancias, salas de hospital, cirugía menor y atención en el hogar. Es compacto y está diseñado para quienes necesitan fiabilidad, autonomía de batería y un control preciso de la aspiración, con especial atención al uso en emergencias y durante el transporte sanitario, también mediante soporte 10G (según la configuración). Dotado de pantalla LCD y mandos digitales para una visualización clara de los valores de vacío y una regulación precisa de la aspiración.

El sensor Proximity® sin contacto permite el encendido y apagado mediante gesto, mejorando la higiene y reduciendo el riesgo de contaminación.

Compatible con sistemas de recogida reutilizables o desechables FLOVAC® (según configuración).

Soporte mural alimentado 10G diseñado específicamente para ambulancias (cumpliendo la normativa EN 1789:2007). Gracias a su conexión de alimentación, carga el dispositivo mientras permanece acoplado.



- PANTALLA DIGITAL Y CONTROLES TÁCTILES
- ALIMENTADO POR BATERÍA Y CABLE PARA VEHÍCULO
- PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
- FUNCIONAMIENTO CONTINUO CON RED ELÉCTRICA INCLUSO EN USO PROLONGADO (24/24 H)
- SIN NECESIDAD DE LUBRICACIÓN Y CON MANTENIMIENTO REDUCIDO



Amplia pantalla LCD digital con visualización clara de los valores de vacío y del estado de la batería.

Teclas digitales para un ajuste preciso de los niveles de vacío.

Tanto en el modelo NEW ASKIR 118 como en el modelo NEW ASKIR 118 BASIC, el sistema con presostato/control automático optimiza el funcionamiento, reduce la potencia cuando no hay depresión, disminuye el nivel de ruido y aumenta la autonomía de la batería.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VACÍO MÁXIMO REGULABLE	CLASIFICACIÓN ISO 10079-1	CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN	NIVEL ACÚSTICO	FUNCIONAMIENTO	GRADO DE PROTECCIÓN	COLOR
RE410151/02*	NEW ASKIR 118 + Frasco de 1000 ml FLOVAC	35 x 15 x 19 cm	2,70 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg	Alto vacío / Alto flujo	26 L/min	46,7 – 61,8 dB	Continuo. ON/OFF	IP22	
RE 410151*	NEW ASKIR 118 + Frasco autoclavable de 1000 ml	35 x 15 x 19 cm	2,70 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg	Alto vacío / Alto flujo	26 L/min	46,7 – 61,8 dB	Continuo. ON/OFF	IP22	
RE 410151/01*	NEW ASKIR 118 + Frasco autoclavable de 2000 ml	35 x 15 x 19 cm	2,70 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg	Alto vacío / Alto flujo	26 L/min	46,7 – 61,8 dB	Continuo. ON/OFF	IP22	
RE 410150/02*	NEW ASKIR 118WM + soporte de pared + sistema Flovac® de 1000 mL	35 x 15 x 19 cm	2,70 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg	Alto vacío / Alto flujo	26 L/min	46,7 – 61,8 dB	Continuo. ON/OFF	IP22	

ALIMENTACIÓN: Adaptador de corriente AC/DC con entrada 100–240 V- 50/60 Hz 100 VA y salida 14,0 V DC 4,29 A. Batería de iones de litio recargable 14,8 V DC 5,2 A con autonomía de 70 minutos después de una recarga de 6 horas. Adaptador para vehículo/ambulancia 12 V DC 4 A. Motor: Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento.

NEW ASKIR 118 BASIC

ASPIRADOR QUIRÚRGICO A BATERÍA

El NEW ASKIR 118 BASIC es un aspirador profesional para uso en emergencias, ambulancias y transporte sanitario, indicado para la aspiración oral, nasal y traqueal en pacientes adultos y pediátricos. Compacto y ligero, ofrece alto rendimiento, mayor caudal respecto al modelo NEW ASKIR 118 y fácil instalación en vehículos sanitarios mediante soporte 10G (según configuración).

El sensor Proximity® sin contacto permite el encendido y apagado mediante gesto, mejorando la higiene y reduciendo el riesgo de contaminación.

Mando manual para un ajuste preciso de los niveles de vacío.

✓ **SIN NECESIDAD DE LUBRICACIÓN Y CON MANTENIMIENTO REDUCIDO**

✓ **BATERÍA INTERNA DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN, RECARGABLE**

✓ **MODO DE AHORRO ENERGÉTICO**

✓ **PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS**

✓ **FUNCIONAMIENTO CONTINUO CON RED ELÉCTRICA**

Compatible con sistemas de recogida reutilizables o desechables FLOVAC® (según configuración).



Accesorios opcionales

Apertura del cargador

Bolsillo trasero para guardar tubos de silicona

Conexión rápida e intercambiable para silla de ruedas o correa de hombro.

Mando manual para un ajuste preciso de los niveles de vacío.

Pantalla analógica con escala graduada en mmHg y kPa (intervalos de 5).

Tanto en el modelo NEW ASKIR 118 como en el modelo NEW ASKIR 118 BASIC, los accesorios incluidos son: Recipiente de recogida o sistema FLOVAC® según la configuración. Tubos de silicona autoclavables: 2 tubos (Ø 8 x 14 mm x 18 cm) + 1 tubo para paciente (150 cm). Conector cónico Ø 10-11-12 mm. Filtro antibacteriano e hidrofóbico para un solo paciente. Cánula de aspiración CH20. Adaptador de alimentación universal AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz (UE60-140429SPA1 o UES65-140429SPA1). Cable para automóvil de 12 V o soporte para ambulancia, según la configuración. Bolsa de transporte.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VACÍO MÁXIMO	CLASIFICACIÓN ISO 10079-1	CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN	NIVEL ACÚSTICO	FUNCIONAMIENTO	GRADO DE PROTECCIÓN	COLOR
RE 410170/01	NEW ASKIR 118 BASIC WM + wall mount + 1000 mL Flovac® System	35 x 15 x 19 cm	2,50 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg (Regulable)	Alto vacío / Alto flujo	36 L/min	54,7 – 68,2 dB(A)	Continuo. ON/OFF	IP22	○●
RE 410171	NEW ASKIR 118 BASIC + Frasco autoclavable de 1000 ml (Makrolon 121°C)	35 x 15 x 19 cm	2,50 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg (Regulable)	Alto vacío / Alto flujo	36 L/min	54,7 – 68,2 dB(A)	Continuo. ON/OFF	IP22	○●
RE 410171/02	NEW ASKIR 118 BASIC + Frasco autoclavable de 2000 ml (Makrolon 121°C)	35 x 15 x 19 cm	2,50 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg (Regulable)	Alto vacío / Alto flujo	36 L/min	54,7 – 68,2 dB(A)	Continuo. ON/OFF	IP22	○●
RE 410171/01	NEW ASKIR 118 BASIC + Sistema Flovac de 1000 ml	35 x 15 x 19 cm	2,50 kg	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg (Regulable)	Alto vacío / Alto flujo	36 L/min	54,7 – 68,2 dB(A)	Continuo. ON/OFF	IP22	○●

ALIMENTACIÓN: Adaptador de corriente AC/DC con entrada 100-240 V- 50/60 Hz 100 VA y salida 14,0 V DC 4,29 A. Batería de iones de litio recargable 14,8 V DC 5,2 A con autonomía de 70 minutos después de una recarga de 6 horas. Adaptador para vehículo/ambulancia 12 V DC 4 A. Motor: Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento.

D-B-VAC

UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL CON CATÉTER ADULTO/PEDIÁTRICO

D-B-VAC es una unidad de aspiración portátil, compacta y ligera, para aspiración manual: accionable con una sola mano, está diseñada para la eliminación de fluidos de las vías respiratorias o de los sistemas de soporte respiratorio y de material infeccioso de las heridas. El recipiente de recogida desechable está integrado con un filtro específico y la unidad incluye un selector para uso adulto o pediátrico.



- ✓ **USO ADULTO Y PEDIÁTRICO**
- ✓ **CATÉTER DESECHABLE Y VASO DE RECOGIDA**
- ✓ **FILTRO ANTIBACTERIANO DESECHABLE**

RES-Q-VAC

UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL PARA SECRECIONES ACCIONABLE MEDIANTE PEDAL

RES-Q VAC es un dispositivo de aspiración manual y compacto, diseñado para la eliminación de fluidos de las vías respiratorias o de los sistemas de soporte respiratorio y de material infeccioso de las heridas. Incluye un vaso de recogida autoclavable de 400 ml con válvula de rebose y filtro antibacteriano desechable para reducir el riesgo de contaminación. Está equipado con un tubo de aspiración de 130 cm y un robusto pedal metálico, resistente a la presión de manos, rodillas o pies.



- ✓ **TUBO DE ASPIRACIÓN DE 130 CM**
- ✓ **VASO DE RECOGIDA AUTOCLAVABLE DE 400 ML**
- ✓ **FABRICADO EN POLICARBONATO**
- ✓ **FILTRO ANTIBACTERIANO DESECHABLE**

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
RV71104	bolsa de transporte RES-Q-VAC (naranja)

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VACÍO MÁXIMO	VOLUMEN DEL VASO DE RECOGIDA	CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN	COLOR
RV71170	D-B-VAC Aspirador manual de secreciones	21 x 17 x 7,5 cm	270 g	550 mmHg	350 ml	20 L/m	●
RV71140	RES-Q-VAC Aspirador manual de secreciones	22,5 x 16,5 x 15 cm	1,4 kg	300 mmHg	400 ml	22 L/m	●

AMBUJET

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA CON SOPORTE DE PARED RECARGABLE 10G/20G

AMBUJET combina alta potencia de aspiración, facilidad de uso y diseño robusto. Su base estable funciona como estación de carga y soporte mural. El sistema de encaje permite un acoplamiento rápido del vaso de recogida y el botón "easy-push" facilita el desbloqueo del soporte. Modelo (SC75650) incluye: tubo de paciente desechable de 1,8 m y correa de hombro para transporte.cómodo

- ✓ **ALIMENTADO POR BATERÍA**
- ✓ **VASO DE RECOGIDA REUTILIZABLE**
- ✓ **CARCARA PROTECTORA EN POLIETILENO**
- ✓ **INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA BATERÍA**



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
SC75012	Bolsa de transporte
SC75014	Cable de alimentación para encendedor de cigarrillos 12 V CC
SC73017	Alimentador 220 V
RISC005	Filtro antibacteriano
SC73016	Catéter de aspiración de 1,8 m
SC70085	Vaso autoclavable de 1 L

PULSEVAC

EQUIPO DE ASPIRACIÓN FIJO

PULSEVAC es un equipo de aspiración fijo para la eliminación eficaz de fluidos corporales (moco, vómito y sangre) en emergencias. Diseñado para instalación permanente en ambulancias, requiere un compartimento adecuado para su fijación y protección de la fuente de vacío.



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
SC73016	Tubo de aspiración estéril (1,8 m)
SC75015	Recipiente Serres de 1000 ml con bolsa recolectora
SC75017	Recipiente ovalado de 1000 ml para bolsas Serres
SC75018	Bolsas desechables de 1000 ml para recipientes Serres - 36 unidades
Catéteres y cánulas de aspiración con conector cónico.	

- ✓ **SOPORTE DE PARED PARA EL RECIPIENTE INCLUIDO**
- ✓ **ASPIRACIÓN REGULADA AUTOMÁTICAMENTE**
- ✓ **8 NIVELES DE ASPIRACIÓN PREAJUSTADOS CON INDICADOR**

PULSEVAC INCLUYE: Fuente de vacío PulseVac con cable de alimentación, Unidad de control con cable, Tubo de conexión entre el recipiente y la fuente de vacío, Soporte para recipiente con correa de fijación, Recipiente Serres con bolsa recolectora (incluido en el código de producto SC21000).

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VACÍO MÁXIMO	VASO DE RECOGIDA	CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN	NIVEL ACÚSTICO	FUNCIONAMIENTO
SC75510*	AMBUJET P 1000 B 20G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,4 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75560*	AMBUJET P 1000 B 10G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,65 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75600*	AMBUJET P 1000 R 20G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,4 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75650*	AMBUJET P 1000 R 10G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,65 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75710*	AMBUJET 1000 B 20G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,4 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75760*	AMBUJET 1000 B 10G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,65 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75800*	AMBUJET 1000 R 20G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,4 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC75850*	AMBUJET 1000 R 10G	20 x 22,5 x 28,5 cm	2,65 kg	De 50 a 550 mmHg (±27,5 mmHg)	1 L	32 L/min	70 dB	30' ON / 30' OFF
SC20000	PULSEVAC Fijo	22,8 x 11,3 x 6,1 cm	910 g	Preset: -60/-80/-100/-120/-150/-200/-350/-600 mmHg	1 L	High vacuum/high flow	≤ 70 dB	50' ON / 10' OFF
SC21000	PULSEVAC fijo con fresco Serres	22,8 x 11,3 x 6,1 cm	910 g	Preset: -60/-80/-100/-120/-150/-200/-350/-600 mmHg	1 L	High vacuum/high flow	≤ 70 dB	50' ON / 10' OFF

*AMBUJET Alimentación eléctrica: Batería interna: 12 V CC (NI-MH), Alimentación/cargador externo: 100-240 V CA, 50/60 HZ (compatible con red eléctrica europea e internacional).

** PULSEVAC Alimentación eléctrica: 12-15 V CC (corriente continua), tolerancia -15% / +25%, potencia máxima aprox. 60 W, corriente requerida > 5 A; funcionamiento mediante sistema de baja tensión 12 V del vehículo de emergencia o mediante fuente de alimentación dedicada que convierte la red eléctrica en 12 V CC.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES




SEGURIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA

La administración de gases medicinales es un elemento vital en los servicios de emergencia. Puede utilizarse para la respiración asistida, la anestesia y el control del dolor, incluyendo oxígeno, aire medicinal, óxido nitroso y vacío. La distribución de estos gases medicinales requiere dispositivos certificados y componentes estandarizados para garantizar la seguridad y prevenir errores o contaminaciones. Las líneas de distribución, esenciales en el interior de las ambulancias (especialmente de tipo B y C), conectan las bombonas o sistemas fijos a mascarillas, ventiladores y otros dispositivos, asegurando un suministro de gases medicinales continuo y controlado. Las soluciones Spencer para la oxigenoterapia son modulares y personalizables, ideales para adaptarse a cualquier tipo de ambulancia según los más rigurosos estándares internacionales, y pueden incluir:

- Sistemas de control y alarma
- Salidas de gas
- Botellas y mascarillas de oxígeno
- Válvulas de conmutación para botellas de oxígeno
- Manómetro
- Caudalímetro y humidificadores
- Selectores on/off
- Sistemas de fijación a pared
- Bombas de vacío

El dispositivo instalado cumple con las normativas y prescripciones internacionales más estrictas. Los sistemas de fijación han sido probados y certificados 10G.



SISTEMAS DE CALIDAD – NORMATIVAS DE REFERENCIA



REGLAMENTO MDR (UE) 2017/745

Reglamento europeo que regula la comercialización y la puesta en servicio de los productos sanitarios, garantizando altos estándares de seguridad, rendimiento y protección de pacientes y usuarios dentro de la Unión Europea.



EN 1789

Norma europea que define los requisitos para el diseño, las pruebas, el rendimiento y el equipamiento de los vehículos sanitarios y sus dotaciones internas, con el fin de garantizar la seguridad y una asistencia eficaz al paciente durante el transporte.



EN ISO 20789

Equipos de anestesia y respiración – Humidificadores pasivos.



EN ISO 5359

Equipos de anestesia y respiración – tubos flexibles de baja presión para el uso con gases medicinales.



EN ISO 9170-1


Unidades terminales para sistemas de distribución de gases medicinales, Parte 1: unidades terminales para uso con gases medicinales comprimidos y vacío.




LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES

Los dispositivos de suministro de gases medicinales a bordo de los vehículos de emergencia están diseñados con características técnicas que garantizan su eficiencia, seguridad y adaptabilidad a los espacios reducidos de las ambulancias:

- ✓ La tecnología y el diseño de todos los componentes hacen que la instalación sea fácil y segura. El colector forjado en aluminio ocupa menos espacio y optimiza la cámara de compensación.
- ✓ Los sistemas de distribución de gases medicinales Spencer son compatibles tanto con bombonas portátiles como con sistemas centralizados, ofreciendo la máxima flexibilidad de uso.
- ✓ Los paneles modulares están equipados con tomas de gas estandarizadas para oxígeno, aire y vacío, mientras que válvulas, manómetros y flujómetros permiten un control preciso de los flujos.
- ✓ Todos los componentes están fabricados con materiales certificados para uso médico, resistentes a impactos, vibraciones y condiciones ambientales extremas.



Los gases medicinales se almacenan en bombonas específicas y se distribuyen a través de un sistema de tuberías dedicado hasta llegar a las tomas terminales, es decir, los puntos físicos en los que el operador puede extraer el gas para administrarlo al paciente. El vacío médico, en cambio, se genera mediante un sistema específico y se canaliza de forma similar a través de las tuberías hasta la toma correspondiente. Todos los componentes —tomas, bombonas, tuberías y conexiones— están diseñados específicamente para cada gas, diferenciados por color, forma y configuración, con el fin de prevenir cualquier riesgo de intercambio o error. Existen normativas que regulan las distintas interconexiones necesarias, garantizando que el gas medicinal llegue de forma segura desde la bombona hasta el flujómetro conectado a la toma de suministro.



BOMBONAS DE OXÍGENO

Las bombonas de oxígeno que suministramos cumplen con las normas BS, DIN, UNI y NF y están disponibles en diferentes tamaños para satisfacer las diversas necesidades operativas y de transporte. Generalmente están compuestas por un cilindro de acero o aleación de aluminio, materiales elegidos por su resistencia y ligereza. En su interior, el oxígeno se almacena a alta presión, entre 200 y 220 bar, para garantizar una disponibilidad prolongada en situaciones críticas. Cada bombona está equipada con una válvula de acción directa, que se abre o se cierra simplemente girando el mando, el cual actúa directamente sobre el mecanismo de suministro.

Incluso una pequeña fuga de una bombona de alta presión puede reducir drásticamente la autonomía disponible, por lo que cada componente debe ser perfectamente probado y mantenido de forma regular.



OX-T

BOMBONAS DE OXÍGENO CON VÁLVULA Y PROTECCIÓN

CÓDIGO OX10005 0,5LT UNI con válvula

CÓDIGO OX10011 1LT UNI con anillo y válvula

CÓDIGO OX10013 1LT UNI con anillo y válvula

CÓDIGO OX10015 2LT UNI con anillo y válvula

CÓDIGO OX10018 2LT UNI con válvula residual + anillo

CÓDIGO OX10019 2LT DIN con válvula/anillo

CÓDIGO OX10020 2LT UNI con anillo y válvula

CÓDIGO OX10023 2LT NF con anillo

CÓDIGO OX10039 2LT UNI sin anillo con válvula vacía

CÓDIGO OX10040 2LT BS con anillo y válvula vacía

CÓDIGO OX10044 2LT DIN con válvula sin anillo vacía

CÓDIGO OX10045 2LT BS con válvula sin anillo vacía

OX-VA

BOMBONAS DE OXÍGENO CON VÁLVULA Y PROTECCIÓN VACÍA

CÓDIGO OX10050 5LT UNI con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10070 7LT UNI con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10100 10LT UNI con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10140 14LT UNI con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10041 3LT DIN con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10059 5LT NF con protección vacía

CÓDIGO OX10063 5LT BS con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10068 5LT DIN con válvula y protección vacía

CÓDIGO OX10079 7LT NF con protección vacía

CÓDIGO OX10082 7LT UNI con válvula residual y protección vacía



OX-VA

BOMBONAS DE OXÍGENO CON REDUCTOR DE PRESIÓN INTEGRADO

CÓDIGO OX10007 0,5LT UNI con válvula reductora + jaula protectora

CÓDIGO OX10016 2LT UNI con válvula reductora + jaula

CÓDIGO OX10017 2LT DIN con válvula reductora + jaula h 45 cm

CÓDIGO OX10022 2LT con válvula reductora + jaula tipo cáliz h 45 cm

CÓDIGO OX10027 2LT con válvula reductora ajustable + jaula de protección vacía

CÓDIGO OX10031 3LT UNI con válvula reductora 0-15 L/min + jaula vacía

CÓDIGO OX10036 3LT UNI con válvula reductora + jaula + toma UNI 9507 vacía

CÓDIGO OX10053 5LT UNI con valvola riduttrice + gabbia protezione vuota

CÓDIGO OX10062 5 LT con válvula reductora + jaula + válvula a demanda con masa vacía

CÓDIGO OX10069 7LT NF con válvula reductora + jaula de protección vacía

CÓDIGO OX10071 7LT UNI con válvula reductora + jaula de protección vacía

CÓDIGO OX10074 7LT con válvula reductora + toma NF residual + jaula de protección vacía

CÓDIGO OX10083 1LT UNI con válvula reductora + jaula vacía

CÓDIGO OX10106 10LT UNI con válvula reductora + jaula protectora vacía

CÓDIGO OX10046 2LT NF con válvula reductora + jaula de vidrio vacía 45 cm

REDUCTORES DE PRESIÓN Y TUBOS DE ASPIRACIÓN

El reductor de presión conecta la bombona de oxígeno y reduce la presión de 200–220 bar a aproximadamente 4 bar, haciendo que el gas sea seguro para su uso con dispositivos médicos. Para garantizar una conexión correcta y segura, el reductor debe ser compatible con el estándar de conexión específico para el gas de la bombona. La selección del reductor más adecuado depende de varios factores, entre ellos: tipo de gas utilizado, estándar de conexión específico para el gas, caudal requerido en la salida, tipo de conexión de salida hacia el dispositivo médico.



PRX 08

PRX 08 – REDUCTOR DE PRESIÓN DE AJUSTE POR CLIC (STEP DISPENSER)

Dimensiones: 14 x 4 x 9 cm

Caudal: 0–1–1,5–2–3–4–6–9–12–15 L/min

Presión de entrada: 200 bar

Presión de salida: max 4 bar

CÓDIGO PR00308 0–15 L/min short con cubierta, tubo Ø6 mm UNI

CÓDIGO PR00312 0–15 L/min long con cubierta, tubo Ø6 mm UNI

CÓDIGO PR00316 Reductor de presión de ajuste por clic 0–15 L/min con cubierta, tubo Ø6 mm NF

CÓDIGO PR00333 Reductor con dispensador y entrada de oxígeno UNI 9507

CÓDIGO PR00335 Reductor de presión de ajuste por clic 0–15 L/min BS, versión larga con tubo Ø6 mm

CÓDIGO PR00343 Reductor ajustable 15 L/min BS, salida Ø6 mm

CÓDIGO PR00352 Reductor de presión de ajuste por clic 0–15 L/min NF con salida de oxígeno NF

CÓDIGO PR00360 Reductor con selector 0–15 L/min DIN, con humidificador y salida O2 DIN

CÓDIGO PR00361 Reductor de presión de ajuste por clic 0–15 L/min DIN, versión corta con soporte de goma Ø6 mm



PRX 04

REDUCTOR DE PISTÓN CON CAPACIDAD FIJA

Dimensiones: 10 x 13,5 x 4 cm

Presión de entrada / salida: 200 bar / Max 4 bar

CÓDIGO PR00304 Reductor de pistón 3,5–6 L/min

CÓDIGO PR00307 Reductor de pistón 3,5–140 L/min short con cubierta, tubo Ø7 mm UNI

CÓDIGO PR00309 Reductor de pistón 3,5–140 L/min short UNI, salida AFNOR

CÓDIGO PR00311 Red. de pistón 3,5–140 L/min long +cubierta, tubo Ø7

CÓDIGO PR00313 Red. de pistón 3,5–6 L/min +cubierta, tubo Ø6 mm NF

CÓDIGO PR00315 Reductor de pistón 3,5–140 L/min +cubierta, tubo Ø7 mm NF

CÓDIGO PR00330 Reductor de pistón 50 L/min 3,5 bar F1/4 G

CÓDIGO PR00331 Reductor de pistón 140 L/min 3,5 bar standard NF

CÓDIGO PR00338 Reductor de pistón 3,5–6 L/min short + cubierta, tubo Ø7 mm BS

CÓDIGO PR00339 Reductor de pistón 3,5–140 L/min short +cubierta, tubo Ø7 mm BS

CÓDIGO PR00340 Reductor de pistón 3,5–6 L/min +cubierta, tubo Ø7 mm DIN

CÓDIGO PR00342 Reductor de pistón 4 bar – 140 L/min DIN Swedish F¼" GAS

CÓDIGO PR00344 Reductor de pistón 3,5–140 L/min UNI, aire medicinal, tubo Ø7 mm

CÓDIGO PR00347 Reductor de pistón UNI 3,5–140 L/min, socket UNI 9507

CÓDIGO PR00348 Reductor de pistón 3,5–140 L/min, PIN INDEX alargador F¼" GAS

CÓDIGO PR00349 Reductor de pistón 4 bar – 140 L/min DIN standard F1/4" GAS

CÓDIGO PR00356 Reductor de pistón 3,5–140 L/min short, salida DIN M¼" no O2

CÓDIGO PR00368 Reductor de pistón 3,5 bar – 150 L/min + Monitoxytoma O2

CÓDIGO PR00374 Reductor de pistón UNI 3,5–140 L/min short, salida AFNOR



S-TUBE / P-TUBE

TUBOS PARA ASPIRACIÓN



A-TUBE

TUBOS PARA AIRE MEDICINAL



O-TUBE

TUBOS PARA OXÍGENO ATÓXICO



V-TUBE

TUBOS PARA VACÍO ATÓXICO

FLUJÓMETROS

La regulación del flujo de oxígeno que debe administrarse al paciente es un aspecto fundamental de la terapia respiratoria. Según el cuadro clínico y, en particular, los valores de saturación, el profesional sanitario determina la cantidad de oxígeno que debe suministrarse, utilizando mascarillas de oxigenoterapia conectadas a un flujómetro. Para garantizar una administración segura y eficaz, es importante elegir el flujómetro más adecuado, evaluando características como: tipo de gas a suministrar, estándar de conexión del gas, presencia o ausencia de humidificador, caudal requerido y tipo de conexión al dispositivo de administración.

SISTEMAS DE CALIDAD – NORMAS DE REFERENCIA

✓ EN ISO 9170-1

Unidades terminales para sistemas de tuberías de gases medicinales, Parte 1: unidades terminales para uso con gases medicinales comprimidos y vacío.

✓ EN ISO 18562-1

Evaluación de la biocompatibilidad de las vías de los gases respiratorios en aplicaciones sanitarias, Parte 1: evaluación y ensayos en el marco de la gestión del riesgo.

✓ EN ISO 11197

Unidades de suministro médico.

✓ EN ISO 15002

Dispositivos de medición de flujo para la conexión a las unidades terminales de los sistemas de tuberías de gases medicinales.



FL-X
FLUJÓMETRO / GRUPO HUMIDIFICADOR

Flujo continuo: 0–15 L/min
Rango de presión de entrada: 400–500 kPa

CÓDIGO FL08314 CON CONEXIÓN UNI
CÓDIGO FL08320 UNI Oxígeno
CÓDIGO FL08321 NF Oxígeno
CÓDIGO FL08322 DIN Oxígeno
CÓDIGO FL08323 BS Oxígeno
CÓDIGO FL08330 RAIL UNI Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08331 RAIL NF Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08332 RAIL DIN Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08333 RAIL BS Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08315 RAIL CON HUMIDIFICADOR UNI Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08316 CON HUMIDIFICADOR NF Oxígeno
CÓDIGO FL08318 CON HUMIDIFICADOR DIN Oxígeno
CÓDIGO FL08319 CON HUMIDIFICADOR BS Oxígeno
CÓDIGO FL08334 RAIL CON HUMIDIFICADOR NF Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL08335 RAIL CON HUMIDIFICADOR DIN Oxígeno - tubo de 1 m
CÓDIGO FL08336 RAIL CON HUMIDIFICADOR BS Oxígeno con tubo de 1 m



FL-K
GRUPO FLUJÓMETRO COMPACTO

Flujo: 0-0,5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 L/min
Rango de presión de entrada: 400–500 kPa

CÓDIGO FL10100 UNI Oxígeno
CÓDIGO FL10120 UNI Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10121 UNI Oxígeno con tubo de 2 m
CÓDIGO FL10122 UNI Oxígeno con tubo de 3 m
CÓDIGO FL10130 RAIL UNI Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10200 NF Oxígeno
CÓDIGO FL10220 NF Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10221 NF Oxígeno con tubo de 2 m
CÓDIGO FL10222 NF Oxígeno con tubo de 3 m
CÓDIGO FL10230 RAIL NF Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10300 DIN Oxígeno
CÓDIGO FL10320 DIN Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10321 DIN Oxígeno con tubo de 2 m
CÓDIGO FL10322 DIN Oxígeno con tubo de 3 m
CÓDIGO FL10330 RAIL DIN Oxígeno con tubo de 1 m

CÓDIGO FL10400 BS Oxígeno
CÓDIGO FL10420 BS Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10421 BS Oxígeno con tubo de 2 m
CÓDIGO FL10422 BS Oxígeno con tubo de 3 m
CÓDIGO FL10430 RAIL BS Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10110 CON HUMIDIFICADOR UNI Oxígeno
CÓDIGO FL10111 RAIL Y HUMIDIFICADOR UNI Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10210 CON HUMIDIFICADOR NF Oxígeno
CÓDIGO FL10211 RAIL CON HUMIDIFICADOR NF Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10310 CON HUMIDIFICADOR DIN Oxígeno
CÓDIGO FL10311 RAIL Y HUMIDIFICADOR DIN Oxígeno con tubo de 1 m
CÓDIGO FL10410 CON HUMIDIFICADOR BS Oxígeno
CÓDIGO FL10411 RAIL CON HUMIDIFICADOR BS Oxígeno con tubo de 1 m

PRIMEROS AUXILIOS



Los esfigmomanómetros aneroides son instrumentos no invasivos para la medición de la presión arterial, diseñados con un mecanismo de esfera y aguja que permite visualizar los valores sin utilizar líquidos como el mercurio. La escala graduada, con marcas cada 20 mmHg e indicadores cada 2 mmHg, garantiza una lectura sencilla y precisa. En los modelos manuales, el brazalete cuenta con indicaciones claras para su correcta colocación, mientras que la resistente pera de inflado con válvula de rosca permite un inflado preciso y controlado.

D-SFIGMOTЕК

ESFIGMOMANÓMETRO MANUAL PARA PACIENTES ADULTOS

El D-SFIGMOTЕК es un esfigmomanómetro aneroide manual de mano con sistema de medición de un solo tubo, diseñado para garantizar un control fiable y preciso de la presión arterial. El anillo metálico del manómetro está protegido por una banda de goma, mientras que la configuración del brazalete y el anillo metálico evitan aperturas no deseadas, facilitando su colocación.

- ✓ SISTEMA DE UN SOLO TUBO
- ✓ PROTECCIÓN DE LA ESFERA EN GOMA
- ✓ ESCALA GRADUADA DE DOBLE COLOR



D-SISTEMA 3 | D-SISTEMA 5

KIT DE ESFIGMOMANÓMETRO MULTIBRAZALETE

Este kit incluye 3 o 5 brazaletes de diferentes tamaños, un Sfigmotek y un estuche de transporte. Cada brazalete está fabricado en material transpirable, fácil de limpiar y desinfectar. En el kit Sistema 5, el estuche incluye dos divisores internos con bolsillos marcados con la indicación del uso previsto para cada brazalete.

- ✓ PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
- ✓ SISTEMA DE UN SOLO TUBO
- ✓ BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES DEL BRAZALETE EXTENDIDO					PESO	ESCALA GRADUADA	DIÁMETRO DEL DIAL	MATERIAL
		MUSLO	GRANDE	ADULTO	PEDIÁTRICO	NEONATO				
DG06035	D-SFIGMOTЕК – esfigmomanómetro manual de mano para adultos	–	–	18 x 11 x 6,5 cm	–	–	440 g	0-300 mmHg	6 cm	Nailon, goma, Al, latón cromado
DG06036	D-SISTEMA 3 – esfigmomanómetro manual de mano con 3 brazaletes	–	60 x 17 cm	53 x 14 cm	34 x 10 cm	–	1,15 kg	0-300 mmHg	6 cm	Nailon, goma, Al, latón cromado
DG06037	D-SISTEMA 5 – esfigmomanómetro manual de mano con 5 brazaletes	75 x 21,5 cm	60 x 17 cm	53 x 14 cm	34 x 10 cm	25 x 8 cm	1,4 kg	0-300 mmHg	6 cm	Nailon, goma, Al, latón cromado

D-VISO BUMPER

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON ESFERA GRANDE, PROTECCIÓN Y FIJACIÓN 10G

D-VISO BUMPER es un esfigmomanómetro de alta calidad, ideal para ambulancias: el soporte de pared está probado a 10G, es giratorio, personalizable y compatible con una amplia gama de tamaños de brazalete. Fabricado en goma termoplástica resistente a los impactos, está equipado con un tubo de conexión en espiral de 15-170 cm, diseñado para evitar obstáculos en espacios reducidos.



- ✓ **GOMA TERMOPLÁSTICA RESISTENTE A LOS IMPACTOS**
- ✓ **TUBO DE CONEXIÓN LARGO**
- ✓ **FIJACIÓN A PARED 10G PARA AMBULANCIA**

D-PROFESSIONAL

D-PROFESSIONAL dispone de un sistema de medición de un solo tubo, diseñado para garantizar fiabilidad y facilidad de uso.

- ✓ **SISTEMA DE UN SOLO TUBO**
- ✓ **PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS**
- ✓ **PROTECCIÓN METÁLICA DE LA ESFERA**
- ✓ **ESTUCHE DE NILON CON CREMALLERA INCLUIDO**



D-DGX

D-DGX garantiza mediciones precisas gracias al sistema de dos tubos y al manómetro metálico resistente y de fácil lectura. El modelo D-DGX 415 incluye un fonendoscopio con cabeza de acero y arco binaural ajustable.

- ✓ **SISTEMA DE DOBLE TUBO**
- ✓ **PROTECCIÓN METÁLICA DE LA ESFERA**
- ✓ **ESTUCHE DE NILON CON CREMALLERA INCLUIDO**



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES DEL BRAZALETE EXTENDIDO	MEDIDA DEL TUBO	ADECUADO PARA CIRCUNFERENCIAS	PESO KIT	ESCALA GRADUADA	DIÁMETRO DEL DIAL	MATERIAL	COL.
HS60D-01	D-VISO BUMPER Esfigmomanómetro de pared	53 x 15 cm	-	-	1,1 kg	0-300 mmHg	13 cm	PE, Nailon, Goma, Al	●
HS60D-02	D-VISO BUMPER Esfigmomanómetro de pared	53 x 15 cm	-	-	1,1 kg	0-300 mmHg	13 cm	PE, Nailon, Goma, Al	●
HS60D-03	D-VISO BUMPER Esfigmomanómetro de pared 10G	53 x 15 cm	-	-	1,1 kg	0-300 mmHg	13 cm	PE, Nailon, Goma, Al	●
HS60D-04	D-VISO BUMPER Esfigmomanómetro de pared 10G	53 x 15 cm	-	-	1,1 kg	0-300 mmHg	13 cm	PE, Nailon, Goma, Al	●
DG01514	D-PROFESSIONAL Esfigmomanómetro portátil para adulto	53 x 14,5 cm	50 cm	Da 25,4 a 40,6 cm	320 g	0-300 mmHg	5,8 cm	Nailon, Goma, Al, Latón cromado	●
DG01515	D-PROFESSIONAL Esfigmomanómetro portátil para pediátrico	34 x 10 cm	50 cm	Da 18,5 a 27 cm	320 g	0-300 mmHg	5,8 cm	Nailon, Goma, Al, Latón cromado	●
DG01436	D-DGX 410 Esfigmomanómetro portátil para adulto	53 x 15 cm	60 cm	Da 25,4 a 40,6 cm	350 g	0-300 mmHg	4,4 cm	Nailon, Goma, Al, Latón cromado	●
DG01438	D-DGX 415 Esfigm. portátil para adulto con fonendoscopio	53 x 15 cm	60 cm	Da 25,4 a 40,6 cm	-	0-300 mmHg	4,4 cm	Nailon, Goma, Al, Latón cromado	●
DG01437	D-DGX 414 Esfigmomanómetro portátil pediátrico	34 X 15 cm	60 cm	Da 18,4 a 26,7 cm	285 g	0-300 mmHg	4,4 cm	Nailon, Goma, Al, Latón cromado	●


D-DGX 110

FONENDOSCOPIO NEGRO BÁSICO, LIGERO Y ULTRAFINO

D-DGX 110 está equipado con un diafragma específico, adecuado para la auscultación durante la medición de la presión arterial. Arco binaural ajustable. Envasado individualmente en caja de cartón impresa a cuatro colores.

CÓDIGO DG02111


D-DGX 111

ESTETOSCOPIO DE DOBLE CABEZA CON CAMPANA Y DIAFRAGMA

DGX 111 es un estetoscopio de doble cabeza con campana y diafragma. Arco binaural ajustable. Envasado individualmente en caja de cartón impresa a cuatro colores.

CÓDIGO DG02605


D-DGX 280

ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO EXTREMADAMENTE LIGERO

Estetoscopio extremadamente ligero destinado a la auscultación torácica en el paciente pediátrico. Colores vivos para mejorar el acercamiento con el niño.

CÓDIGO DG02604


D-DGX 601

FONENDOSCOPIO CARDIOLÓGICO NEGRO, SUMINISTRADO CON OLIVAS DE REPUESTO.

Cada membrana del fonendoscopio DGX 601 es controlada para garantizar la correcta transmisión de los sonidos cardíacos. Cabezal plano en acero inoxidable especial, diseñado para la auscultación de sonidos de baja frecuencia. Envasado individual en caja de cartón impresa a cuatro colores.

CÓDIGO DG02606


D-UNIVERSAL

TIJERAS BOTONADAS

Las tijeras D-Universal son autoclavables. Las hojas son de metal, mientras que los mangos tienen un revestimiento de material termoplástico para garantizar el máximo confort durante el uso. La punta está diseñada para introducirse entre el vendaje y la piel sin provocar lesiones.

CÓDIGO DG00604

CÓDIGO DG00605


MATCH 3

TIJERAS MULTIFUNCIONALES

MATCH 3 es una tijera compacta y multifuncional, diseñada para garantizar una larga durabilidad y alta precisión de corte. Puede utilizarse no solo para cortar ropa y cinturones de seguridad, sino también como rompecristales retirando el mango de plástico que cubre la hoja. El soporte de plástico sirve como fijación a pared o a suelo en cualquier vehículo y como funda protectora cuando se introduce en bolsas o mochilas de emergencia.

CÓDIGO GD02060


MATCH 2 COMPACT

MARTILLO DE EMERGENCIA

Martillo compacto de emergencia, utilizado para romper cristales y cortar cinturones de seguridad. Una herramienta inteligente, ligera, compacta y eficiente que garantiza operaciones básicas de extracción. Fácil de colocar gracias al sistema de fijación a pared. Envasado individual en blíster.

CÓDIGO GD02040


FORCE KIT 1

KIT DE EXCARCELACIÓN

FORCE KIT 1 es un kit multifunción de intervención diseñado para operaciones de rescate y apertura de accesos, que reúne las principales herramientas necesarias para agilizar las fases de emergencia y mejorar la señalización del área de intervención. Contenido del kit: linterna antiviento con recogegotas, cuerda de remolque de 5 m, hacha, tenazas, barra de palanca, guantes de protección de cuero talla 10 (Cat. 1) y manta ignífuga EN1869 (1,2 x 1,2 m).

CÓDIGO GD04000



HT
MANTA ISOTÉRMICA DE EMERGENCIA

Dimensiones abierta: 220 x 160 cm
Dimensiones plegada: aprox. 9 x 14 cm

CÓDIGO ST00630



DOK KIT
KIT OBSTÉTRICO

SPENCER DOK KIT es un kit obstétrico indispensable para todas las ambulancias y bolsas médicas, así como para su uso en medios de transporte público, aviones, barcos y trenes. Ocupa poco espacio, tiene una larga vida útil y contiene todo lo necesario para asistir adecuadamente un parto.

CÓDIGO GM00200



RDG
DISPENSADOR DE GUANTES

CÓDIGO FG04570 blanco



TRACK 6
SOPORTE PARA FRASCOS IV INTEGRADO EN POLIAMIDA

Este soporte compacto está fabricado en poliamida, se abre fácilmente y resiste hasta 10G. La versión Twin permite fijar hasta cuatro frascos.



TRACK 8
SOPORTE COMPACTO PARA FRASCOS IV EN POLIAMIDA

Soporte compacto fabricado en material de poliamida, fácil de abrir y resistente hasta 10G. El chasis interno integra el sistema de fijación.



TRACK 9
SOPORTE EMPOTRADO PARA FRASCOS IV

Dispositivo diseñado para soportar y proteger los recipientes de sustancias medicinales administradas al paciente mediante infusión intravenosa. Reduce de forma significativa las oscilaciones que podrían dañar los contenedores de líquidos.



TRACK 11
SOPORTE COMPACTO PARA FRASCOS IV EN ALUMINIO

Este sistema de soporte compacto en aluminio, presenta dimensiones reducidas para una instalación sencilla. Se abre fácilmente y resiste de forma segura hasta 10G. El bastidor interno contiene el sistema de fijación para un montaje estable.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES PLEGADO	DIMENSIONES ABIERTO	DIMENSIONES DEL SOPORTE DE SUERO EMPOTRADO	MATERIAL	CAPACIDAD
IF01050	TRACK 6 – Palo de suero empotrado certificado 10G	28 x 15 x 4 cm	28 x 15 x 18 cm	24 x 11 x 2 cm	Nailon	0,5 kg
IF01062	TRACK 6 TWIN – Palo de suero externo certificado 10G	28 x 15 x 4 cm	28 x 15 x 18 cm	24 x 11 x 2 cm	Nailon	1 kg
IF01060	TRACK 6 TWIN – Palo de suero empotrado certificado 10G	28 x 15 x 4 cm	28 x 15 x 18 cm	24 x 11 x 2 cm	Nailon	1 kg
IF01052	TRACK 8 – Palo de suero certificado 10	24 x 6,8 x 4,5 cm	21,5 x 6,8 x 10 cm	–	Nailon, Acero	0,5 kg
IF01054	TRACK 9 – Palo de suero empotrado en aluminio	26 x 13 x 1 cm	26 x 13 x 18 cm	22,6 x 9,5 x 2,5 cm	Al, Acero, Nailon	0,5 kg
IF01061	TRACK 11 – Palo de suero empotrado en aluminio	21 x 11 x 2,7 cm	5 x 12 x 18 cm	–	Al, Acero	0,5 kg

NEW ENERGY

BOLSA TERMORREGULADA PARA EL CALENTAMIENTO DE INFUSIONES INTRAVENOSAS

NEW ENERGY es una bolsa termorregulada diseñada para su uso en ambulancia, destinada al calentamiento de soluciones salinas intravenosas para reducir los efectos causados por la infusión de fluidos a temperaturas inferiores a la corporal. El dispositivo calienta el líquido a una temperatura comprendida entre 37 °C y 41 °C y dispone de un enchufe para toma de encendedor para la alimentación dentro del vehículo. La bolsa está equipada con ganchos internos para la fijación de las bolsas de líquido a calentar (máx. 2 x 500 ml). El diseño de la bolsa, con aperturas pasantes específicas, permite realizar el procedimiento de infusión sin retirar las bolsas del dispositivo.

- ✓ SISTEMA PORTÁTIL CON ASA PARA TRANSPORTE
- ✓ MÁX. 2 BOLSAS DE LÍQUIDO DE 500 ML PARA CALENTAR
- ✓ ALARMAS VISUALES/ ACÚSTICAS PARA LA MONITORIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

ACCESORIOS	
CÓDIGO	MODELO
IF03034	Sistema de fijación 10G para bolsa termorregulada New Energy para ambulancia



WIV

BOLSA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA

WIV es una bolsa para infusiones intravenosas diseñada para su uso con bolsas de plasma de 500 o 1000 ml. El manómetro integrado con indicadores cada 2 mmHg y la válvula de control permiten una regulación de la presión extremadamente precisa.

- ✓ BOLSA PARA PLASMA INTRAVENOSO DE 500 O 1000 ML
- ✓ BOLSILLO TRANSPARENTE PARA GUARDAR LA INFUSIÓN VENOSA
- ✓ POSIBILIDAD DE ENGANCHE A UN SOPORTE ESTÁNDAR DE PALO DE SUERO (IV POLE)



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	LONGITUD DEL TUBO DEL MANÓMETRO / DE INFLADO	ESCALA DEL MANÓMETRO	PRESIÓN MÁXIMA APLICABLE	Ø DEL MANÓMETRO	PESO	MATERIALES	COLOR
IF03030	NEW ENERGY	25 x 33,5 x 14,2 cm	-	-	-	-	1 kg	Nailon, PVC, ABS, PP	● ●
IF00301	WIV	37 x 18 cm	19 cm	0-300 mmHg (indicadores cada 2 mmHg)	250 mmHg	5 cm	320 g	Nailon, PVC, Al, Latón cromado	●

BOLSAS DE EMERGENCIA



PAX RAPID RESPONSE TEAM

MOCHILA DE EMERGENCIA PARA PRIMEROS AUXILIOS

PAX RAPID RESPONSE TEAM es una mochila de emergencia compacta, resistente y personalizable, diseñada para rescatistas y escenarios MANV (múltiples víctimas).

Disponible en las tallas M y L, permite configuraciones con opciones para conjuntos de módulos internos PAX, como bolsas codificadas por color, paneles centrales, portampollas y separadores extraíbles.



- ✓ **DISEÑADO PARA ESCENARIOS MANV**
- ✓ **SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO®**
- ✓ **DOTADO DE PASADORES ELÁSTICOS**
- ✓ **INCLUYE INNER POUCH SET 1 - VELCRO®**

PAX BERLIN

MOCHILA DE EMERGENCIA COMPACTA CON BOLSILLOS

FRONTALES INTEGRADOS

PAX BERLIN es una mochila diseñada específicamente para el uso diario en los servicios de emergencia. Disponible en diferentes materiales y colores, permite configuraciones personalizables mediante bolsas internas PAX, paneles centrales codificados por color, separadores extraíbles y portampollas, todos integrables en el compartimento principal.

Para mantener un perfil compacto, los bolsillos frontales están integrados dentro de la mochila. La apertura principal se realiza desde el exterior mediante una doble cremallera, mientras que el bolsillo frontal también es accesible desde el interior. Cuando es necesario, es posible acceder al compartimento principal a través del bolsillo frontal sin abrir completamente la mochila.



- ✓ **BOLSILLO FRONTAL ACCESIBLE DESDE EL INTERIOR**
- ✓ **SISTEMA DE FIJACIÓN DE LAS BOLSAS INTERNAS CON VELCRO®**
- ✓ **DOTADO DE PASADORES ELÁSTICOS**

CÓDIGO	MODELO	SISTEMA DE ENGANCHE	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COL.	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	PATAS REMACHADAS	ASA REFORZADA	ELEMENTOS REFLECTANTES	RESPALDO ACOLCHADO Y SOPORTE LUMBAR
200420201S	PAX RAPID RESPONSE TEAM S	Velcro®	44 x 29,5 x 22,5 cm	1,36 kg	29,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200420207S	PAX RAPID RESPONSE TEAM S	Velcro®	44 x 29,5 x 22,5 cm	1,36 kg	29,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200420208S	PAX RAPID RESPONSE TEAM S	Velcro®	44 x 29,5 x 22,5 cm	1,36 kg	29,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200430201S	PAX RAPID RESPONSE TEAM S	Velcro®	47 x 35 x 19 cm	1,65 kg	31,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200430207S	PAX RAPID RESPONSE TEAM L	Velcro®	47 x 35 x 19 cm	1,65 kg	31,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200430208S	PAX RAPID RESPONSE TEAM L	Velcro®	47 x 35 x 19 cm	1,65 kg	31,2 L	PAX-Plan	●	✓	✓	Superior	✓	✓
200290208	PAX BERLIN	Velcro®	56,5 x 39 x 25,5 cm	2,87 kg	56 L	PAX-Tec	●	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200290301	PAX BERLIN	Velcro®	56,5 x 39 x 25,5 cm	2,87 kg	57 L	PAX-Tec	●	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200290307	PAX BERLIN	Velcro®	56,5 x 39 x 25,5 cm	2,87 kg	58 L	PAX-Tec	●	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓

PAX WASSERKUPPE

MOCHILA DE RESCATE ALTAMENTE CONFIGURABLE

PAX WASSERKUPPE es una mochila de emergencia diseñada específicamente para el uso diario en los servicios de rescate. Ofrece una amplia gama de funciones personalizables para satisfacer necesidades específicas y adaptarse a diferentes escenarios operativos.

El compartimento principal espacioso, completamente desplegable gracias a la cremallera Easy Zip It's, permite una organización eficiente y el transporte de un conjunto completo de equipos. En el interior, pasadores elásticos codificados por color (rojos para equipos de circulación, azules para instrumentos de gestión de la vía aérea) y bolsillos laterales garantizan un acceso rápido y

fácil a los materiales esenciales.

PAX Wasserkuppe está disponible, según el modelo, con:

- Diferentes coloraciones, dimensiones y materiales
- Bolsillos exteriores frontales y/o laterales
- Compartimento para collarines cervicales planos
- Compartimento para documentos
- Configuración interna flexible y modular con bolsas PAX, paneles centrales codificados por color, separadores extraíbles y portampollas.



COMPLETAMENTE DESPLEGABLE



SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO®



DOTADO DE PASADORES ELÁSTICOS



WASSERKUPPE L CONFIGURACIÓN BÁSICA



MODELO BASE DE LA SERIE PAX WASSERKUPPE



IDEAL PARA CONFIGURACIONES DE SISTEMA CON DOS MOCHILAS

CÓDIGO	MODELO	SISTEMA DE ENGANCHE	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COL.	BOLSILLOS EXTERIORES	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	PATAS REMACHADAS	ASA REFORZADA	ELEMENTOS REFLECTANTES	RESPALDO ACOLCHADO Y SOPORTE LUMBAR
200050301	PAX WASSERKUPPE L	Velcro®	57 x 42 x 23 cm	2,5 kg	38,9 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200050307	PAX WASSERKUPPE L	Velcro®	57 x 42 x 23 cm	2,5 kg	38,9 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200050308	PAX WASSERKUPPE L	Velcro®	57 x 42 x 23 cm	2,5 kg	38,9 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200100301	PAX WASSERKUPPE L-FT	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3 kg	47,7 L	PAX-Tec	●	1	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200100307	PAX WASSERKUPPE L-FT	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3 kg	47,7 L	PAX-Tec	●	1	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200120208	PAX WASSERKUPPE L-FT2	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3,43 kg	56,55 L	PAX-Plan	●	2	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200120301	PAX WASSERKUPPE L-FT2	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3,43 kg	56,55 L	PAX-Tec	●	2	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200120307	PAX WASSERKUPPE L-FT2	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3,43 kg	56,55 L	PAX-Tec	●	2	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200000301	PAX WASSERKUPPE L-ST-FT	Velcro®	57 x 58 x 32,5 cm	3,15 kg	53 L	PAX-Tec	●	1 + 3	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200000307	PAX WASSERKUPPE L-ST-FT	Velcro®	57 x 58 x 32,5 cm	3,15 kg	54 L	PAX-Tec	●	1 + 3	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200190301	PAX WASSERKUPPE L-ST-FT2	Velcro®	57 x 42 x 32,5 cm	3,5 kg	61,9 L	PAX-Tec	●	2 + 3	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200190311	PAX WASSERKUPPE L-ST-FT2	Velcro®	57 x 58 x 32,5 cm	3,5 kg	61,9 L	PAX-Tec	●	2 + 3	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200194501	PAX WASSERKUPPE L-ST-FT2	Velcro®	57 x 58 x 32,5 cm	3,5 kg	61,9 L	PAX-Rip-Tec	●	2 + 3	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200210301	PAX WASSERKUPPE L-FT2 TROLLEY	Velcro®	60 x 42 x 36 cm	5,2 kg	84 L	PAX-Tec	●	2	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓

PAX FELDBERG SAN

MOCHILA DE EMERGENCIA COMPACTA Y LIGERA

PAX FELDBERG SAN es una mochila de emergencia compacta, resistente y personalizable, ideal para profesionales del rescate. El compartimento principal permite una organización eficiente de los materiales médicos, como vendajes y apósitos, gracias a la disposición flexible de bolsas y separadores internos PAX opcionales, fijables de forma variable mediante tiras de Velcro®. Incluye un separador PAX Feldberg flexible y extraíble.



✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO®

✓ SEPARADOR PAX FELDBERG INCLUIDO

PAX FELDBERG AED

MOCHILA DE EMERGENCIA COMPACTA CON BOLSILLO FRONTAL PARA DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)

FELDBERG AED es una mochila de emergencia compacta, resistente y personalizable, ideal para profesionales de los servicios de rescate. Diseñada específicamente para alojar y transportar un desfibrilador externo automático (DEA), garantizando acceso inmediato a herramientas que salvan vidas durante las emergencias.

El compartimento principal permite una organización eficiente de los materiales médicos, como vendajes y apósitos, gracias a la disposición flexible de bolsas y separadores internos PAX opcionales, fijables mediante tiras de Velcro®. Incluye un separador PAX Feldberg flexible y extraíble.



aluderm® AED A1

✓ DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)

✓ SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO®

✓ SEPARADOR PAX FELDBERG INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	SISTEMA DE ENGANCHE	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COL.	BOLSILLOS EXTERIORES	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	PATAS REMACHADAS	ASA REFORZADA	ELEMENTOS REFLECTANTES	RESPALDO ACOLCHADO Y SOPORTE LUMBAR
200370301	PAX FELDBERG SAN	Velcro®	48 x 39 x 22 cm	2,3 kg	41,2 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200370307	PAX FELDBERG SAN	Velcro®	48 x 39 x 22 cm	2,3 kg	41,2 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200370308	PAX FELDBERG SAN	Velcro®	48 x 39 x 22 cm	2,3 kg	41,2 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200370311	PAX FELDBERG SAN	Velcro®	48 x 39 x 22 cm	2,3 kg	41,2 L	PAX-Tec	●	0	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200400301	PAX FELDBERG AED	Velcro®	48 x 39 x 31,5 cm	2,82 kg	43 L	PAX-Tec	●	1 Frontal	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓
200400307	PAX FELDBERG AED	Velcro®	48 x 39 x 31,5 cm	2,82 kg	44 L	PAX-Tec	●	1 Frontal	✓	✓	Superior y lateral	✓	✓

A911

MOCHILA DE EMERGENCIA CON 5 BOLSAS INTERIORES INCLUIDAS

A911 es un modelo profesional, compacto y ligero, diseñado para contener los principales dispositivos utilizados en procedimientos de Soporte Vital Básico (BLS).

Dispone de doble sistema de transporte mediante tirantes acolchados ajustables y asa superior reforzada. Las cintas torácicas y lumbares con hebilla de liberación rápida garantizan una mayor estabilidad durante el transporte, mientras que los elementos reflectantes mejoran la visibilidad.

El bolsillo frontal, totalmente desplegable y de gran capacidad, incorpora bandas elásticas para organizar los accesorios, además de un amplio bolsillo exterior con cremallera.

El compartimento principal, acolchado y reforzado, cuenta con apertura total mediante cremallera, bandas elásticas para la fijación de accesorios y tiras de velcro para sujetar las bolsas internas.



-  **5 BOLSAS INTERIORES EXTRAÍBLES CON VENTANA TRANSPARENTE**
-  **2 BOLSILLOS LATERALES AMPLIOS CON CIERRE DE CREMALLERA**
-  **BASE ANTIDESLIZANTE RECUBIERTA DE GOMA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA**

R-AID PRO

MOCHILA DE EMERGENCIA MULTIPROPÓSITO CON 5 BOLSAS INCLUIDAS

R-AID PRO es una mochila de emergencia amplia y adaptable, diseñada para alta resistencia y soporte de carga gracias a su estructura integrada y puntos de refuerzo. Fabricada en Cordura resistente con estructura interna de aleación ligera y polietileno rígido, está preparada para condiciones exigentes de uso en campo.

La mochila incluye un compartimento principal con diseño ergonómico, dos bolsas desmontables con cremallera y un sistema de organización optimizado. El bolsillo superior y el módulo frontal permiten acceso rápido, mientras que el exterior dispone de bolsillos y correas para equipo esencial, incluido soporte para bombona de oxígeno de 2 litros.



-  **CORDURA DE ALTA TENACIDAD Y BASE REFORZADA EN TPU**
-  **ORGANIZACIÓN MODULAR CON COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES**
-  **FIJACIÓN PARA BOMBONA DE OXÍGENO DE 2 L**
-  **5 BOLSAS M SERIES INCLUIDAS**
-  **SISTEMA DE TRANSPORTE ERGONÓMICO CON RESPALDO ANATÓMICO ACOLCHADO**
-  **DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DEL PESO CON TIRANTES AJUSTABLES Y ACOLCHADOS**

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DIMENSIONES DE LA BOLSA INTERIOR INDIVIDUAL	CAPACIDAD DE CARGA	PESO	VOLUME	MATERIAL	COLOR
CB00912	A911	49 x 47 x 21 cm	28 x 12 x 7,5 cm	-	1,95 kg	34 L	Nailon, TPU, PVC	
CB04500*	R-AID PRO	60x 42 x 30 cm	-	30 kg	5 kg (3,2 kg sin bolsas interiores)	45 L	Aluminio, nailon, PE, TPU, poliéster	

*El producto incluye 5 bolsas M-Series codificadas por color: CB00406 bolsa M1 adecuada para intubación de adultos; CB00402 bolsa M2 adecuada para intubación pediátrica; CB00403 bolsa M3 para medicamentos; CB00405 bolsa M4 para equipos de ventilación; CB00404 bolsa M5 para infusión.

LIFEBAGS S | M

BOLSAS DE EMERGENCIA

LIFEBAGS S-M son bolsas de emergencia espaciales e hidrorrepelentes, disponibles en dos tamaños y colores, diseñadas para transportar una amplia gama de dispositivos de socorro.

Equipadas con prácticos compartimentos, bolsillos laterales compatibles con MOLLE y numerosos separadores internos, garantizan una organización óptima.

Un inserto frontal transparente para etiquetas, un bolsillo porta documentos en el interior de la tapa y un gran bolsillo exterior con cremallera y elásticos para fijar pequeños objetos completan las bolsas. Una tira de Velcro® en la parte trasera permite personalizaciones adicionales mediante parches identificativos.



MATERIAL DURADERO E IMPERMEABLE



LONGITUD DE LA CORREA PARA EL HOMBRO 103-133 CM



AMPLIO COMPARTIMENTO PRINCIPAL DIVIDIDO EN SECCIONES MÁS PEQUEÑAS



SISTEMA MOLLE EN LOS BOLSILLOS LATERALES

LIFEBAGS L | XL

MOCHILA DE EMERGENCIA

Las LIFEBAGS L y LIFEBAGS XL son mochilas de emergencia profesionales diseñadas para garantizar una organización óptima, un acceso rápido a los instrumentos y documentos esenciales, comodidad ergonómica y alta visibilidad en cualquier condición operativa. Su estructura interna cuenta con separadores, elásticos y tiras de Velcro®, que permiten organizar los instrumentos de forma práctica y segura y acoplar bolsas internas adicionales. Ambas ofrecen un amplio espacio de almacenamiento e incluyen elementos adicionales como un separador central con elásticos de diferentes tamaños y compartimentos para una gestión detallada de la organización interna.

La LIFEBAGS XL dispone además de un compartimento específico para documentos con acceso lateral y está equipada con 6 bolsas internas codificadas por color. La versión ligeramente más compacta, Lifebags L, incluye 5 bolsas internas codificadas por color.



MATERIAL DURADERO E IMPERMEABLE



DIFERENTES CONFIGURACIONES INTERNAS ESPECÍFICAS



INCLUYE UN SET DE BOLSAS INTERNAS

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	TALLA	PESO	MATERIAL	COLOR	BOLSILLOS EXTERIORES	BOLSAS INTERNAS INCLUIDAS	ELEMENTOS REFLECTANTES	CORREA PARA EL HOMBRO
0405053	Lifebags S 1FT 2ST	43 x 30 x 20 cm	S	1,2 kg	PES con revestimiento de PVC	●	Superior, frontal y lateral	-	✓	✓
0405054	Lifebags S 1FT 2ST	43 x 30 x 20 cm	S	1,2 kg	PES con revestimiento de PVC	●	Superior, frontal y lateral	-	✓	✓
0405050	Lifebags M 1FT 2ST	49 x 30 x 28 cm	M	1,6 kg	PES con revestimiento de PVC	●	Superior, frontal y lateral	-	✓	✓
0405051	Lifebags M 1FT 2ST	49 x 30 x 28 cm	M	1,6 kg	PES con revestimiento de PVC	●	Superior, frontal y lateral	-	✓	✓
0406605	Lifebags L 2FT 2ST 5IT	34 x 47 x 22 cm	L	2,2 kg	PES con revestimiento de PVC	●	2 frontales y 2 laterales	1 verde, 1 naranja, 1 roja, 1 amarilla, 1 azul	✓	✓
0406606	Lifebags L 2FT 2ST 5IT	34 x 47 x 22 cm	L	2,2 kg	PES con revestimiento de PVC	●	2 frontales y 2 laterales	1 verde, 1 naranja, 1 roja, 1 amarilla, 1 azul	✓	✓
0406610	Lifebags XL 2FT 3ST 6IT	44 x 52 x 24 cm	XL	4,7 kg	PES con revestimiento de PVC	●	2 frontales y 2 laterales	1 verde, 1 naranja, 1 roja, 1 amarilla, 2 azul	✓	✓
0406611	Lifebags XL 2FT 3ST 6IT	44 x 52 x 24 cm	XL	4,7 kg	PES con revestimiento de PVC	●	2 frontales y 2 laterales	1 verde, 1 naranja, 1 roja, 1 amarilla, 2 azul	✓	✓

PAX DRESDEN

BOLSA DE EMERGENCIA PROFESIONAL PARA RESCATE

PAX DRESDEN es una bolsa de emergencia con amplios bolsillos exteriores, cintas ajustables y separadores internos que permiten una organización óptima del equipo. El bolsillo superior con cremallera tipo barril también funciona como tapa del compartimento principal.

Los bolsillos frontal y trasero están dimensionados para sistemas de infusión XL, intubación XL y portampollas L/XL, mientras que los laterales están diseñados para portampollas XS y S. Las cremalleras bidireccionales (Easy-Zip It's) y la correa ergonómica facilitan el transporte y aumentan la comodidad, mientras que el asa garantiza una distribución equilibrada del peso.

Correa de hombro PAX Comfort y 2 bolsas interiores PAX tamaño M incluidas.



BOLSILLO SUPERIOR CON CREMALLERA PERIMETRAL



DOTADA DE PASADORES ELÁSTICOS



CORREA DE HOMBRO PAX COMFORT Y 2 BOLSAS INTERIORES PAX TAMAÑO INCLUIDA

PAX ESSEN

BOLSA DE EMERGENCIA PROFESIONAL PARA RESCATE

PAX ESSEN es una bolsa de emergencia compacta diseñada para contener todos los material esenciales de primeros auxilios. El compartimento principal, con cremallera independiente y cierre con solapas y hebillas, ofrece amplio espacio para equipos médicos como bolsas respiratorias, mascarillas, fluidos intravenosos y accesorios. Un divisor interno garantiza una organización práctica y una mayor estabilidad del contenido.

En el interior, tanto la tapa como la pared trasera están equipadas con bolsillos planos con cremallera y pasadores elásticos para fijar de forma segura los catéteres venosos. Dos bolsillos laterales, protegidos por la solapa exterior cuando la bolsa está cerrada, pueden alojar equipamiento adicional.

En el exterior, otros dos bolsillos laterales ofrecen espacio para apósitos o para el portampollas PAX XS. La correa ergonómica para el hombro y las cremalleras bidireccionales (Easy-Zip It's) facilitan el transporte y aumentan la comodidad, mientras que el asa garantiza una distribución óptima del peso en todo momento.



EQUILIBRIO ÓPTIMO DE LA CARGA



DOTADA DE PASADORES ELÁSTICOS



CORREA PARA EL HOMBRO ERGONOMICA INCLUIDA

* La bolsa se suministra vacía.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VOLUMEN	MATERIAL	COLOR	BOLSILLOS EXTERIORES	PATAS REMACHADAS	TAPA CON SOLAPA	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	ELEMENTOS REFLECTANTES	CORREA PARA EL HOMBRO ERGONOMICA
200660301	PAX DRESDEN	62 x 40 x 40 cm	3,10 kg	99 L	PAX-Tec	●	1 Superior y 3 Laterales	✓	✓	✓	✓	✓
200630201	PAX ESSEN	48 x 25,5 x 24 cm	1,43 kg	29 L	PAX-Plan	●	2 Laterales	✓	✓	✓	✓	✓
200630208	PAX ESSEN	48 x 25,5 x 24 cm	1,43 kg	29 L	PAX-Plan	●	2 Laterales	✓	✓	✓	✓	✓

PAX OLDENBURG

BOLSA DE EMERGENCIA PROFESIONAL PARA RESCATE SIN VELCRO®

PAX OLDENBURG es una bolsa de emergencia espaciosa diseñada para rescatistas profesionales, completamente libre de Velcro®, capaz de contener un conjunto completo de equipos básicos.

El compartimento principal dispone de divisores internos extraíbles para una organización eficiente de los materiales médicos, mientras que los bolsillos frontales y traseros incluyen compartimentos variables para un acceso rápido, con filas de pasadores elásticos adecuados para catéteres venosos y otros accesorios. Los bolsillos laterales son ideales para almacenar infusiones o el portampollas PAX XS o S.

La ausencia de Velcro® en la configuración interna personalizable facilita la desinfección. Gracias al diseño redondeado, los bolsillos laterales y exteriores no tocan el suelo incluso cuando están completamente cargados.



- ✓ **ESPUMA DE DOBLE PARED PARA MANTENER LA FORMA**
- ✓ **DOTADA DE PASADORES ELÁSTICOS**
- ✓ **CORREA PARA EL HOMBRO ERGONÓMICA INCLUIDA**

PAX PEDIÁTRICO

BOLSA DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA COMPLETAMENTE ACOLCHADA

PAX PAEDIATRIC EMERGENCY BAG es una bolsa de emergencia compacta, completamente acolchada, reforzada e impermeable, diseñada específicamente para la atención pediátrica.

En su interior, separadores extraíbles, tiras de Velcro®, bolsas internas PAX codificadas por color y una cinta métrica permiten funcionalidad y personalización, facilitando la organización del equipamiento de emergencia según la edad y la talla del paciente. Dos bolsas respiratorias, el material de intubación y el material de infusión pueden almacenarse tanto en el compartimento principal como en los bolsillos laterales.



- ✓ **COMPLETAMENTE ACOLCHADA, REFORZADA E IMPERMEABLE**
- ✓ **DOTADA DE SEPARADORES Y PASADORES ELÁSTICOS**
- ✓ **CORREA PARA EL HOMBRO ERGONÓMICA INCLUIDA**
- ✓ **PORTAMPOLLAS BTM 9 INCLUIDO**
- ✓ **7 BOLSAS INTERNAS PAX CODIFICADAS POR COLOR INCLUIDAS**



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COLOR	BOLSILLOS EXTERIORES	ASA REFORZADA	PATAS REMACHADAS	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	ELEMENTOS REFLECTANTES	CORREA PARA EL HOMBRO ERGONÓMICA
200650301S	PAX OLDENBURG	32,5 x 58,5 x 36,5 cm	1,9 kg	69 L	PAX-Tec	●	Frontal y lateral	Superior	✓	✓	✓	✓
200650308S	PAX OLDENBURG	32,5 x 58,5 x 36,5 cm	1,9 kg	69 L	PAX-Tec	●	Frontal y lateral	Superior	✓	✓	✓	✓
200690301	PAX PEDIÁTRICO	31 x 62 x 22 cm	1 kg	53,7 L	PAX-Tec	●	Lateral	Superior	✓	✓	✓	✓
200690308	PAX PEDIÁTRICO	31 x 62 x 22 cm	1 kg	53,7 L	PAX-Tec	●	Lateral	Superior	✓	✓	✓	✓

PAX TRAUMA BAG

BOLSA COMPACTA PARA KED, FÉRULA SAM Y ARNÉS PÉLVICO

TRAUMA BAG es una bolsa compacta para KED, férula SAM y arnés pélvico, además de collarines cervicales de diferentes tamaños.



BOLSILLO INTERIOR CON CIERRE DE CREMALLERA



BOLSILLO EXTERIOR TRASERO CON CIERRE DE VELCRO®

PAX MEDI-OXY

BOLSA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE DE OXÍGENO MEDICINAL

PAX MEDI-OXY es una bolsa compacta y de fácil uso, diseñada para el transporte y la administración de oxígeno en situaciones de emergencia. Está completamente reforzada y acolchada, equipada con dos asas y una cómoda correa de hombro.

Puede fijarse de forma segura a una camilla mediante dos correas externas ajustables con hebillas y es compatible con bombonas de 2 y 5 litros con regulador de presión incluido.

Ofrece amplio espacio para almacenar accesorios esenciales como reguladores, mascarillas de oxígeno, bolsas de reanimación y un dispositivo de aspiración manual.

Dos correas internas con hebilla regulan la apertura de la bolsa para facilitar el acceso a la bombona y a los accesorios almacenados en los bolsillos laterales internos, mientras que un área transparente con cierre de Velcro® permite comprobar rápidamente el contenido.



COMPLETAMENTE REFORZADA Y ACOLCHADA



ASAS Y CORREA DE HOMBRO PARA UN TRANSPORTE CÓMODO



COMPATIBLE CON BOMBONAS DE 2 Y 5 LITROS CON REGULADOR DE PRESIÓN INCLUIDO

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COLOR	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	ELEMENTOS REFLECTANTES
200560207	PAX TRAUMA BAG	81 x 25 x 12 cm	1 kg	21 L	PAX-Plan	●	✓	-
201090307	PAX MEDI-OXY	56 x 28 x 21 cm	1,35 kg	33 L	PAX-Tec	●	✓	✓

PAX OXY COMPACT M

BOLSA PARA EL TRANSPORTE DE BOMBONAS DE OXÍGENO DE 2 LITROS

PAX OXY COMPACT M es una bolsa de emergencia ideal para el transporte de una bombona de oxígeno de 2 L, con su correspondiente regulador de presión y válvula de descarga. También incluye un compartimento para accesorios como dispositivos de aspiración y bolsas de reanimación, permitiendo la preconexión de estas últimas a la válvula de descarga.

Dispone de bolsillos interiores adicionales en ambos lados para una organización más eficiente del contenido. La bolsa puede abrirse completamente gracias a la cremallera PAX Easy Zip It's de doble apertura, accionable con una sola mano.

Puede utilizarse también como mochila gracias a los tirantes incluidos y fijarse fácilmente a una camilla mediante soportes metálicos PAX opcionales en los puntos de anclaje traseros e inferiores. Es lavable a máquina tras retirar la placa base ubicada en el compartimento intermedio.



- ✓ **COMPLETAMENTE REFORZADA Y ACOLCHADA**
- ✓ **DISEÑO COMPACTO PARA BOMBONA DE OXÍGENO DE 2 L**
- ✓ **APERTURA TOTAL CON ACCESO RÁPIDO A UNA SOLA MANO**
- ✓ **USO VERSÁTIL: BOLSA, MOCHILA O FIJACIÓN A CAMILLA**
- ✓ **PRECONEXIÓN RÁPIDA DE SISTEMAS DE REANIMACIÓN**

PAX OXYGEN CILINDER CASE

FUNDA PARA EL TRANSPORTE DE BOMBONAS DE OXÍGENO

PAX OXYGEN CYLINDER CASE es una funda acolchada diseñada para el transporte seguro de bombonas de oxígeno, equipada con asa de transporte y correas ajustables para su fijación a una camilla. Su uso está permitido exclusivamente en el exterior del vehículo.



- ✓ **COMPLETAMENTE REFORZADA Y ACOLCHADA**
- ✓ **ASA SUPERIOR DE TRANSPORTE INTEGRADA**
- ✓ **CORREAS / BUCLES AJUSTABLES PARA FIJACIÓN A CAMILLA O SISTEMA DE TRANSPORTE**



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PESO	VOLUME	MATERIAL	COLOR	CREMALLERAS EASY-ZIP IT'S	PATAS REMACHADAS	ASA REFORZADA	ELEMENTOS REFLECTANTES
201100307	PAX Oxy Compact M	56 x 33,5 x 21 cm	2,45 kg	39 L	PAX-Tec	●	✓	✓	✓	✓
201100311	PAX Oxy Compact M	56 x 33,5 x 21 cm	2,45 kg	39 L	PAX-Tec	●	✓	✓	✓	✓
201140307	PAX Oxygen cylinder case	34 x 11 x 11 cm	220 g	4,1 L	PAX-Tec	●	✓	-	✓	-



JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PAX SET 1 - SELLADO (SOLDADO)

Set de 4 bolsas interiores con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX: disponibles en 4 colores y 2 tamaños.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 130363200



JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PAX SET 2 - SELLADO (SOLDADO)

Set de 5 bolsas interiores con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX: disponibles en 4 colores y 3 tamaños.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 130373200



JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PAX SET 3 - SELLADO (SOLDADO)

Set de 9 bolsas interiores con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX: disponibles en 6 colores y 4 tamaños.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 133743200



JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PAX EMERGENCIA PEDIÁTRICA - SELLADO (SOLDADO)

Set de 5 bolsas interiores con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX: disponibles en 4 colores y 2 tamaños.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 130383200



PORTAAMPOLLAS PAX XS

Dimensiones: 17,5 x 10 x 12,5 cm
Capacidad: 2,2 L
Peso: 0,33 kg
Compatible con los bolsillos exteriores de las bolsas de emergencia marcadas PRO.
Puede contener hasta: 24 ampollas (1-2 ml), 5 ampollas (5 ml) y 5 ampollas (10 ml).
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 200900301

CÓDIGO 200900308



PORTAAMPOLLAS PAX S

Dimensiones: 23,5 x 10,5 x 1,5 cm
Capacidad: 3,2 L
Peso: 0,43 kg
Puede contener hasta: 36 ampollas (1-2 ml), 10 ampollas (5 ml) y 10 ampollas (10 ml).
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 200910301



PORTAAMPOLLAS PAX L

Dimensiones: 27 x 23 x 10 cm
Capacidad: 6,2 L
Peso: 0,70 kg
Puede contener hasta: 40 ampollas (1-2 ml), 12 ampollas (5 ml), 10 ampollas (10 ml) y hasta 5 viales inyectables.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 200920301

CÓDIGO 200920307

CÓDIGO 200920308



PORTAAMPOLLAS PAX XL

Dimensiones: 33 x 23 x 9,5 cm
Capacidad: 7,2 L
Peso: 0,80 kg
También está disponible un kit de ampliación XL para este modelo.
Puede contener hasta: 75 ampollas (1-2 ml), 25 ampollas (5 ml), 16 ampollas (10 ml) y hasta 8 viales inyectables.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 200940301

CÓDIGO 200940307



BOLSILLO INTERIOR PAX S

Bolsa interior tamaño S con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 102093201

CÓDIGO 102093207

CÓDIGO 102093204

CÓDIGO 102093205

CÓDIGO 102093203

CÓDIGO 102093211



BOLSILLO INTERIOR PAX M

Bolsa interior tamaño M con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 102103201

CÓDIGO 102103207

CÓDIGO 102103204

CÓDIGO 102103205

CÓDIGO 102103203

CÓDIGO 102103211



BOLSILLO INTERIOR PAX L

Bolsa interior tamaño L con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 102113201

CÓDIGO 102113207

CÓDIGO 102113204

CÓDIGO 102113205

CÓDIGO 102103211



BOLSILLO INTERIOR PAX FT

Bolsa interior tamaño FT con Velcro® para personalizar bolsas/mochilas PAX.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 102123201

CÓDIGO 102123207

CÓDIGO 102113204

CÓDIGO 102113205

CÓDIGO 102103211



PORTAAMPOLLAS PAX M

Dimensiones: 29 x 22 x 7,5 cm

Capacidad: 3,1 L

Peso: 0,50 kg

Portampollas diseñado especialmente para el bolsillo delantero de las mochilas de emergencia Berlin.

Puede contener hasta: 33 ampollas de 1-2 ml, 19 ampollas de 5 ml, 30 ampollas de 10 ml y hasta 8 ampollas. Material PAX-Tec.

CÓDIGO 201070301

CÓDIGO 201070307



PORTAAMPOLLAS PAX XL VARIABLE

Dimensiones: 33 x 23 x 9,5 cm

Capacidad: 7,2 L

Peso: 0,94 kg

Pasadores elásticos ajustables.

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 201050301 Material PAX-Tec



PORTAAMPOLLAS PAX MÓDULO XL - PCI - POS

Dimensiones: 33 x 23 x 9,5 cm

Capacidad: 7,2 L

Peso: 0,20 kg

Puede contener entre 40 y 100 unidades.

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 245900301 Material PAX-Tec

CÓDIGO 245900307 Material PAX-Tec



MÓDULO PORTAAMPOLLAS PAX XL CLIP-IN POS - CARBONO

Dimensiones: 33 x 23 x 9,5 cm

Capacidad: 7,2 L

Peso: 1,40 kg

Puede contener entre 40 y 100 unidades.

Versión en carbono para reducción de peso.
Material PAX-Tec.

CÓDIGO 247430301 Material PAX-Tec

CÓDIGO 247430307 Material PAX-Tec



KIT DE AMPOLLAS PAX PRO SERIES - SUSTANCIAS NARCÓTICAS 5

Dimensiones: 13,5 x 9 x 6 cm

Capacidad: 0,7 L

Peso: 0,11 kg

Puede contener hasta 5 ampollas de 2 ml. Se puede enganchar al cinturón. Compatible con el sistema PAX Lock opcional.

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 232570301

CÓDIGO 232570308



KIT DE AMPOLLAS PAX PRO SERIES - SUSTANCIAS NARCÓTICAS 9

Dimensiones: 14 x 14 x 5 cm

Capacidad: 0,98 L

Puede contener ampollas de diferentes tamaños.

Se puede enganchar al cinturón. Compatible con el sistema PAX Lock opcional.

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 224370301

CÓDIGO 224370308



SISTEMA PAX INFU-WARM

Dimensiones: 21 x 40 x 30 cm

Capacidad: 2,6 L

Peso: 0,50 kg

Incluye una almohadilla térmica de gel reutilizable y un tubo aislante de 1,5 m para el sistema de infusión.

Material PAX-Plan.

CÓDIGO 102360401

CÓDIGO 102360121



BOLSA DE INTUBACIÓN PAX S

Dimensiones: 31 x 16 x 4 cm

Capacidad: 10 L

Peso: 0,28 kg

En tejido blando azul, enrollable y con cierre de hebilla. Material PAX-Tec.

CÓDIGO 202080407



PORTAAMPOLLAS PAX CENTRAL PARTITION

Panel divisor central para ampollas equipado con múltiples bolsillos transparentes de diferentes tamaños para jeringas, cánulas y lancetas para sangre capilar. Una placa de soporte extraíble permite la fijación de diferentes portampollas o del sistema PAX Clip-In (PCI).

Dimensiones: 24,5 x 48 x 10 cm

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 202180310



PAX WASSERKUPPE MÓDULO DE PANEL CENTRAL

Panel divisor central para intubación con superficies de Velcro® en ambos lados y bolsillos internos transparentes.

Dimensiones: 34 x 48 x 7 cm

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 202200310



PAX WASSERKUPPE PANEL CENTRAL DE INFUSIÓN/INTUBACIÓN

Panel divisor central diseñado para contener equipo de intubación

Dimensiones: 33,5 x 48 x 9,5 cm

Capacidad: 15,2 L

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 206260310



PAX PANEL CENTRAL WK AMPOULE KIT - PCI

Panel divisor central para intubación equipado con sistema PAX clip-in y bolsillos transparentes para jeringas, cánulas, dispositivos de aerosol y ampollas.

Dimensiones: 34 x 48 x 7 cm

Material PAX-Tec.

CÓDIGO 162490310

Promeba exporta sus productos a 120 países en todo el mundo. En algunos de ellos no siempre se aplican los mismos estándares operativos y de homologación. Por este motivo, pueden existir diferencias entre lo descrito y los artículos entregados. Spencer trabaja constantemente para perfeccionar todos los productos fabricados. Por ello, agradecemos su comprensión y nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones en las formas, los colores y los equipos respecto a lo indicado en el presente catálogo.

@Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, sin autorización.

“Queda prohibido cualquier uso no autorizado del material fotográfico presente en este catálogo. Las transmisiones por Internet, TV o cualquier publicación no autorizada serán perseguidas conforme a la ley.”



www.promeba.com